


УТВЕРЖДАЮ:
Эксперт Группы технической инспекции
АО «НоваВинд»


А.С. Балашов

«13» ноября 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №01/2019

Предмет закупки: Поставка средств индивидуальной защиты
для ОП АО «НоваВинд»-Адыгея

г. Москва
2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ	
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ	
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Страховочная привязь «Техноавиа» модель ТАС2Р профессиональная или аналог.	Привязь должна быть укомплектована автоматическими застежками <i>CLICK</i> , которые обеспечивают быстрое надевание и подгонку. Привязь должна быть дополнена двумя индикаторами срыва. Идентификационная бирка на привязе должна быть выполнена в виде книжки, для занесения данных об инспекционном контроле СИЗ. Материалы: полиэфир, гальванизированная сталь, застежки – алюминий. Размеры: М – 1 шт.; XL – 2 шт.;	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 EN361 EN358	Страховочная привязь -3 шт. Из материалов согласно ТЗ	Шт.	3	Не менее 12 месяцев с момента поставки
2	Каска защитная uvex «Феос Алпайн» с храповиком и текстильным оголовьем модель (9773050) или аналог.	Каска должна быть изготовлена из легкого ABS пластика, обеспечивающего высокий уровень защиты и прочности. Вентиляционные отверстия в задней части должны обеспечивать оптимальную циркуляцию воздуха. Текстильное оголовье должно иметь шесть точек крепления, должна быть предусмотрена регулировка по размеру головы (51-61). Логотип должен наноситься в центре передней части каски. Макет логотипа	ТР ТС 019/2011 EN 397 EN 12492	Каска защитная-3 шт. Из материалов согласно ТЗ	Шт.	3	Не менее 12 месяцев с момента поставки

		будет передан Поставщику Покупателем в электронном виде. Перед изготовлением макет изделия с нанесенным логотипом необходимо предварительно согласовать с Покупателем. Образец логотипа представлен в приложении к Техническому заданию.					
3	Строп искробезопасный двойной нерегулируемый с амортизатором «Техноавиа» модель «aT22 vnt a T22 (строп vnt aT2; карбины: vрго 0058 vрго 0059) или аналог.	В состав стропа должен быть включен амортизатор рывка. Стропы должны быть изготовлены из материалов, включающих искрообразование и предотвращающих образование заряда статического электричества. Требования к карабинам: «Монтажный малый дюраль» (vрго 0059) для крепления к привязи, «Монтажный дюраль» (vрго 0058) для крепления к анкерному устройству, 2 шт. Ширина открытия затвора для малого карабина-не менее 18 мм , большого карабина-не менее 56мм.Ширина стропа-30 мм.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008 ГОСТ Р ЕН 354-2010 EN 355 EN 354	Строп искробезопасный двойной нерегулируемый с амортизатором- 3 шт. Из материалов согласно ТЗ	Шт.	3	Не менее 12 месяцев с момента поставки
4	Перчатки «Дублин» «Техноавиа» с нитрильным покрытием или аналог.	Перчатки должны быть маслостойкие трикотажные 15 класса вязки со сплошным покрытием ладони и кончиков пальцев на основе нитрильного латекса. Материал: основа – 100% полиэфир, покрытие – нитрильный латекс (нитрил). Размеры: 8 – 5 шт.; 9 – 10 шт.;	ТР ТС 019/2011 ТО 7910/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013	Перчатки с нитрильным покрытием-15 шт. Из материалов согласно ТЗ.	Пар.	15	Не менее 12 месяцев с момента поставки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые Товары должны быть новыми и ранее не использованными (не допускается поставка выставочных образцов). Товар должен быть поставлен комплектно, согласно подразделам 1.1 и 4.5 настоящего Технического задания. Не допускается поставка аналога или эквивалента, не соответствующего требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, EN, указанным в настоящем техническом задании.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Согласно ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-20, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ EN 397-2012, ГОСТ 12.4.255-2013, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97; ГОСТ 53261-2009

Подраздел 1.5 Код ОКП

314654

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средства индивидуальной защиты

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации товара по стойкости к воздействию климатических условий (температуры, влажности, атмосферного давления, агрессивных сред, пыли и др.), стойкостью соответствия механическим нагрузкам должна соответствовать действующим ГОСТам на данный товар.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические требования и основные характеристики товаров приведены в подразделе 1.1 настоящего технического задания.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы товара определяется производителем. В случае если срок службы товара не определен производителем, то он должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Материалы, используемые для изготовления товара, должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, токсиколого-гигиенических показателей в соответствии с Техническим Регламентом 019/2011.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Поставляемый Товар должен быть промаркирован согласно общепринятым ГОСТам и требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Доставка (позиции 1-4 Подраздела 1.1. Технического задания), укомплектованных в соответствии с Подразделом 4.5 Технического задания, должна осуществляться в следующем порядке:

Доставка в обособленное подразделение АО «НоваВинд» Адыгея должна осуществляться автотранспортом Поставщика по адресу: 385601, Республика Адыгея, Гиагинский район, станция Гиагинская, ул. Советская, д.26, помещение №1. в рабочие дни кроме субботы и воскресенья в установленное время: в 9:00 до 17:00.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы:

- товарную накладную по форме Торг-12, согласно Постановлению Госкомстата РФ от 25.12.1998г. №132;

- счет фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 п. 5,6 НК РФ;

- счет на оплату;

- гарантийный талон;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия.

Поставка товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной.

Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков;

6.2. Транспортировка осуществляется силами и средствами Поставщика.

6.3. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность повреждений поставляемого товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортировки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность Товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. На товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период) не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты приёмки Товара Покупателем по товарной накладной.

8.2. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара не по вине Покупателя на территории Покупателя.

Поставщик осуществляет замену Товара ненадлежащего качества в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя,

Устранение недостатков осуществляется изданием Поставщика – из его материалов, его силами и средствами..

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Поставляемый товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПиНам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.

9.2. При осуществлении поставки поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Все поставляемые средства защиты должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), что должно подтверждаться предоставлением заверенных копий сертификатов или деклараций о соответствии на каждую позицию товара.

Копии сертификатов соответствия, согласно письму Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 22.09.2000 № ИК-110-19/3022, заверяются держателем подлинника сертификата соответствия, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1. Товар должен соответствовать требованиям по качеству, указанным в сертификате, паспорте или другой документации производителя.

Качество поставляемого товара, в соответствии с его видом и назначением, должно соответствовать указанным техническим характеристикам в разделе 4 настоящего технического задания и требования документов:

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011);
- ГОСТ 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям»;
- ГОСТ ИСО 1833-2001 «Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон»;
- ГОСТ ИСО 5088-2001 «Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон»;
- ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Установленная Цена включает в себя все расходы (в том числе упаковка, доставка, разгрузка, сборка, вывоз упаковочного материала, нанесение логотипов), а также на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

14.1. Объем поставки: в соответствии с п.1.1.

14.2. Место поставки: в соответствии с п. 5.1.1.

14.3. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Вся информация на этикетках, ярлыках и документах относительно поставляемого товара должна быть представлена на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	ТУ	Технические условия
3	СанПиН	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	Отсутствуют	-

Образец логотипа

1. Образец логотипа для каски защитной:

Цвета логотипа:

Темно-серый: Pantone 7546C

C_73 M_45 Y_24 K_66

R_37 G_55 B_70

HTML 253746

RAL 7016

Синий: Pantone 285C

C_90 M_48 Y_0 K_0

R_0 G_114 B_206

HTML 0072CE

RAL 5019

Используется полноцветное изображение логотипа

На переднюю часть каски наносится вертикальная версия логотипа



Образец нанесения логотипа на каску:

