



РОСЭНЕРГОАТОМ
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ
АЭС

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
(Нововоронежская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
главного инженера
_____ А.И. Федоров
«12» 11 2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сырья и материалов
№ ХЦ-356/19 от 08.11.2019

Предмет закупки «Перчатки резиновые»

РАЗРАБОТАНО
Начальник ХЦ
_____ А.В. Галанин
«08» 11 2019

СОГЛАСОВАНО
Начальник ООВКиОС
_____ И.Ю. Кривоусков
«11» 11 2019

РЕГ. № УПТК 1826

ДАТА

УСАЧЕВА КГ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Приложение 1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Перчатки резиновые АЗРИЭКСПЕРТ 03 (производства АО «АЗРИ», Россия) или эквивалент.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Вся поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Код ОКПД-2
22.19.60.110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение требований охраны труда при выполнении работ, защита рук персонала от химических факторов (от растворов кислот и щелочей до 20% концентрации), органических растворителей (спиртов).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отапливаемые помещения (химические лаборатории) при положительной температуре.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Перчатки, сверхпрочные, нестерильные, многократного применения. Поверхность: гладкая Форма: анатомическая Материал: латекс Толщина: 0,20-0,45 мм Внутреннее покрытие: Тальк Длина: не менее 270 мм Размер: 7, 8 Условие прочности при растяжении, не менее 18 мПа Относительное удлинение при разрыве, не менее 600 %
Подраздел 4.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не предъявляются.
Подраздел 4.3 Требования к маркировке
Не предъявляются.
Подраздел 4.4 Требования к упаковке
Заводская упаковка должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений при транспортировке и хранении при температурах от минус 40° до плюс 40°С.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
5.1.1 Приёмка поставленной на площадку АЭС продукции проводится по количеству (включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность транспорта.
5.1.2 Требования к порядку проведения приёмки продукции по количеству и оформлению отчётной документации по её результатам, порядку действий при выявлении несоответствия

продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждений тары/упаковки устанавливаются в процедурных документах НВ АЭС (данные документы предоставляются по запросу).

5.1.3 При положительных результатах приёмки по количеству, проведение входного контроля продукции должно быть начато в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной.

5.1.4 Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания, несоответствия считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на площадке АЭС до устранения выявленных замечаний, несоответствий.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставка продукции осуществляется по адресу: 396071, Воронежская обл., г.Нововоронеж, промышленная зона Южная, 1, на склады УПТК.

К поставке должны прилагаться следующие документы:

- сертификат соответствия (подлинник), если копия, то с цветными печатями и подписями держателя декларации, изготовителя продукции, указанной в декларации, либо нотариальной конторы.

Документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование товара может осуществляться всеми видами транспорта, обеспечивающими устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Гарантийный срок хранения продукции устанавливает изготовитель, но не менее 24-х месяцев с даты изготовления Продукции.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В случае выявления внешних и внутренних дефектов во время гарантийного периода Поставщик обязан заменить дефектное изделие и/или его часть в срок не более 60 календарных дней с даты обнаружения дефекта.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующими нормативными документами, по ограничению воздействия на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы для изготовления СИЗ должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Изготовитель гарантирует качество поставленной Продукции данным техническим требованиям при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

В соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию).

Приложение 1

Спецификация

№ п/п	Наименование, марка	Основные технические характеристики	Код ОКПД-2	Единица измерения	Количество	Срок поставки
1	Перчатки резиновые, размер 7	Перчатки, сверхпрочные, нестерильные, многократного применения. Поверхность: гладкая Форма: анатомическая Материал: латекс Толщина: 0,20-0,45 мм Внутреннее покрытие: Тальк Длина: не менее 270 мм Размер: 7, 8	22.19.60.110	Пара	2550	20.12.2019 г. (с правом досрочной поставки)
2	Перчатки резиновые, размер 8	Условие прочности при растяжении, не менее 18 мПа Относительное удлинение при разрыве, не менее 600 %			2550	

Начальник УПТК

В.В. Чивилев

Начальник ХЦ

А.В. Галанин

Исп. Солнцева Е.С.
Химический цех
Тел.: 8-(47364)-7-32-05