

Утверждаю  
Начальник УАХО в г. Нововоронеж  
\_\_\_\_\_ А.С. Гусак

Техническое задание  
на оказание услуг

Предмет закупки оказание услуг по дератизации и дезинсекции на объектах НФ-ДС

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

### РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

### РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции на объектах НФ-ДС

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Наименование услуги	Кратность обработок	Количество
1.	Дератизационные услуги (уничтожение грызунов), общая площадь помещений: 19 023,20м <sup>2</sup>	ежемесячно	12
2.	Дератизационные услуги (уничтожение грызунов) на открытой территории общей площадью 8 000 м <sup>2</sup>	2 раза в год	2
3.	Дезинсекционные услуги 5 000 м <sup>2</sup>	1 раз в год	1

Срок оказания услуг с 13.04.2020 по 12.04.2021

Услуги по дератизации, дезинсекции оказываются на следующих объектах НФ-ДС:

- УТЦ: Часть здания (4 этаж), (площадь обрабатываемых помещений 1334,5 м<sup>2</sup>)
- Здание-штаб строительства (площадь обрабатываемых помещений 586,8 м<sup>2</sup>)
- Холодный склад электроматериалов (площадь обрабатываемых помещений 283,3 м<sup>2</sup>)
- Холодный склад производственной базы (площадь обрабатываемых помещений 641,5 м<sup>2</sup>)
- Закрытый склад оборудования и материалов (площадь обрабатываемых помещений 5626,0 м<sup>2</sup>)
- Закрытый отапливаемый склад хранения оборудования с грузоподъемными механизмами (площадь обрабатываемых помещений 4644 м<sup>2</sup>)
- Склад лакокрасочных материалов (площадь обрабатываемых помещений 550 м<sup>2</sup>)
- Узел очистных сооружений дождевых стоков (площадь обрабатываемых помещений 204,9 м<sup>2</sup>)
- Единый охранно-периметральный контур базы с контрольно-пропускным пунктом (площадь обрабатываемых помещений 16,2 м<sup>2</sup>).
- База автохозяйства с участком механизации (площадь обрабатываемых помещений 5136 м<sup>2</sup>)

а также произвести дератизацию прилегающей к указанным объектам открытой территории общей площадью 8 000 м<sup>2</sup> (двукратно, в весенний и осенний период).

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

Работы должны выполняться организацией дезинфекционного профиля. Дератизационные, дезинсекционные работы должны включать: обследование объекта, разработку тактики дератизации, дезинсекции, собственно дератизацию, дезинсекцию, контроль результатов проводимых мероприятий и соответствовать требованиям следующих документов:

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.	О санитарно-эпидемиологическом благополучии
СП 3.5.1378-03	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
СанПиН 3.5.2.1376-03	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
СП 3.5.3.3223-14	Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий



СП 3.1./3.2.3146-13	Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
СП 3.4.2318-08	Санитарная охрана территории Российской Федерации
СП 3.4.2366-08	Изменения и дополнения №1 к СП 3.4.2318-08 СП 3.4.2366-08 "Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарная охрана территории Российской Федерации"
СП 3.1.7.3465-17	Профилактика чумы
СП 3.1.3.2352-08	Профилактика клещевого энцефалита
СП 3.1.7.2614-10	Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
СП 3.1.7.2629-10	Профилактика сибирской язвы
СП 3.1.7.2616-10	Профилактика сальмонеллеза
СП 3.1.7.2615-10	Профилактика иерсиниоза
СП 3.1.7.2613-10	Профилактика бруцеллеза
СП 3.1.2.2626-10	Профилактика легионеллеза
СП 3.1.7.2642-10	Профилактика туляремии
СП 3.1.7.2815-10	Профилактика орнитоза
СП 3.1.7.2835 -11	Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
СП 1.1.1058-01	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 1.1.2193-07	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058-01
МУ 26-6/43 от 05.08.87	Методические указания по борьбе с грызунами в жилых домах
МУ 15/16-19 от 27.09.89	Методические указания по борьбе с серой крысой в каменноугольных шахтах
МУ 15/6-8 от 09.04.91	Временные методические указания по борьбе с черными крысами в населенных пунктах сельской местности
МУ от 01.06.84	Методические указания по борьбе с серой крысой в природных очагах иктерогеморрагического лептоспироза
МУ 3.2.974-00 1.08.2000	Методические указания. Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации
МР 11-3/130-09 от 11.04.01	Методические рекомендации по организации борьбы с крысиным клещом
МУ 3.5.2.1759-03	Методы определения эффективности инсектицидов, акарицидов, регуляторов развития и репеллентов, используемых в медицинской дезинсекции
МУ 3.5.2.2358-08 от 4.05.2008	Определение уровня чувствительности синантропных насекомых к инсектицидам
Р.3.5.2.2487-09 от 26.02.2009	Руководство по медицинской дезинсекции
МУ 3.1.3.5.2497-09 от 01.03.2009	Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе



МУ 3.1.1.2438-09 от 01.03.2009	Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
МУ 3.2. 2568 – 09 от 01.03.2009	Контроль численности кровососущих комаров р. Culex, места выплода которых находятся в населенных пунктах
МУ 3.1.3.2600-10	Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации
МУ 3.5.3.2949 -11	Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте
МУ 3.5.3011 - 12	Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов
Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Работы по дератизации должны проводиться с применением 3-4 класса малоопасных веществ. Работы по дератизации должны проводиться при ответственном лице от НФ-ДС, которое уполномочено принять работы, контролировать их качество, подписывать специализированной организации наряды.

Павшие грызуны подлежат сбору и утилизации в установленном порядке.

Услуги оказываются по следующим адресам:

1. Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона Южная, Часть здания 4 этаж (УТЦ);
2. Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона: Холодный склад электроматериалов, Холодный склад производственной базы, Закрытый склад оборудования и материалов, Закрытый отапливаемый склад хранения оборудования с грузоподъемными механизмами, Склад лакокрасочных материалов, Узел очистных сооружений дождевых стоков, Единый охранно-периметральный контур базы с контрольно-пропускным пунктом (база дирекции 2 очередь).
3. Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона, Нововоронежская АЭС, База автохозяйства с участком механизации
4. Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона, Нововоронежская АЭС, Здание-штаб строительства

#### Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям законодательных и нормативных документов, в том числе указанных в подразделе 3.1 настоящего технического задания, и не должны иметь предписаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации, жалоб со стороны третьих лиц.

#### Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантией качества предоставленных услуг является соответствие услуг требованиям законодательных и нормативных документов, действующих в течение договора. Оказываемые услуги должны иметь гарантийные обязательства не менее 3 (трех) месяцев со дня проведения дератизации и подписания акта выполненных работ.

#### Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011



Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг	
Оказанные услуги должны быть безопасны для человека и окружающей среды. Все препараты должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по применению. Препараты должны применяться с соблюдением требований экологической безопасности. При выполнении работ не допускается использование дезинфицирующих средств, не прошедших исследований и испытаний на соответствие содержания в них действующих веществ и других показателей, характеризующих качество этих препаратов, утвержденных нормативно-технической документацией.	
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика	
Нет	
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника	
В соответствии с закупочной документацией.	
Подраздел 3.8 Специальные требования	
<p>Дератизация и дезинсекция должна проводиться специально обученными лицами, прошедшими профессиональную подготовку, с соблюдением требований личной безопасности: работа должна осуществляться в спецодежде, защитной обуви, перчатках или рукавицах, при необходимости с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.</p> <p>Применение 3-4 класса малоопасных веществ, имеющих сертификаты соответствия и зарегистрированные в установленном порядке.</p> <p>Профилактическая дезинсекция (дезинфекция) мягкого инвентаря, спец. одежды, обуви и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, осуществляется с применением дезинфекционной камеры КВФ – 3/2.1 или аналог, соответствующий следующим характеристикам: габаритные размеры – 2570 x 1674 x 2500 мм, внутренние размеры - 2200 x 950 x 1600 мм, рабочий объем - 3,3 м<sup>3</sup>, площадь пола - 2,1 м<sup>2</sup>, рабочая температура внутри дезинфекционной камеры - от -40С° до +98С° с предельным отклонением в контрольной точке ±2С°, дезинфекционная камера работает от сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380В и частотой 50Гц, в соответствии с СП 3.5.2528-09 в период эпидемиологического неблагополучия.</p> <p>Средства, которые предназначены для проведения дератизации должны иметь:</p> <p>а) Свидетельство о регистрации, которое выдается Роспотребнадзора.</p> <p>б) Декларацию о соответствии или сертификат о соответствии.</p> <p>в) Инструкцию по применению средства (утвержденную производителем и институтом дезинфектологии).</p> <p>Исполнитель обязан оказывать услуги силами обученного и аттестационного персонала в строгом соответствии с действующими правилами и инструкциями. Наличие лицензии на медицинскую деятельность, оказание услуг по дезинфектологии (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. N 121н).</p>	

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг	
Работы по дератизации, дезинсекции на объектах НФ-ДС должны выполняться с надлежащим качеством и в полном объеме. Оказанные услуги не должны иметь нареканий со стороны надзорных органов РФ и третьих лиц. Оказанные услуги должны быть безопасны для человека и окружающей среды.	
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг	
<p>Услуги считаются выполненными, если они оказаны в полном объеме, и подписан акт об оказании услуг. Заказчик имеет право предъявить требования, связанные с недостатками и некачественным оказанием услуг, при условии, что они были обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг.</p> <p>При оказании не полного объема услуг Заказчик имеет право потребовать устранения недостатков собственными силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.</p>	

Заказчик имеет право оплатить при оказании не полного объема услуг объем выполненных услуг по факту.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В первый рабочий день месяца следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт об оказании услуг в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта об оказании услуг подписывает его и один экземпляр возвращает Исполнителю, либо в тот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг. Для рассмотрения повторно направленных Исполнителем актов устанавливается такой же порядок и сроки их рассмотрения Заказчиком.

При наличии мотивированного отказа от Заказчика, Стороны составляют Акт о выявленных недостатках и сроках их устранения. Об устранении выявленных недостатков Исполнитель письменно информирует Заказчика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

Составил: начальник отдела эксплуатации



Н.А. Лосевская