

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
АО «Атомтехэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора - директор Московского
филиала «Центратомтехэнерго»
АО «Атомтехэнерго»

 Б.В. Доровских
«__» _____ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на тему:

«Поставка защитных касок для нужд
Московского филиала «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»

Согласовано:

Начальник ОАХО



В.А. Коновалов

Разработал:
Специалист первой категории ОАХО



А.А. Дунаев

Москва 2019 г.

Наименование вида МТРиО на основе справочника ОКПД2,
для закупки которых применяется настоящее техническое задание

Код	Вид МТРиО
32.99.11.160	Средства защиты головы и лица

Техническое задание
на поставку защитных касок для нужд
Московского филиала «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ	4
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.....	6
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ	6
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.....	7
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	7
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	7
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	8
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.....	8
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	8
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	8
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	8
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	8
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	9
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	9
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.....	9
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	9
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	9

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара.	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Каска защитная «COM3-55 Favorit RAPID» с храповиком белая, или аналог	<ul style="list-style-type: none"> – ударопрочный корпус из материала Termotrek; – укороченный козырек для улучшенного обзора; – внутренняя оснастка крепится к корпусу в 6 точках, включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор, несущую/ затылочную ленту с плавной регулировкой Rapid, мягкий обтюратор, подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани; – держатель ZEN в затылочной части каски для фиксации наголовной ленты, закрытых очков; – система вентиляции подкасового пространства. <p>Крепление: наголовное крепление с храповым механизмом RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами (размерный ряд от 51 до 65 см).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вес: 230 г; - Рабочий диапазон температур: - 50°C +50°C. 	ГОСТ EN 397-2012. Система стандартов безопасности труда. Общие технические требования. Методы испытаний.	каска, подбородочный ремень, упаковка	шт.	200	10 рабочих дней с даты заключения договора с	г. Москва, 4062-й Проектируемый проезд, 6, стр.2	Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
2	Каска защитная Del-	<ul style="list-style-type: none"> Защита против бокового сжатия; - карманы для крепления очков, 	ГОСТ EN 397-2012. Система стандартов без-	каска, подбородочный ре-	шт.	7	10 рабочих дней с даты	г. Москва, 4062-й Про-	Гарантийный срок

	ta Plus Diamond V UP или аналог	наушников, щитков; - устойчивость к брызгам расплавленного металла; - светоотражающая полоса; - потовпитывающая вставка на лобовой части; - электроизоляция до 1000В переменного тока; - с козырьком; - под размер головы – 53-63; - материал ABS-пластик; - количество точек крепления лент оголовья – 8; - диапазон рабочих температур – от -50 до +50; - вес – 0,412г; - регулировка оголовья – храповый механизм; цвет – белый.	опасности труда. Общие технические требования. Методы испытаний.	мень, упаковка			заключения договора с	ектируемый проезд, 6, стр.2	эксплуатации – 12 месяцев
--	------------------------------------	---	--	----------------	--	--	-----------------------	-----------------------------	---------------------------

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2019 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Маркировка на защитной каске должна соответствовать разделу 7 ГОСТ EN 397-2012.

3.1.1 Все каски должны иметь долговечную маркировку, в которой должны содержаться следующие данные:

- а) номер Государственного стандарта;
- б) наименование или идентификатор изготовителя;
- в) год и квартал изготовления;
- г) тип каски (обозначение, присвоенное изготовителем). Этот тип должен быть указан как на корпусе, так и на внутренней оснастке;
- д) размер или диапазон размеров (в сантиметрах). Эта информация должна быть указана как на корпусе, так и на внутренней оснастке;
- е) сокращенное название материала корпуса согласно ISO 472 (АБС, ПНД, ПК, ПА и т.д.).

3.1.2 К каждой каске должна прилагаться этикетка с краткой инструкцией по эксплуатации.

3.1.3 На каждую каску должна быть нанесена литая, тисненая маркировка или наклеена стойкая этикетка, которая содержит следующие дополнительные требования:

- очень низкая температура;
- очень высокая температура;
- электрические свойства;
- боковая деформация (БД);
- брызги металла (БМ).

3.1.4 К каждой каске следует прилагать следующие точные и полные сведения на русском языке:

- а) наименование и адрес изготовителя;
- б) инструкции или рекомендации по регулировке, надеванию, хранению;
- в) сведения о подходящих дополнительных принадлежностях и соответствующих запасных частях;
- г) сведения об ограничении использования каски ввиду тех или иных неблагоприятных факторов;
- д) указание окончания срока эксплуатации каски и ее комплектующих

частей;

е) информация об упаковочном материале, применяющемся при транспортировании касок.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Товар поставляется в транспортировочной упаковке (или тара).

4.2 Упаковка (или тара) должна обеспечивать:

- сохранность потребительских свойств товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах;

- возможность определять количество содержащегося в ней товара.

4.3 При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.

4.4 Упаковка входит в стоимость товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого товара.

Поставщик обязан доставить товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

За два рабочих дня до планируемой доставки Поставщик уведомляет Покупателя о готовности товара к отправке. После получения подтверждения о готовности принять товар, Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар по адресу: г. Москва, 4062-й Проектируемый проезд, 6, стр.2. Контактное лицо – Дунаев Анатолий, телефон - +7(915) 214 64 43;

- поставка товара осуществляется в рабочие дни Покупателя;
- время поставки товара с 09:00 до 12:00 и с 13:30 до 16:00 часов.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать первичные учетные документы:

- сертификат соответствия;
- инструкцию по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар поставляется посредством закрытого транспорта, исключающего возможность воздействия внешних факторов на товар. Поставка Товара и выполнение погрузочно-разгрузочных работ выполняется силами и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны обеспечивать сохранность и целостность товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

11.2 Качество и пригодность товара должны быть подтверждены соответствующими документами о качестве (сертификатами).

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Ссылки в настоящем Техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения прибора или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация, указанная в подразделе 5.2, должна быть на русском языке.

**РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО	Акционерное общество
2	ГОСТ	Государственный стандарт
3	МТРиО	Материально-технические ресурсы и оборудование
4	ОАХО	Отдел административно-хозяйственного обеспечения
5	ОКПД	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
6	ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют
