

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**На поставку воронок стеклянных по ГОСТ 25336-82**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКП

**РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики  
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным  
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

**РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ**

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

**РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

**РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

**РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ**

**РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

**РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Воронки стеклянные
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении. Не допускаются к поставке выставочные образцы, восстановленный и отремонтированный товар. Посуда стеклянная лабораторная должна соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанную с поставкой такой продукции, а также пригодна для целей, для которых изделия такого рода используются.
Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления
Требования не предъявляются.
Подраздел 1.4 Код ОКП
43 2514 0113 07, 43 2514 0117 09, 43 2514 0111 04

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воронки применяются для проведения входного и приемочного контроля, а так же с целью решения исследовательских задач в лаборатории безопасности технологических процессов.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар предназначен для использования в условиях УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры				
Воронки должны быть изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400, медицинского стекла по ГОСТ 19808 или из другого стекла, по физико-химическим свойствам соответствующего стеклу по ГОСТ 21400. Допускается слабый цветной оттенок.				
Подраздел 1.1 Наименование				
№ п/п	Наименование	характеристика товара (для пробок в кг указан вес 1 шт)	Единица измерения	Количество
1	Воронка ВД-1-50	50 мл цилиндрическая ГОСТ 25336-82	шт	105
2	Воронка ВД-1-100-125	100 мл цилиндрическая ГОСТ 25336-82	шт	120
3	Воронка ВД-1-250	250 мл цилиндрическая ГОСТ 25336-82	шт	135
4	Воронка ВД-1-500 цилиндрическая	500 мл цилиндрическая ГОСТ 25336-82	шт	51
5	Воронка ВД-1-1000	1000 мл цилиндрическая ГОСТ 25336-82	шт	15
6	Воронка В-36-50 ХС	ГОСТ 25336-82 Ф36мм	шт	164
7	Воронка В-56-80 ХС	ГОСТ 25336-82 Ф56мм	шт	160
8	Воронка В-75-110 ХС	ГОСТ 25336-82 Ф75мм	шт	156

9	Воронка В-100-150 ХС	ГОСТ 25336-82 Ф100мм	шт	158
10	Воронка В-150-230 ТС	ГОСТ 25336-82, Ф150мм	шт	17
11	Воронка ВД-2-100-14/23	100 мл цилиндрическая ГОСТ 25336-82	шт	20
12	Воронка ф 56	лабораторная полипропилен	шт	25
13	Воронка ф 75	Лабораторная полипропилен	шт	100
14	Воронка ф 100	Лабораторная полипропилен	шт	27
15	Воронка ф 150	Лабораторная полипропилен	шт	21
16	Воронка ВФ-1-20	Пор 160, ГОСТ 25336-82	шт	5
17	Воронка ВФ-1-32	Пор 16, ГОСТ 25336-82	шт	50
18	Воронка ВФ-1-40	Пор 160, ГОСТ 25336-82	шт	5
19	Воронка ВФ-1-40	Пор 16, ГОСТ 25336-82	шт	5
Итого				1339

#### Подраздел 4.2 Требования к надежности

При условии полного соблюдения требований ГОСТ 25336-82, 23932-90 требования к надежности не устанавливаются.

#### Подраздел 4.3 Требования к составным частям

Требования не предъявляются.

#### Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Требования не предъявляются.

#### Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Тара должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке любыми видами транспорта, перегрузке и хранении. Изделия должны быть уложены с мягкой прокладкой в ящики по ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959. Перед упаковкой в ящики изделия следует завернуть в бумагу по ГОСТ 8273. Масса ящика с упакованными изделиями не должна превышать 50 кг.

В каждый ящик с изделиями должна быть вложена сопроводительная документация с указанием:

- товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;
- наименования или условного обозначения (типа или исполнения) и числа изделий.

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции на ФГУП «ПО «Маяк» должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.) с последующими изменениями и дополнениями.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов:

товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132; счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)); документов качества, подтверждающих соответствие требованиям НТД (копии паспортов завода-изготовителя, заверенные подлинной печатью Поставщика).

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 25336-82, 23932-90 хранение на складах в транспортных ящиках не более чем в 4 яруса.

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Изготовитель должен гарантировать соответствие резиновых пробок требованиям настоящего стандарта, стандартов и (или) технических документов на резиновые пробки при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, указанных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок хранения (пробки) должен быть указан в стандартах и (или) технических документах и составлять не менее 80% на дату поставки от даты изготовления.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

#### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

#### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе необходимо выполнять требования техники безопасности при эксплуатации стеклянных изделий.

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция должна иметь документ производителя о качестве, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или копию документа качества производителя, заверенную подлинной печатью Поставщика.

#### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должна входить доставка Товара на склад Покупателя в г. Озерск, расходы на упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет: 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

Кол-во указано в п.4.1 Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты подписания договора.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОКП	Общепромышленный классификатор продукции

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	<i>Отсутствует</i>	