

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
по закупкам

_____ В.Н.Николашин

«__» _____ 20__ г.

Техническое задание

на поставку: лабораторной мебели для нужд АО "Чепецкий механический завод":

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1 Л Наименование				
№ п/п	Наименование	Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) - для товаров, техническая и функциональная характеристика	Ед. измерения	Количество
1	Столешница 2000*700*50 арт. 9333540 2000	Бамбуковые столешницы стойкие к увлажнению, загрязнению и нечувствительны к маслам, растворителям и химикатам.	ШТ	1
2	Тумба инструм. 933780 HR 5A Hoffmann	Из листовой стали толщиной 1,2 мм, нагрузка на выдвижной ящик 100 кг. Центральное запираение язычковым цилиндрическим замком.	ШТ	1
3	Тумба 27*27E 933750 HR T720 Hoffmann	Из листовой стали толщиной 1,2 мм, нагрузка на полку 200 кг центральное запираение язычковым цилиндрическим замком.	ШТ	1
4	Стойка несущая 938000 HR 1225 Hoffmann	Из прочной листовой стали. Несущая стойка с боковыми отверстиями для ввода кабелей. Поставляются парами. Подходит для крепления пар консолей. Светло-серое порошковое покрытие RAL 7035.	ШТ	1
5	Панель арт.938008 HR 2000 Hoffmann	Из листовой стали, для наглядного размещения инструментов. Перфорация квадрат 9х9 мм с шагом 37 мм. Высота 481 мм.	ШТ	2
6	Консоль 938006 HR 2000 Hoffmann	Консоли предназначены для крепления дополнительного инструмента и промышленного светильника, поставляются в комплекте с поперечной планкой.	ШТ	1
7	Держатель 95*300*330мм арт. 956845 95	Для хранения папок, тетрадей, книг и т.д. Для навешивания на перфорированные стенки 9×9 мм с шагом 37 мм. Светло-серый RAL 7035 с порошковым покрытием.	ШТ	1
8	Карман 212*308 арт.956855 A4 Hoffmann	Для размещения чертежей, планов и т.д. до разм. DIN A4. Для навешивания на перфорированные стенки □ 9×9 мм с шагом 37 мм. Возможно простое переоборудование в стойку для проспектов	ШТ	3

		посредством установки нескольких папок друг за другом. Светло-серый RAL 7035 с порошковым покрытием.		
9	Лоток 440*300*110 арт.956825 440	Допустимая нагрузка с распределением по всей площади - не более 10 кг. Для навешивания на перфорированные стенки 9×9 мм с шагом 37 мм. Светло-серый RAL 7035 с порошковым покрытием.	ШТ	1
10	Стеллаж 2700*3000мм 991488 3000 Hoffmann	Для удобного хранения в вертикальном положении легких и тяжелых длинномерных материалов, напр., реек обрешетки, монтажных труб, брусков, балок и т.д. Идеально подходит для гипермаркетов. Посредством установки разделительных консолей можно получить секции разной ширины. Наклон 10°. 2 рамы, 5 перекладин, включая опорные пластины и 8 анкерных болтов для крепления к полу (без разделительных консолей). Стойки: аналогично насыщенному голубому RAL 5017. Перекладины: аналогично оранжевому RAL 2004 с порошковым покрытием. Материал, предназначенный для хранения, может быть выше стеллажа не более чем на 500 мм.	ШТ	1
11	Консоль 750 мм арт.991490 750 Hoffmann	Консоли для разделения на секции. Надежное резьбовое соединение на перекладине. Стеллаж для длинномерных материалов № 991488 – 991489. Разделительная консоль аналогично голубому RAL 5017 (для покраски полицейских машин) с порошковым покрытием. Подходит только для перекладин 100×50 мм.	ШТ	12
12	Комплект подкладок 991480 3 шт Hoffmann	Оцинкованные подкладки из листового металла, толщина 2	ШТ	4

		мм. Для выравнивания неровностей пола.		
Подраздел 1.2 Сведения о новизне				
<i>Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.).</i>				
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления				
<i>В соответствии с договором</i>				
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления				
<i>В соответствии с техническими характеристиками производителями</i>				
Подраздел 1.5 Код ОКПД 2				
31.01.11.190				

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Применяются для производственных нужд</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>В соответствии с техническими характеристиками производителя</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>В соответствии с техническими характеристиками производителя</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>В соответствии с техническими характеристиками производителя</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>В соответствии с техническими характеристиками производителя</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>В соответствии с договором</i>
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<i>Упаковка должна соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>В соответствии с договором поставки</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>В соответствии с договором поставки</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>В соответствии с договором поставки</i>
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>В соответствии с договором поставки</i>
--

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>В течении 12 месяцев с даты поставки</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>В соответствии с договором поставки</i>
--

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствие с договором поставки

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствие с договором поставки

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать условия договора, требования НД производителя. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающим качество продукции.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В соответствие с договором поставки

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОЛИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствие с договором поставки

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствие с договором поставки

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	НД	Нормативная документация

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела МТО

Начальник цеха:

№ 80

Е.А. Брайко

А.Г. Бегишев