«ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ

ТРЕСТ РОССЭМ

Общество с ограниченной ответственностью
«Трест Росспецэнергомонтаж
(ООО «Трест «РосСЭМ»)
Курский филиал

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Курского филиала
ООО «Трест РосСЭМ»
А.В. Смирнов
_____

от «15» 05 2020г

Техническое задание 1376
на закупку ручного электроинструмента для объекта *Курская АЭС-2*
Курский филиал ООО «Трест РосСЭМ»

Предмет закупки: Установка алмазного бурения

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____
Разработал: _____ С.Ф. Коломиец

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКПД2
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____

Разработал: _____ С.Ф. Коломиец

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ				
№п/п	Наименование	артикул	Технические характеристики	Количество шт.
1	Установка алмазного бурения HILTI DD-250 BL или аналог	2124838	Потребляемая мощность: 3200Вт Напряжение: 230В Количество скоростей: 4 Обороты без нагрузки: 1: 240об/мин; 2: 580об/мин; 3: 1160об/мин; 4: 2220об/мин; Частота тока: 50Гц Размеры (Д×Ш×В): 630 x 190 x 215мм Масса: 15,3кг Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления: 93Дб Трехосная вибрация при бурении бетона (мокрое) - коронка А: 2.5м/с² Патрон – BL Алмазная буровая установка с расширенными возможностями для сверления отверстий от очень маленького до большого диаметра 12-450 мм (1/2" – 18") в тяжелом режиме Снятие и установка алмазных коронок ручная, без использования дополнительных ключей и приспособлений. Отверстия для различных каналов, труб и кабелей Вентиляционные отверстия Серийное бурение при изготовлении проемов Бурение отверстий для служебных целей Бурение отверстий в потолках, стенах и полах без ударного действия и вибрации. Мощная буровая установка с воздушным охлаждением, четырех скоростным редуктором и множеством полезных функций Дополнительный быстрозажимной хвостовик BL позволяет за считанные секунды менять коронки без каких-либо инструментов (система без использования ключа) Функция плавного забуривания для сверления больших отверстий Отображение информации в реальном времени – цифровой уровень, отображение выбранной скорости и диапазона диаметров бурения, индикатор давления на коронку, встроенный таймер, счетчик общего времени наработки, простые и понятные сервисные сообщения Высокая универсальность – подходит для чрезвычайно широкого диапазона применения **Бесплатное обслуживание и ремонт не менее 12 месяцев** включающая замену либо ремонт любых вышедших из строя узлов, включая детали с естественно ограниченным срок службы (угольные щетки, кабель); **Самостоятельная замена клиентом угольных щеток без утери гарантийных обязательств.** **Бесплатное обслуживание и ремонт не менее 12 месяцев** на заводской дефект или повреждения, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, дефектами материала или конструкции. **Приемка инструмента на ремонт и обратная доставка к месту дислокации покупателя осуществляется поставщиком.** **Предоставление подменного инструмента на период ремонтных работ.**	2

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____

Разработал: _____ С.Ф. Коломиец

2	Станина бурильной установки HILTI DD-HD 30 или аналог	2148548	Режим фиксации: Анкер Удлинитель стойки - Да Высота станины: 1086 мм Увеличиваемый диаметр - Да Возможность увеличения длины рельса станины – да, Дополнительная информация о принадлежностях: Станина для установок алмазного бурения DD 250 Диапазон бурения до 300 мм без дополнительных проставок Диапазон бурения до 600 мм с проставками Возможность крепления анкером, с использованием дополнительного вакуумной плиты или крепления распорным винтом Системный подход: станина HD 30 предназначена для использования с установками алмазного бурения DD 200, DD 350 и DD 500, что обеспечивает покрытие диапазона диаметров до 600 мм Встроенный редуктор плавного хода: легкое бурение без особых усилий Бурение под углом: простая плавная регулировка до 45° Регулировочные болты на станине (для регулировки вертикальности) – 3 шт. Легкость транспортировки: складывается до компактных размеров Полный ассортимент дополнительных принадлежностей: вакуумные плиты, вставки, поперечный адаптер, распорные винты, комплекты крепежных элементов **Бесплатное обслуживание и ремонт не менее 12 месяцев** включающая замену либо ремонт любых вышедших из строя узлов, включая детали с естественно ограниченным срок службы (угольные щетки, кабель); **Самостоятельная замена клиентом угольных щеток без утери гарантийных обязательств.** **Бесплатное обслуживание и ремонт не менее 12 месяцев** на заводской дефект или повреждения, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, дефектами материала или конструкции. **Приемка инструмента на ремонт и обратная доставка к месту дислокации покупателя осуществляется поставщиком.** **Предоставление подменного инструмента на период ремонтных работ.**	2

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен), изготовлен не ранее 2019г., не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

Подраздел 1.5 Код ОКПД 2

ОКПД 2 – 27.90

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для выполнения монтажных работ на Курской АЭС-2.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в России с климатическим температурным режимом от -35°С до +40°С.

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____

Разработал: _____ С.Ф. Коломиец

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические требования должны соответствовать стандартам РФ.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Электроинструмент должен быть профессиональным для выполнения работ в промышленных масштабах.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Должны быть устойчивы к нагрузкам при эксплуатации не меньше 12 часов в сутки

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Качество, упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

4.5.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и попадания влаги.
4.5.2. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, поставляться в фирменной упаковке.
4.5.3. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1, настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.
- приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ
- в случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5-ти рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик
Восполнение недопоставки товара или замена товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель на условиях настоящей статьи вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами товарной накладной и получения счет-фактуры.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Язык документации – русский. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в РФ стандартам ГОСТ, техническим условиям и подтверждаться оригинальным сертификатом качества.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Доставка силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки до склада Заказчика включена в стоимость Товара
Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ.
Доставка товара должна осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемым к транспортировке товаров, транспортом поставщика. Продукция при транспортировании должна быть в упакованном состоянии, иметь защиту от воздействия внешней (окружающей) среды.

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____
Разработал: _____ С.Ф. Коломиец

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Условия хранения материалов на складах должны исключать их чрезмерное увлажнение, деформирование.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и включать условия полной гарантии.
8.2. Бесплатное обслуживание и ремонт не менее 12 месяцев включающая замену либо ремонт любых вышедших из строя узлов, включая детали с естественно ограниченным срок службы (угольные щетки, кабель и т.д.).
8.3. Бесплатное обслуживание и ремонт не менее 12 месяцев на заводской дефект или повреждения, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, дефектами материала или конструкции.
8.4. По истечению гарантийного периода «никаких затрат» стоимость платного ремонта не должна превышать 35% от прайсовой стоимости инструмента на момент обращения в сервисный центр.
8.5. Гарантия 3 месяца на произведенный платный ремонт.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Выдача подменного инструмента на время ремонта основного инструмента.
9.2. Ремонт только оригинальными запчастями.
9.3. Тестирование, регулировка оборудования после каждого ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. В соответствии со стандартами РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Приемка оборудования на ремонт и обратная доставка оборудования к месту дислокации Покупателя осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя. Исполнение заявки на приемку оборудования в ремонт не позднее 2-ух рабочих дней. Срок возврата из ремонта оборудования не позднее 10-и рабочих дней с момента приемки на ремонт.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Россия, Курская область, г. Курчатов. Промышленная зона Курской АЭС-2.
14.2. Поставка осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения договора.
14.3. Срок действия Договора: с момента подписания – 12 (двенадцать) месяцев.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара, соответствовать стандартам и техническим требованиям, с заводскими бирками.

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____
Разработал: _____ С.Ф. Коломиец

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	*Сокращение*	*Расшифровка сокращения*
1	*ГОСТ*	*Государственный отраслевой стандарт*
2	*РФ*	*Российская федерация*

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	*Наименование приложения*

Главный энергетик _____ С.Ф. Коломиец

Техническое задание составлено по заявке №_____ от_____

Разработал: _____ С.Ф. Коломиец