


УТВЕРЖДАЮ

Директор Сибирского филиала

АО «Атомспецтранс»


_____ А.С. Иванов

« 24 » 05 _____ 2020 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Предмет закупки: поставка кондиционеров мобильных
для нужд Сибирского филиала АО «Атомспецтранс»

Северск
2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Технические характеристики

Подраздел 1.3 Код ОКПД

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование товаров

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Кондиционер мобильный	шт.	4

Подраздел 1.2 Технические характеристики

Цвет корпуса: Белый кремовый
 Уровень шума на выходе 45 дБ
 Эффективен для помещ. площадью до 30 м2
 Макс. потребляемая мощность 1.235 кВт
 Макс. производительность осушения 25 л/сут
 Макс. производительность охлаждения 3.22 кВт
 Количество ступеней очистки 1
 Режим SLEEP: Да
 Режим обогрева: Нет
 Режим осушения: Да
 Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом: Да
 Функция интенсивного охлаждения: Да
 Функция ионизации воздуха: Нет
 Функция реверса направления потока: Нет
 Класс пылевлагозащитности: IPX0
 Система самодиагностики неисправности: Да
 Инверторная технология Нет
 Класс энергоэффективности: A
 Сетевой кабель с вилкой: Да
 Вариант размещения: Вертикальное
 Вид установки (крепления): Мобильная
 Напряжение электропитания 220,0 В
 Вес товара (нетто) 28 кг
 Высота товара 0.7 м
 Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) 0,7*0,283*0,506 м
 Глубина товара 0.506 м
 Ширина товара 0.283 м
 Моющийся воздушный фильтр в комплекте: Да
 Пульт управления в комплекте: Да
 Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте: Да
 Шланг для удаления конденсата в комплекте: Нет
 Вид управления: Дистанционное проводное
 Регулировка температуры охлаждения: Да
 Таймер на включение: Да
 Таймер на отключение: Да
 Точность установки температуры: 1,0 °C
 Установка реального времени: Нет
 Регулировка температуры нагрева: Нет
 Индикация включения: Да
 Индикация заполнения емкости: Да
 Индикация температуры воздуха (вблизи устройства): Нет
 Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): Нет
 Подсветка дисплея: Да
 Цифровой дисплей: Да

Подраздел 1.3.

ОКВЭД-2: 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

ОКПД-2: 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -15⁰С до +43⁰С Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет.

РАЗДЕЛ 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Мобильный кондиционер оптимален для помещений площадью до 30 м². Мобильный кондиционер обеспечивает максимальное удобство: нет необходимости в монтаже – достаточно просто включить прибор в сеть. Управление осуществляется при помощи пульта ДУ, а с помощью специальных шасси и ручки кондиционер легко перемещать.

- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Авто режим Smart;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Производительность по осушению – до 25 л/сут.;
- Удобные шасси для перемещения;
- LED дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Противопылевой фильтр.

Комплектация:

1. Мобильный кондиционер
2. Пульт дистанционного управления
3. Комплект для удаления теплового воздуха
4. Инструкция и гарантийный талон

Подраздел 3.2. Требования к надежности

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не требуется

Подраздел 3.4 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010) Кондиционеры и тепловые насосы без воздухопроводов. Испытания и оценка рабочих характеристик.

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

Упаковка производителя, в соответствии с п.8 ГОСТ 26963-86.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировании и хранении.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

4.1.1 Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество и комплектность которого соответствует настоящему техническому заданию (далее по тексту – ТЗ), обязательным стандартам, техническим нормам и правилам, в том числе прямо не указанным в настоящем ТЗ, сертификатам качества, декларациям о соответствии.

4.1.2 При осуществлении приемки Товара по качеству и комплектности Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного Товара в соответствии с условиями Договора, товаросопроводительными документами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Товара. Обязанность по приемке Товара по комплектности и качеству возникает у Покупателя после поставки полного количества Товара, предусмотренного Договором.

4.1.3 Покупатель вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества Товара (осмотр, анализ, испытание, вскрытие). При проверке качества Товара Покупатель вправе привлечь третьих лиц, при необходимости.

4.1.4 При отсутствии относящихся к Товару необходимых документов, Покупатель приостанавливает приемку Товара, принимает продукцию на ответственное хранение, направляет Поставщику требование о предоставлении документов.

4.1.5 При обнаружении несоответствия Товара условиям Договора, товаросопроводительным документам о количестве, комплектности и (или) о качестве Товара, Покупатель приостанавливает приемку и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление Поставщику с указанием причины приостановления приемки, даты её возобновления, срока прибытия Поставщика на территорию Покупателя. Поставщик обязан в указанный в уведомлении срок обеспечить участие своего уполномоченного представителя в приемке Товара и составления акта об установленном расхождении количества, комплектности и качества (далее - акт). Представитель Поставщика, прибывший для составления акта, должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта. Акт приемки Товара составляется, по форме, установленной у Покупателя.

4.1.6 В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Покупатель оформляет акт в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика.

4.1.7 Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения акта от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

4.1.9 В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества Товара, определение соответствия качества Товара производится специализированной организацией по согласованию сторон. В случае отсутствия согласия сторон, специализированную организацию определяет Покупатель. Оплату работ (услуг) специализированной организации производит Поставщик.

4.1.10 Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной. С момента передачи Покупателю товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- сертификат соответствия;
- паспорт качества на товар;
- счет;
- счет-фактуру (кроме организаций на УСН);
- товарную накладную (ТОРГ-12).

Поставщик при передаче Товара Покупателю производит передачу всех необходимых для нормального использования Товара документов на русском языке (сертификаты и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также сопроводительные документы о номенклатуре и количестве. Поставка Товара без документов, подтверждающих качество Товара, не допускается. В случае если Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Покупателю, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Самовывоз. Товар должен поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования.» Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом хранения.

Упаковка заводов-изготовителей должна быть целой, без следов вскрытия и восстановления.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 С и относительной влажности до 85 % при температуре 25 С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар, оформленные соответствующими документами.

Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов (подтверждается сертификатом соответствия), используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;
- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего технического задания.

Гарантия на поставляемый Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами Изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки Товара на склад Заказчика. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в сопроводительных документах.

Качество Товара подтверждается сертификатами соответствия установленного образца, выданного компетентными организациями, аккредитованными на данный вид деятельности, которые предоставляются при поставке Товара. Поставщик предоставляет сертификат (паспорт) качества на продукцию предприятия-изготовителя, подтверждающий происхождение Товара.

Товар соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар по своим параметрам должен соответствовать или превосходить указанные технические требования.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник должен учесть:

ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.4.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Правила и инструкции по оформлению въезда в ЗАТО Северск опубликованы на сайте Администрации ЗАТО Северск, по адресу: <http://www.seversknet.ru>, в разделе Главная / ЗАТО Северск / Въезд в город. Сроки рассмотрения заявлений в ОФЗОиСП АО «СХК», их согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения должностными лицами: для граждан РФ, постоянно проживающих на территории Томской области, - до 10 календарных дней; для граждан РФ, прибывающих из других регионов, - до 30 календарных дней.

Несвоевременное оформление документов для въезда в ЗАТО Северск по вине Поставщика (Исполнителя) не освобождает последнего от исполнения договора. Покупатель (Заказчик) не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Северска и режимные территории АО «СХК», по допуску или отказу в допуске Поставщику (Исполнителю).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подачи, ответственным лицом Покупателя, письменной заявки на электронный адрес Поставщика. Доставка до склада Покупателя по адресу: Томская обл., г. Северск, ул. Лесная 7А/1, любым видом транспорта, погрузка/разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.

Срок действия договора: с момента заключения по 31.07.2020.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

Начальник АХО

Ященко Н.В.