

Техническое задание

Предмет закупки

Поставка мотор-редуктора

Нижний Новгород
2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1 Мотор-редуктор конический KA57 R37 DRS71S4BE05HR/TF/EV7C/DH Sew Eurodrive или эквивалент.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2019 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция предназначена для испытаний на ВВФ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должна соответствовать: <ul style="list-style-type: none">- климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69;- категория размещения – 4 по ГОСТ 15150-69.
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п	Наименование	Наименование требования/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
1.	Мотор-редуктор конический KA57 R37 DRS71S4BE05HR/TF/ EV7C/DH Sew Eurodrive или эквивалент	Технические характеристики, значения которых не могут изменяться			
		Наименование требования/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
		Монтажная позиция IM	Точно	M6A	-
		Номинальная частота вращения при 50Гц	Точно	1380	об/мин
		Момент на выходном валу при 50 Гц	Точно	630	Нм
		Мощность двигателя	Точно	0,37	кВт
		Частота двигателя	Точно	50	Гц
		Номинальное напряжение (звезда)	Точно	380	В
		Класс изоляции	Точно	H	-
		Встроенный тормоз	Точно	Наличие	-
		Устройство ручного растормаживания	Точно	Наличие	-
		Номинальное напряжение тормоза	Точно	220	-
		Энкодер двигателя типа EV7C	Точно	Наличие	-
		Тип сигнала энкодера	Точно	HTL	-
		Кожух	Точно	Наличие	-
		Датчик температуры РТС	Точно	Наличие	-
		Технические характеристики, значения которых могут подлежать изменению (должны быть указаны участником точно)			
		Наименование требования/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
		Степень защиты IP	Не менее	55	-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть нанесена на шильдик.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна отгружаться в упаковке, предусмотренной заводом-изготовителем и обеспечивающей сохранность от повреждений при перевозке и во время разгрузочных работ на территории Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции осуществляется Покупателем по количеству, комплектности, наличию внешних повреждений.

Подраздел 7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю оригиналы следующих документов:

- комплект документации (паспорт, техническое описание или аналогичные документы);
- товарную накладную (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Поставщика, согласно дате составления транспортной накладной).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упакованная продукция должна храниться в условиях обеспечивающих их сохранность от атмосферных осадков, воздействия физических, химических, биологических и иных факторов, способных привести к их повреждению и потере работоспособности.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в разделе 4 технического задания.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен указать в конкурсной документации точные технические и функциональные характеристики предлагаемого к поставке товара согласно сертификату соответствия.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Срок поставки
1.	Мотор-редуктор конический KA57 R37 DRS71S4BE05HR/TF/EV7C/DH Sew Eurodrive или эквивалент	шт	1	30.10.2020

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском и/или английском языке.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ВВФ	Внешние воздействующие факторы

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Начальник отдела 51

А.Б. Победоносцев

Начальник бюро подр. 51

Д.В. Зотов

Инженер-конструктор подр. 51

И.В. Василькин