

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

В.Н. Балицкий
«28» мая 2020 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка кабельных стяжек

Курчатов
2020

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
(Поставка кабельных стяжек)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара*	Комплектность	Единица измерения	Количе-ство	Срок поставки	Место поставки	Код ОКПД2
1	Поставка стяжек нейлоновых 3,6 х <u>150 мм</u> (уп.100шт.)	Основные параметры: - Тип изделия – стяжка; - Материал – нейлон; - Цвет – белый; - Длина – 150 мм; - Ширина – 3,6 мм; - Способ монтажа – наружная.	Комплектация: - 100 шт в упаковке	шт.	17	2020	РФ, 307250, Курская обл., г. Курчатов, ул. Молодежная, д. 9	25.24.28.290
2	Поставка стяжек нейлоновых 3,6 х <u>200 мм</u> (уп.100шт.)	Основные параметры: - Тип изделия – стяжка; - Материал – нейлон; - Цвет – белый; - Длина – 200 мм; - Ширина – 3,6 мм; - Способ монтажа – наружная.	Комплектация: - 100 шт в упаковке	шт.	7	2020	РФ, 307250, Курская обл., г. Курчатов, ул. Молодежная, д. 9	25.24.28.290
3	Поставка стяжек нейлоновых 3,6 х <u>300 мм</u> (уп.100шт.)	Основные параметры: - Тип изделия – стяжка; - Материал – нейлон; - Цвет – белый; - Длина – 300 мм; - Ширина – 3,6 мм; - Способ монтажа – наружная.	Комплектация: - 100 шт в упаковке	шт.	6	2020	РФ, 307250, Курская обл., г. Курчатов, ул. Молодежная, д. 9	25.24.28.290

*Критерии соответствия эквивалента: соответствие технических характеристик предлагаемого эквивалента техническим характеристикам, указанным в техническом задании
Поставщик должен принять во внимание, что ссылки в документации на фирменные наименования, наименования изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка, нанесенная на оборудование и на его элементы должна строго соответствовать наименованиям выпускаемой продукции завода производителя, а также добуквенно совпадать с наименованиями указанными в сопроводительных документах (упаковочные листы, накладные, счет-фактуры, паспорта, формуляры).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Изделие должно быть поставлено в оригинальной заводской упаковке, без нарушения целостности и обеспечивающей сохранность изделия с надлежащим качеством.

Упаковка должна обеспечить сохранность поставляемого изделия при транспортировании и хранении. При упаковке должен быть упаковочный лист.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Проверка соответствия оборудования спецификации;
Передача Заказчику оборудования с подписанием актов приема-передачи.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При осуществлении поставки изделия Поставщик должен представить на него документацию производителя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие оборудование от повреждений (соответствующая укладка, осторожная перегрузка, защита от осадков).

Транспортирование следует осуществлять в универсальных контейнерах или закрытых вагонах, закрытых автомашинах.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упакованное оборудование следует хранить в условиях, обеспечивающих его сохранность без изменения эксплуатационных характеристик и нарушения внешнего вида.

Упакованное оборудование должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с комнатной температурой.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет требований

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с пистолетом можно применять только клей в виде kleевых стержней, предназначенных специально для этой цели.

- Необходимо работать в хорошо вентилируемом, просторном и хорошо освещенном помещении.
- Запрещается прикасаться к разогретому клею или разогретому соплу пистолета. Запрещается прикасаться разогретым соплом или разогретым kleевым стержнем к кабелю электропитания. Это несет опасность расплавления изоляции и поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять без надзора разогретый пистолет или пистолет, подключенный к розетке электропитания.
- Запрещается применять пистолет во влажных местах. Необходимо применять его только в сухих помещениях, вдали от легковоспламеняющихся материалов.
- Запрещается класть пистолет на бок. При откладывании пистолета необходимо расположить его в вертикальном положении на его металлической или пластиковой подставке.
- Никогда не клейте материалы, покрытые масляной краской или морилкой.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Нет требований

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В комплект изделия должна входить инструкция по эксплуатации (паспорт).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев, с даты выпуска изделия.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На все поставляемое оборудование должна быть документация на русском языке

Начальник ОСТС



А.В. Федулов