

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Балицкий

« 06 » мая \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка элементов питания»

г. Курчатов  
2020

**ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,  
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание**

| <b>Код</b>   | <b>Вид</b>                                       |
|--------------|--|
| 27.20.11.000 | Элементы первичные и батареи первичных элементов |

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |   |
|---|---|
| РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ   | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ  | 4 |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ   | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ   | 4 |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ  | 4 |
| Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки  | 4 |
| Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | 4 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ  | 4 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ   | 5 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ   | 5 |
| РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  | 5 |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ   | 5 |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  | 5 |
| РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    | 5 |
| РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ   | 5 |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ  | 5 |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА                                 | 5 |
| РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ   | 6 |
| РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  | 7 |

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Все позиции спецификации могут быть заменены аналогами. Аналоги должны обладать каждой характеристикой не хуже, чем указано в колонке «Основные технические характеристики товара».

Характеристики щелочного эл-та питания 6LR61 "крона" 9B DURACELL приведены по ссылке: <https://rs24.ru/product/62598>

Характеристики щелочного эл-та питания AA316 DURACELL LR 06 приведены по ссылке: <https://rs24.ru/product/63125>

Характеристики щелочного эл-та питания DURACELL Basic CN LR03 приведены по ссылке: <https://rs24.ru/product/64030>

Характеристики щелочного эл-та питания Duracell CR2032-2BL приведены по ссылке: <https://market.yandex.ru/product--batareika-cr2032-duracell-cr2032-2bl-20-200-29400/251676273/spec>

Технические характеристики элементов питания представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Технические характеристики

| №<br>п.п. | Тип  | Основные технические характеристики товара |               |                              |    | Кол-во,<br>шт. | ОКПД2 |
|-----------|--|--|---------------|------------------------------|----|----------------|-------|
|           |  | Характеристика                             | Критерий      | Функциональное<br>требование |    |                |       |
| ✓<br>1    | Элемент питания<br>щелочной 6LR61<br>"крона" 9B<br>DURACELL, или<br>аналог | Обозначение размера IEC (МЭК)              | соответствует | 6 LR 61                      | 19 | 27.20.11.000   |       |
|           |  | Номинальное напряжение                     | соответствует | 9 В                          |    |                |       |
|           |  | Обозначение размера                        | соответствует | Крона                        |    |                |       |
|           |  | Исполнение                                 | соответствует | Щелочной<br>марганцевый      |    |                |       |
| 2         | Элемент питания<br>DURACELL LR<br>03 AAA-A286-<br>8BL, или аналог          | Обозначение размера IEC (МЭК)              | соответствует | LR 03                        | 82 | 27.20.11.000   |       |
|           |  | Номинальное напряжение                     | соответствует | 1.5 В                        |    |                |       |
|           |  | Типоразмер                                 | соответствует | AAA                          |    |                |       |
|           |  | Исполнение                                 | соответствует | Щелочной<br>марганцевый      |    |                |       |
| 3         | Элемент питания<br>AA316<br>DURACELL<br>LR06-12 BL, или<br>аналог          | Обозначение размера IEC (МЭК)              | соответствует | LR 06                        | 38 | 27.20.11.000   |       |
|           |  | Номинальное напряжение                     | соответствует | 1.5 В                        |    |                |       |
|           |  | Типоразмер                                 | соответствует | AA                           |    |                |       |
|           |  | Исполнение                                 | соответствует | Щелочной<br>марганцевый      |    |                |       |
| 4✓        |  | Обозначение размера IEC (МЭК)              | соответствует | 2BL                          | 10 | 27.20.11.000   |       |

|  |   |                        |               |         |  |
|--|---|------------------------|---------------|---------|--|
|  | Элемент питания<br>Duracell CR2032-<br>2BL или аналог | Номинальное напряжение | соответствует | 3A      |  |
|  |   | Типоразмер             | соответствует | CR2032  |  |
|  |   | Исполнение             | соответствует | Lithium |  |



## **РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ**

*Поставленное оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2019 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования бывшего в употреблении, выставочных образцов, а также, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.*

*На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.*

## **РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ**

*Требования не предъявляются*

## **РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ**

*Товар поставляется в упаковке, соответствующий стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность деталей на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.*

*Тара и упаковка возврату не подлежат.*

## **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

### **Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки**

*Поставка должна осуществляться Поставщиком до склада Заказчика по адресу, указанному в Приложении №1.*

*Срок поставки: 15-ый рабочий день с даты подписания Договора. Допускается досрочная поставка.*

*Входной визуальный контроль со стороны Заказчика при поставке продукции*

### **Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара**

*5.2.1 Паспорта (руководство по эксплуатации, этикетки) на русском языке с указанием содержания драг. металлов;*

*5.2.2 Техническое описание и инструкцию по эксплуатации;*

*5.2.3 Счет-фактура (приложение №1, к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011г. №1137)*

*5.2.4 Товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. №132)*

*5.2.5 На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты соответствия ГОСТ Р (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством РФ);*

*5.2.6 На момент поставки на товары должны быть предоставлены гигиенические сертификаты (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством РФ)*

*Техническая и эксплуатационная документация на бумажном или электронном носителе на русском языке.*

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

*Поставщик доставляет оборудование Заказчику собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами, собственными техническими средствами.*

*Транспортировка должна осуществляться на закрытых видах транспорта.*



## **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

*Продукция должна храниться в закрытых, отапливаемых складских помещениях.*

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

*Гарантийный срок поставщика не должен быть меньше гарантийного срока, установленного производителем*

## **РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

*Требования не предъявляются*

## **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*Требования не предъявляются*

## **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

*Качество оборудования должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, или техническим условиям изготовителей поставляемого оборудования.*

*При поставке продукции предоставить:*

- техническое описание или инструкцию по эксплуатации;
- паспорт завода-изготовителя с указанием количества/отсутствия драгоценных металлов, с отметкой отдела технического контроля о приемке, с отметкой серийного номера, с указанием даты выпуска и даты продажи;
- гарантийный талон с подписью и со штампом продавца;
- сертификаты соответствия ГОСТ Р (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством РФ);
- гигиенические сертификаты (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством РФ)

## **РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

*Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается на основании гарантийных обязательств производителя и составляет не менее 12 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов на поставку оборудования. На поставляемую Продукцию гарантийные сроки хранения и эксплуатации установлены в сопроводительных документах, находящихся в составе передаваемой вместе с оборудованием документацией.*

## **РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

*Требования не предъявляются*

## **РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

*Требования не предъявляются*

## **РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

*Требования не предъявляются*

## **РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

*Отсутствуют*

## **РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

*Приложение №1* Спецификация элементов питания с учетом грузополучателей Заказчика.

Начальник отдела ОСТС



А.В. Федулов



Спецификация элементов питания с учетом грузополучателей Заказчика

| № п.п. | Тип устройства   | Заказчик        | Грузополучатель                  | Адрес Грузополучателя                                    | Количество |
|--------|--|-----------------|----------------------------------|--|------------|
| ЛОТ 1  |  |                 |                                  |  |            |
| 1      | Элемент питания щелочной 6LR61 "крона" 9В DURACELL, или аналог | АО «КОНСИСТ-ОС» | Филиал АО «КОНСИСТ-ОС» «Курский» | 307250, Курская область, г. Курчатова, ул. Молодежная, 9 | 19         |
| 2      | Элемент питания DURACELL LR 03 AAA-A286-8BL, или аналог        |                 |                                  |  | 82         |
| 3      | Элемент питания AA316 DURACELL LR06-12 BL, или аналог          |                 |                                  |  | 38         |
| 4      | Элемент питания Duracell CR2032-2BL или аналог                 |                 |                                  |  | 10         |