

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Энергоатоминвест»


____ И.В. Будько

Техническое задание
на поставку печати

Предмет закупки: печать для ООО «Энергоатоминвест»

Москва
2020

Перечень видов услуг на основе справочника ОКПД2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

Код	Вид услуги
32.99.1	Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1 Наименование	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2. Требования к надежности	
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4 Требования к маркировке	
Подраздел 4.5 Требования к упаковке	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. печать для ООО «Энергоатоминвест»
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Товар должен быть новым.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар должен быть предназначен для применения в офисных (административных) помещениях или в соответствующих им условиях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все позиции товара в процессе эксплуатации должны отвечать требованиям:
1. Требования к безопасности товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>Изготовление печатей согласно макету (приложению №1 к настоящему Техническому заданию).</p> <p>Печати должны состоять из автоматической оснастки и самого клише.</p> <p>Основные характеристики:</p> <p>Автоматическая оснастка:</p> <ul style="list-style-type: none">- оснастка должна быть изготовлена из пластика с пружинным механизмом, устойчивого к механическим воздействиям;- оснастка должна обеспечивать автоматическое равномерное нанесение краски со штемпельной подушки на все печатающие элементы клише штампа;- наличие съемной прозрачной крышки для размещения полноразмерного образца оттиска штампа и удобства позиционирования;- наличие стопорного механизма, позволяющего фиксировать оснастку в нужном положении для обеспечения свободного доступа к механизму сменной штемпельной подушки. <p>Клише штампа:</p> <ul style="list-style-type: none">- должно быть изготовлено методом лазерной гравировки из резины, стойкой к низким температурам, солнечного света и химически стойкой к спиртосодержащим штемпельным краскам;

<ul style="list-style-type: none"> - резиновое клише должно быть изготовлено таким образом, чтобы при их проверке на документах оставался четкий оттиск всех элементов изображения; - толщина резины для изготовления клише печати должна быть не менее 2 мм и не более 3 мм. - Цвет корпуса- Синий.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
В соответствии с требованиями ГОСТ для данной категории товаров.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Гарантийный к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам не менее 6 месяцев.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<p>Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товаров.</p> <p>Маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки.</p>
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<p>Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик обязан обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку продукции без вскрытия упаковки.</p> <p>Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до пункта назначения: г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д.6, строение 25, 2 этаж.</p>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или</p>

<p>недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостатке продукции акт на недостапу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.</p> <p>Товар должен быть поставлен Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты счета.</p> <p>Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, Проектируемый пр-д 4062, д.6, строение 25, 4 этаж.</p> <p>Приемка товара от Поставщика осуществляется Покупателем на основании подписания товарной накладной, подписанной Покупателем и Поставщиком.</p> <p>Оплата осуществляется Покупателем по 100% предоплате на основании счета Поставщика.</p> <p>Форма оплаты - безналичный расчет.</p>
<p>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</p>
<p>При поставке товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:</p> <p>а) счет, счет-фактуру;</p> <p>б) товарную накладную по форме ТОРГ-12.</p>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Перевозка и доставка продукции должна осуществляться силами поставщика. Способ доставки товара по адресу: г. Москва, Проектируемый пр-д 4062, д.6 строение 25, 4 этаж, определяется Поставщиком.

Транспортировка товара до места назначения должна обеспечить ее сохранность.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения по ГОСТ. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. 1 печать – гарантийный срок не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Период гарантийного обслуживания подразумевается восстановление работоспособности печати, при выходе её из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

Недостатки, выявленные в течении гарантийного срока, Участник обязан устранить за свой счет в согласованный с Заказчиком срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика первого официального уведомления о выявленных недостатках.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленным действующими нормативными документами Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция печати не должна содержать материалов и элементов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Изготовитель гарантирует качество выпускаемой продукции.

В случае сомнения в качестве поставляемой продукции, Заказчик оставляет за собой право независимой экспертизы.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В цену поставки входят все расходы Поставщика, связанные с настоящим Техническим заданием

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Печать в количестве 1 (одной) штуки.

Продукция поставляется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика и оплаты счета.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация на товар должна быть представлена Поставщиком в адрес Покупателя на бумажном носителе и на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение № 1	9

РАЗРАБОТАЛ:
Ведущий специалист



Кузькин К.Н.

