


Утверждаю
Проректор - директор филиала
Нововоронежского филиала
АНО ДПО «Техническая академия
Росатома»

 _____ А.И. Иванченко
« 12 » 08 2020 г.

Типовая форма технического задания
на оказание услуг

Предмет закупки:

Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции covid-19 в
Нововоронежском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

Нововоронеж
2020 г.

***ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКПД 2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание***

Код	Вид услуги
81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции covid-19 в Нововоронежском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
--

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

<p align="center">Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг</p> <p>Проведение дезинфекционных мероприятий (уничтожение патогенных микроорганизмов, опасных для человека) в Нововоронежском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома» в соответствии с Перечнем объектов на проведение дезинфекции (Приложение № 1). Дезинфекционные услуги должны включать: обследование объекта, разработку тактики дезинфекции, дезинфекцию, контроль результатов проводимых мероприятий.</p> <p>Оказание услуг по дезинфекции должны проводиться с применением 4 класса малоопасных веществ по ГОСТ 12.1007-76 и 5 классу практически нетоксичных веществ при нанесении на кожу. Препараты должны иметь сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации.</p>
<p align="center">Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг</p> <p>Проведение первичного обследования объекта. Разработка тактики дезинфекции, составление плана мероприятий с согласованием времени, объема дезинфекции.</p> <p>Обслуживание помещений в полном объеме, определенном Заказчиком.</p> <p>Гарантия качества услуг и безопасности для находящихся в помещениях и на территории людей</p> <p>Срок оказания услуг: с момента заключения договора на 12 месяцев.</p>
<p align="center">Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки</p> <p>Оперативное прибытие мобильной бригады на объект в течение 2-3 часов по заявке Заказчика. Обработывается помещение в котором находился заболевший covid-19 и прилегающие санузлы, коридоры, аудитории.</p>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

<p align="center">Подраздел 3.1 Общие требования</p> <p>Дезинфекционные услуги должны соответствовать требованиям следующих документов:</p> <p>1.Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года (ст. 29 п.3, ст. 50 п.2).</p> <p>2.Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.5.1378-03.</p> <p>3.СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов.</p> <p>4.Санитарные правила «организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» СП 1.1.1058-01.</p> <p>5.Санитарные правила «Гигиенические требования к учреждениям, организациям, предприятиям и лицам, занимающимся дезинфекционной деятельностью» СП 3.5.675-97.</p>

<p>6.Правила по охране труда работников дезинфекционного отдела и по содержанию дезинфекционных станций, дезотделов № 1963-79 от 09.02.79.</p> <p>7. Решение санитарно-противоэпидемической комиссии по г. Нововоронежу № 2 от 16 марта 2020 г. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения в г. Нововоронеж»</p> <p>8. Постановление главного государственного санитарного врача по г. Нововоронежу исх. № 06-2/96 от 12.03.2020г. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».</p>
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
<p>Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих документов:</p> <p>1. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.1 статьи 29, п. 1 статьи 30, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51.</p> <p>2.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;</p> <p>3.СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;</p> <p>4.СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»;</p> <p>5.СП 3.4.2366-08 «Изменения и дополнения № 1 к СП 3.4.2318-08 СП 3.4.2366-08 «Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарная охрана территории Российской Федерации»;</p> <p>6.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>7.СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058-01</p>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Отсутствуют.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Условия конфиденциальности не требуются.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
<p>Работники Исполнителя, оказывающие услуги в соответствии с ТЗ должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдать контрольно-пропускной режим, действующий на территории; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; - пройти вводные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, о порядке соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов до начала выполнения услуг; <p>Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим ТЗ, должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 в редакции от 23.06. 2014г).</p> <p>Перед выполнением услуг Исполнитель должен провести инструктаж подчиненному персоналу по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикам безопасного производства услуг; - безопасным маршрутам следования к рабочим местам или месту оказания услуг. <p>В целях обеспечения безопасности оказания услуг Исполнитель должен иметь сертификаты на используемые препараты.</p>
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Требования по обучению персонала заказчика не требуются.
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Требования к составу и документам технического предложения участника отсутствуют.
Подраздел 3.8 Специальные требования
Специальные требования не требуются.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Проведена дезинфекция помещений направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции covid-19 в Нововоронежском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома».
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p>Услуги должны оказываться Исполнителем в рабочие дни с 8.15 до 19.00 часов.</p> <p>Ежемесячно, по окончании оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг, в срок до 30 числа отчетного месяца.</p> <p>Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.</p> <p>Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановки оказания услуг.</p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Специальных требований не предъявляется.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала Заказчика не требуется.
--

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АНО ДПО	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
2	НТД	Нормативная техническая документация
3	ГОСТ	Государственный стандарт.
4	ТУ	Технические условия
5	СанПин	Санитарные правила и нормы
6	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Перечень объектов на проведение дезинфекции	8

Инициатор закупки
Начальник АХО



И.И.Анисимов

Заместитель директора филиала –
директор Департамента АХД



И.В.Малкин

Руководитель ГУЗ



А.И.Ильин


Перечень объектов на проведение дезинфекции

Наименование объектов	Размер обрабатываемой площади, м ²	Кратность обработок в месяц
Нововоронежский филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома»	1	По заявке Заказчика
Всего:		

Заключительная дезинфекция проводится на малярной площади помещения.

Кратность обработок определяется инкубационным периодом, эпидемиологическим состоянием и прогнозом данной инфекции.

Инициатор закупки
Начальник АХО




И.И.Анисимов

Заместитель директора филиала –
директор Департамента АХД



И.В.Малкин

Руководитель ГУЗ



А.И.Ильин