


19.08.2020 9/Ф0702/409-ТЗ

УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора
по управлению персоналом


О.В. Уразов
«19» 08 2020 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0177aef40 0d4abd98 2486830a 6e90ef0c7
Владелец: Уразов Олег Владимирович
Действителен с 08.06.2020 по 08.09.2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9/2020-СП

Предмет закупки: Оказание услуг по производственному и
микробиологическому контролю в санатории-профилактории «ЭНЕРГЕТИК»

НОВОВОРОНЕЖ 2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требование к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по производственному и микробиологическому контролю в санатории-профилактории «Энергетик»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- контроль микробиологического загрязнения добываемой питьевой воды в СП «Энергетик»;
- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в санатории-профилактории «ЭНЕРГЕТИК»

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Срок оказания услуг: начало – 01.01.2021 г.; окончание – 31.12.2023 г.

Место оказания услуг: Воронежская область, г. Нововоронеж, санаторий-профилакторий «Энергетик» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

Объем оказываемых услуг в соответствии с Приложением 1, Приложением 2, Приложением 3.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупки не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказывать услуги в соответствии:

- с требованиями настоящего технического задания;
- с требованиями условий действия лицензии на водопользование;
- методическими рекомендациями по организации производственного экологического мониторинга на атомных станциях (1.3.3.99.0005-2008);
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества".
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Результаты лабораторных испытаний должны быть обобщены в виде итоговых выводов о предполагаемых источниках микробиологического загрязнения питьевой воды.

В случае несоответствия результатов лабораторных испытаний требова-

<p>ниям санитарных норм должны быть предложены рекомендации по устранению выявленных несоответствий.</p> <p>При результатах исследований питьевой воды, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормативам, оперативное направление протоколов факсом (тел. 8(47364) 7-51-93) в день получения результатов.</p> <p>Для проведения работ Исполнитель должен иметь достаточное количество квалифицированного персонала, располагать средствами технологического оснащения для оказания услуг.</p>
<p>Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг</p> <p>Обеспечить надлежащее производство и качество услуг при проведении измерений с целью контроля микробиологического загрязнения добываемой питьевой воды и производственного контроля, выполнять их в соответствии с действующими санитарными правилами, методическими указаниями и инструкциями, указанными в подразделе 3.1 настоящего технического задания.</p>
<p>Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг</p> <p>Гарантировать качественное и своевременное исполнение оказываемых услуг.</p> <p>Исполнитель обеспечивает сохранность имущества Заказчика. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя оборудованию Заказчика при оказании услуг, Исполнитель возмещает за свой счет.</p>
<p>Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности</p> <p>Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.</p>
<p>Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг</p> <p>Соблюдать меры предосторожности при отборе проб.</p> <p>Соблюдать требования федерального законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда, радиационной, экологической, пожарной, технической безопасности и производственной санитарии.</p> <p>Соблюдать требования законодательных актов и нормативных документов, действующих в области охраны окружающей среды и природопользования, а также соблюдать требования положений Экологической политики АО «Концерн Росэнергоатом» и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».</p>
<p>3.6 Требования по обучению персонала Заказчика</p> <p>Не требуется</p>
<p>Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника</p> <p>Исполнитель и представляемые им документы на участие в закупочной процедуре на заключение договора на оказание услуг по производственному и микробиологическому контролю в СП «Энергетик» должны соответствовать установленным требованиям действующих законодательств Российской Федерации и конкурсной документации.</p>
<p>Подраздел 3.8 Специальные требования</p> <p>Не предъявляются</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказания услуг является качественно оказанные услуги, согласно требованиям заключенного договора и технического задания.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Передача документации осуществлять сопроводительными документами Исполнителя.

При окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением к нему счета-фактуры в срок до 25 числа отчетного месяца.

Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.

Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки оказания услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Предоставлять надлежащим образом оформленные документы:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг;*
- счет-фактура;*
- протоколы лабораторных исследований.*

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращений
1	АО	Акционерное общество
2	ФЗ	Федеральный закон
3	РФ	Российская Федерация
4	СП	Санаторий-профилакторий

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения
Приложение 1	Микробиологические исследования добываемой питьевой воды в санатории - профилактории «Энергетик»
Приложение 2	Микробиологические исследования воды бассейнов в санатории - профилактории «Энергетик»
Приложение 3	Физико-химические исследования воды в бассейнах в санатории - профилактории «Энергетик»
Приложение 4	Производственный контроль за соблюдением санитарных правил в санатории - профилактории «Энергетик»

Начальник СП «Энергетик»
Главный врач СП «Энергетик»
Исп. Е.Б Бусыгин
т. (47364) 40034

Н.С. Лазутин
Л.Н. Карташова

Микробиологические исследования добываемой питьевой воды
в санатории - профилактории «Энергетик»
за 2021-2023гг

№ п/п	Контролируемые показатели	Периодичность отбора проб	Количество перио- дов оказания услуг	Места отбора проб, количество проб		Итого за период 2021- 2023гг
				Количество проб в одни период	Места отбора проб	
1	Микробиологический анализ воды питьевой (скважины)	1 раз в квартал	12	3	Скважина №1	36
	Термотолерантные ко- лиморфные бактерии (ТБК)				Скважина №2	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)				Скважина №3	
2	Общее микробное число		36	4	Машинный зал	144
	Термотолерантные ко- лиморфные бактерии (ТБК)	4 раза в месяц				
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)					
3	Общее микробное число	4 раза в месяц	36	20	Корпус №1 (1 этаж) Корпус №1 (2 этаж) Корпус №2 Столовая на 200 мест Корпус №3	720
	Термотолерантные ко- лиморфные бактерии (ТБК)				Корпус №1 (1 этаж) Корпус №1 (2 этаж) Корпус №2 Столовая на 200 мест Корпус №3	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)				Корпус №1 (1 этаж) Корпус №1 (2 этаж) Корпус №2 Столовая на 200 мест Корпус №3	

4	Определение пестицидов в питьевой воде (скважины)	Определение органических веществ в воде: у-ГХЦГ (линдан)	2 раза в год (май, октябрь)	6	3	Скважина №1 Скважина №2 Скважина №3	18
		Определение пестицидов в воде: ДДТ (сумма изомеров 4.4 ДДТ, 4.4 ДДЭ, 4.4 ДДД)				Скважина №1 Скважина №2 Скважина №3	

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»

Н.С. Лазутин

Л.Н. Картасова



Микробиологические исследования воды бассейнов
в санатории - профилактории «Энергетик»
за 2021-2023гг

№ п/п	Вид услуги	Контролируемые показатели	Периодичность отбора проб	Количество периодов оказания услуг	Места отбора проб, количество проб		Итого за период 2021-2023гг
					Количество проб в период	Места отбора проб	
1	Микробиологический анализ воды плавательных бассейнов	Термотолерантные колиформные бактерии (ТБК)	2 раза в месяц	36	4	Бассейн в корпусе №1 Бассейн большой	144
		Общие колиформные бактерии (ОКБ)	2 раза в месяц			Бассейн в корпусе №1 Бассейн большой	
		Колифаги	2 раза в месяц			Бассейн в корпусе №1 Бассейн большой	
		St. aureus	2 раза в месяц			Бассейн в корпусе №1 Бассейн большой	
2	Определение яиц гельминтов и цист простейших в воде плавательных бассейнов	Паразитологические исследования: определение яиц гельминтов и цист простейших в воде (хоз. исп. плавательных бассейнов)	1 раз в квартал	12	2	Бассейн в корпусе №1 Бассейн большой	24

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»

Н.С. Лазутин

Л.Н. Карташова

Физико-химические исследования воды в бассейнах
в санатории - профилактории «Энергетик»
за 2021-2023гг

№ п/п	Вид услуги	Контролируемые показатели	Периодичность отбора проб	Количество периодов оказания услуг	Места отбора проб, количество проб		Итого за период 2021-2023гг
					Количество проб период	Места отбора проб	
1	Физико-химический анализ воды плавательных бассейнов	Остаточный свободный хлор	2 раза в месяц	36	4	Бассейн в корпусе №1 Бассейн большой	144

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»

Н.С. Лазутин

Л.Н. Картасова

Производственный контроль
за соблюдением санитарных правил в санатории - профилактории «Энергетик»
за 2021-2023гг.

№ п/п	Контролируемые показатели	Периодичность контроля	Количество периодов оказания услуг	Места отбора проб, количество проб		Итого проб за период 2021-2023гг
				Количество проб за период	Места отбора проб	
1	Микробиологический контроль продуктов питания и готовой продукции	1 раз в квартал	12	4	Пищевые (готовая продукция)	48
2	Определение яиц гельминтов в зелени и овощах	1 раз в квартал	12	3	Пищевые (сырье)	36
3	Контроль наличия личинок гельминтов в рыбе, мясе	1 раз в квартал	12	2	Пищевые	24
4	Контроль калорийности готовых блюд	2 раза в год (январь, август)	6	2	Пищевые	24
5	Исследование смывов с технологического оборудования, рук работников пищеблока и кухонной утвари (БГКП)	2 раза в год (январь, август)	6	3	Пищевые	18
6	Стерильность инвентаря и инструментария	1 раз в квартал	12	15	Пищевые	90
7	Смывы на: - стафилококк (по 5 проб в каждом каб.) - БГКП (по 5 проб в каждом каб.) Посев воздуха на: -ОМЧ -стафилококк	1 раз в квартал	12	5	Процедурный кабинет -1 точка	60
		1 раз в год (май)	3	5	Стоматологический кабинет	60
		1 раз в квартал	12	3	Участок по обращению с отходами	9
8		1 раз в квартал	12	15	Процедурный кабинет -1 точка	180
		1 раз в год (май)	3	15	Стоматологический кабинет	180
		1 раз в квартал	12	15	Водолечебница	180
9	Контроль концентрации рабочих растворов	1 раз в квартал	12	4	Лечебные кабинеты- 4 точки	48
		1 раз в год (май)	3	3	Участок по обращению с отходами	9
		1 раз в квартал	12	1	Процедурный кабинет -1 точка	24
				1	Стоматологический кабинет	

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»

Н.С. Лазутин

Л.Н. Карташова

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ, ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА И УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

а) должен иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и следующие виды услуг в составе лицензии:

- паразитология
- лабораторное дело
- бактериология
- организация здравоохранения и общественное здоровье;

б) аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации, об аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра).

2. УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№ п/п	Наименование критерия	Численное значение
1.	Цена договора	100%

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»



Н.С. Лазутин

Л.Н. Карташова