



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральная ядерная организация
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972
Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»
Телефон: 8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13
Факс: 8 (391) 266-23-34
e-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986 ОГРН 1022401404871
ИНН/КПП 2452000401/785150001

Руководителю организации

08.2020 № 212-01-54-03/ 2330
на № _____ от _____

О предоставлении
технико-коммерческого предложения

В целях исполнения требований Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, при осуществлении закупочной деятельности в атомной отрасли, прошу Вас рассмотреть возможность предоставления в адрес ФГУП «ГХК» ответа на запрос технико-коммерческого предложения с учетом следующих параметров закупаемой продукции:

1. Подробное описание закупаемой продукции (приложение № 1 к настоящему запросу);
2. Образец таблицы ценового предложения (приложение № 2 к настоящему запросу);
3. Основные условия исполнения договора, в том числе:
 - срок поставки – 80 календарных дней с момента заключения договора, допускается поставка партиями;
 - место и порядок поставки - 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 76, склад 929 ФГУП «ГХК»;
 - размер и порядок оплаты/размер и порядок выплаты аванса - покупатель оплачивает поставленный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента приемки партии товара на складе Покупателя, оплата по оригиналам первичных документов;
 - в общую стоимость закупаемой продукции включено - стоимость самого товара, НДС, расходы по транспортировке товара (без разгрузки) до склада покупателя, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов, налогов и пошлин и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции - необходимый остаточный срок гарантии качества - не менее 80% от заявленного изготовителем с момента приемки товара на складе покупателя;
 - требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору (указать при наличии) – не требуется.

Ответ на настоящий запрос прошу Вас оформить на официальном бланке организации с подписью руководителя или уполномоченного лица, печатью организации, на электронный адрес предприятия - atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, а также продублировать на - VAErmakova@mcc.krasnoyarsk.su в срок не превышающий 7 рабочих дней с даты направления запроса с указанием:

- общей цены договора на условиях, указанных в настоящем запросе,
- цены единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС);
- срока действия предлагаемой цены (дата/количество дней/недель/месяцев);
- дополнительных затрат;

- расчета цены предложения по форме образца направленной в запросе таблицы;
- иной информации к закупаемой продукции, согласно приложению № 2 к настоящему запросу;
- контактных данных организации (телефон, адрес электронной почты); Ф.И.О., а также должность уполномоченного лица, предоставившего ценовую информацию.

Проведение настоящей процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для заказчика.




Приложение (только в адрес):




1. Описание закупаемой продукции - 3 л.
2. Ценовое предложение (образец таблицы) - 2 л.





Начальник управления закупками

А.А. Ткаченко

Описание закупаемой продукции

№ позиции	Наименование закупаемой продукции	Требование к функциональным и качественным характеристикам, технические требования в соответствии с ИТТ, требование к комплектности, требование к комплектации, ТЗ (указать <i>необходимое</i>)	Единица измерения	Количество
1.	Перчатки трикотажные арт. 7.008 «Техноавиа» или эквивалент 	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Назначение: защита от механических воздействий. Перчатки трикотажные вязанные с эластичной манжетой без ПВХ. Материал: хлопок не менее 70%. Класс вязки: не менее 13. Количество нитей: не менее 4. Цвет любой. Размеры: 9 – 4 000 пар	пар	4 000
2.	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ-покрытием арт.7.007 «Техноавиа» или эквивалент 	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Назначение: для общих производственных работ Перчатки трикотажные с эластичной манжетой с ПВХ-точка. Материал основы: хлопок не менее 70%. Материал покрытия: ПВХ. Покрытие: точечное (на ладонной части), допускается частичное покрытие в виде символов. Класс вязки не менее 13. Количество нитей: не менее 4. Цвет любой. Размеры 8 – 13 300 пар, 10 – 600 пар	пар	13 900
3.	Перчатки ANSELL арт. 76-501 или эквивалент 	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (214XA) Назначение: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий Перчатки цельновязанные из полиэфирахлопковой пряжи с эластичной манжетой. Материал основы: синтетическое волокно. Материал покрытия: ПВХ. Покрытие: точечное (на ладонной части), допускается частичное покрытие в виде символов. Класс вязки не менее 12. Количество нитей: не менее 4. Длина не менее 240 мм. Цвет темный. Размер 10 – 504 пары	пар	504

4.	<p>Перчатки с полимерным покрытием ЛАТЕКО ДУАЛ арт. 136-0039-01 «Восток-Сервис» или эквивалент</p> 	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013</p> <p>Назначение: защита от легких механических воздействий.</p> <p>Перчатки с трикотажной манжетой. Ладонная часть усилена двойным латексным покрытием. Материал основы: хлопок – не менее 80%, полиэфир. Материал покрытия: латекс. Тип покрытия: частичное.</p> <p>Размер 10 – 620 пары</p>	пар	620
5.	<p>Перчатки ANSELL арт. 27-600 или эквивалент</p> 	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388:2016 (4221B), EN 1149-5:2018</p> <p>Назначение: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>Перчатки эластичные с частичным полимерным покрытием (нитрилбутадиеновый каучук). Свойства: МБС, ВО, антистатичные, не содержат силикон. Материал: двойная мягкая трикотажная подкладка типа «хлопковое джерси» или эквивалент. Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук/ нитрил. Тип покрытия: покрытие на $\frac{3}{4}$ длины, нанесенное методом макания. Тип манжеты: трикотажная манжета. Цвет: синий. Длина не менее 240 мм.</p> <p>Размер 10 – 408 пары</p>	пар	408
6.	<p>Перчатки ANSELL арт. 27-905 или эквивалент</p> 	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388:2016 (4221B), EN 1149-5:2018</p> <p>Назначение: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>Перчатки эластичные с полным полимерным покрытием (нитрилбутадиеновый каучук). Свойства: МБС, ВО, антистатичные, не содержат силикон. Материал: хлопок 100%. Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук/ нитрил. Тип покрытия: с полным покрытием. Тип манжеты: притачная крага. Цвет: синий. Длина не менее 240 мм</p> <p>Размер 10 – 120 пар</p>	пар	120
7.	<p>Перчатки с полимерным покрытием UVEX ПРОФИ ЭРГО 6055.8 арт. 136-0253-01</p>	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013</p> <p>Назначение: для общепроизводственных работ (легкой и средней тяжести), монтажные и демонтажные операции,</p>	пар	108

	<p>«Восток-Сервис» или эквивалент</p> 	<p>общая защита. Свойства: отличный сухой и влажный захват, многослойная структура. Профессиональные защитные перчатки: с применением инновационной Uvex Xtra Ggrip технологии. Материал основы: хлопок. Материал покрытия: нитрил. Покрытие: частичное.</p> <p>Размер 10 – 108 пары</p>		
8.	<p>Перчатки ANSELL арт. 82-135 или эквивалент</p> 	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013</p> <p>Прочные текстурированные перчатки. Неопудренные. Материал основы: нитрил, не содержит силикона. Манжета с валиком для защиты от химических факторов. Длина не менее 240 мм. Толщина не менее 0,17 мм.</p> <p>Размер 9,5-10 – 4 000 пар</p>	пар	4 000
9.	<p>Перчатки Ansell арт. 87-195 или эквивалент</p> 	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 (1010X), EN 374 (KLT)</p> <p>Латексные перчатки многократного применения. Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Обеспечивают тактильную чувствительность. Материал основы: Хлопковое напыление. Материал покрытия: Натуральный каучук. Тип покрытия – чешуйчатый. Стиль манжеты: Прямая Длина не менее 290 мм Толщина не менее 0.35 мм.</p> <p>Размер 9,5-10 – 2000 пар</p>	пар	2 000
10.	<p>Перчатки Ansell арт. 25-101 или эквивалент</p> 	<p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013</p> <p>Одноразовые перчатки обеспечивают превосходную защиту от кислот, щелочей и спиртов, а также от брызг химреагентов. Имеют внутреннее покрытие из полиуретана, что значительно облегчает их надевание. Рельефная поверхность кончиков пальцев обеспечивает надежный захват. Повышенная прочность к проколам, отличная гибкость и растяжимость. Не опудрены крахмалом. Материал покрытия: неопрен, не содержит латекс. Манжета: с валиком. Толщина не менее 0,13 мм. Длина не менее 240 мм.</p> <p>Размер 6,5-7 – 200 пар, 7,5-8 – 400 пар</p>	пар	600

Приложение № 2 к запросу
от _____ № _____
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
(ФГУП «ГХК»)

Бланк организации

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972

e-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
e-mail: VAErmakova@mcc.krasnoyarsk.su

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На запрос ФГУП «ГХК» от _____ № _____ направляю ценовую
информацию:

№	Параметры предлагаемого товара	Описание предложения поставщика				
		№ позиции				
		1	2	3	4	5
1.	Наименование предлагаемого товара					
2.	Изготовитель					
3.	Технические характеристики					
4.	Класс безопасности					
5.	Материал					
6.	Срок поставки предлагаемого товара					
7.	Единица измерения предлагаемого товара					
8.	Количество					
9	Цена за единицу предлагаемого товара без НДС					
	В том числе (дополнительные затраты) ¹ :					
	ИТОГО с учетом количества без НДС					
10.	Стоимость доставки без НДС, итого с доставкой без НДС					
11.	Цена за единицу предлагаемого товара с НДС					

	ИТОГО с учетом количества с НДС					
12.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества предлагаемого товара					
13.	Условия платежей					
14.	Место и порядок поставки предлагаемого товара					
15.	Готовность предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору					
16.	Срок действия цены					
17.	Контактные данные организации: - телефон, - адрес электронной почты; - Ф.И.О., а также должность уполномоченного лица, предоставившего ценовую информацию					

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.О. Фамилия
телефон