



ГХК
РОСАТОМ

Федеральное государственное унитарное
предприятие
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железнодорожск,
Красноярский край, Россия, 662972
Телеграф: Железнодорожск 288006 «СТАРТ»
Телефон: 8 (391) 266-23-37
Факс: 8 (391) 266-23-34

e-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

ОКПО 07622986 ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП 2452000401/785150001

28.09.2020г. № 212-01-54-03/ 2802

[запрос ТКП]

Руководителю организации

В целях исполнения требований Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, при осуществлении закупочной деятельности в атомной отрасли, прошу Вас рассмотреть возможность предоставления в адрес ФГУП «ГХК» ответа на запрос технико-коммерческого предложения с учетом следующих параметров закупаемой продукции:

1. Подробное описание закупаемой продукции (приложение № 1 к настоящему запросу);
2. Образец таблицы ценового предложения (приложение № 2 к настоящему запросу);
3. Основные условия исполнения договора, в том числе:
 - срок поставки - 35 (тридцать пять) рабочих дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем, в случае иного срока поставки просим его указать в ТКП; ;
 - место и порядок поставки – поставка осуществляется любым видом транспорта самостоятельно и за свой счет Покупателю по адресу: 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленина 76, склад СЦ ФГУП "ГХК";
 - размер и порядок оплаты - Покупатель оплачивает поставленный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента приемки товара на складе Покупателя на основании выставленного оригинала счета, счета-фактуры, товарной накладной путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет;
 - в общую стоимость закупаемой продукции включено - стоимость самого товара, НДС (при наличии НДС), расходы по транспортировке товара (без разгрузки) до склада, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов, налогов и пошлин и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции - необходимый гарантийный срок в соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 12-ти месяцев с момента приемки продукции на складе Покупателя;
 - требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору – не требуется.

Ответ на настоящий запрос прошу Вас оформить на официальном бланке организации с подписью руководителя или уполномоченного лица, печатью организации, на электронный адрес предприятия - atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, а также продублировать на - alshkurov@mcc.krasnoyarsk.su в срок до 3 рабочих дней с даты направления запроса с указанием: общей цены договора на условиях, указанных в настоящем запросе, цены единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС);

срока действия предлагаемой цены (дата/количество дней/недель/месяцев); дополнительных загра; расчета цены предложения по форме образца направленной в запросе таблицы; иной информации к закупаемой продукции, согласно приложению № 2 к настоящему запросу; контактных данных организации (телефон, адрес электронной почты); Ф.И.О., а также должность уполномоченного лица, предоставившего ценовую информацию.

Проведение настоящей процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для заказчика. Предоставление ответа означает согласие на указанные в запросе условия.

Приложение (только в адрес):

1. Описание закупаемой продукции - л.
2. Ценовое предложение (образец таблицы) – л.

Начальник управления закупками

А.А. Ткаченко

А.Л. Шкуров

Тел 8(3919)75-03-90

Приложение № 1 к запросу
от __. __. 2020 № 212-01-
54-03/_____

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|---|------------------------|---------------|--------|
| 1 | СТРОП СТП 1Х1 | РД24-СЗК-01 | ШТУКА | 38 |
| 2 | ЭЛЕКТРОД Э42А УОНИ-13/45 Ф3 | ГОСТ 9466-75 | КИЛОГРАМ М | 300 |
| 3 | СТРОП 4СК 2,0-1300 | ГОСТ 25573-82 | ШТУКА | 10 |
| 4 | СТРОП 4СК 5,0-1600 | ГОСТ 25573-82 | ШТУКА | 10 |
| 5 | КАНАТ С ОРГАНИЧ.СЕРДЕЧН. Ф11,5 Грузовой Марки ВК Из проволоки без покрытия Направление свивки: правое Сочетание направляющей свивки: крестовой Способ свивки: нераскручивающийся | ГОСТ 7668-80 | МЕТР | 500 |
| 6 | ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Ф2 ММ | ГОСТ 3282-74 | КИЛОГРАМ М | 100 |
| 7 | АНКЕР FISHER K FDBB 16/50 в упаковке 25 шт. FDBB 16 SE Материал: Оцинкованная сталь Область применения: Установки алмазного сверления, Установки алмазного резания. Описание и особенности: Крепежный комплект FDBB пригоден для предварительного и сквозного монтажа. Разъемное болтовое соединение из распорного элемента и болта обеспечивает простой демонтаж и возможность повторного использования болта. Материал основания: Нерастянутый бетон от C12/15 до C20/25, Строительный камень плотной структуры. Допуски и сертификаты: Нет Аналоги: Нет. Производитель: Марка fischer (Германия). артикул 90681F | артикул 90681 | ШТУКА | 3000 |
| 8 | ЗАХВАТ ЗМВ Зажимной ЗМВ25-2,0/30 Масса 8 кг. Артикул: 1223008 ООО "ЗЕВС" | | ШТУКА | 10 |
| 9 | СТРОП 4 М текстильный петлевой СТП 4,0/2000 | РД24-СЗК-01-01 | ШТУКА | 10 |
| 10 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ 16-27 NORMA TORRO W1 16-27/9 Технические характеристики Толщина ленты 0.8 Момент затяжки Н/м 3 Артикул 1005 | Артикул 1005 | ШТУКА | 50 |
| 11 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ 25-40 NORMA TORRO W1 25-40/9 Технические характеристики Толщина ленты 0.8 Момент затяжки Н/м 3 Артикул 1007 | Артикул 1007 | ШТУКА | 100 |
| 12 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ 8-12 NORMA TORRO W1 8-12/9 Артикул 1001, вес-0.008 Технические характеристики Толщина ленты 0.8 Момент затяжки Н/м 2.5 | Артикул 1001 | ШТУКА | 200 |
| 13 | ТАЛРЕП М20 КРЮК-КРЮК ОЦИНКОВ Tech-KREP HH M16 крюк-крюк DIN1480 Основные размеры Размер резьбы: М16 Эксплуатационные характеристики Рабочая нагрузка, 13,5 кН Вариант исполнения - крюк-крюк Материал углеродистая сталь Покрытие электролитическое цинкование Стандарт DIN 1480 Компания: Китай Тип талрепа открытый Вес 0,873 килограмм Артикул № 221018798-10 | Артикул № 221018798-10 | ШТУКА | 20 |
| 14 | АНКЕРНЫЙ БОЛТ 10X162 М2 ф 10мм, ф резьбы М10, длина 160мм, полезная длина 80мм, производитель Mungo или эквивалент | Арт.3201016 | ШТУКА | 1000 |
| 15 | ШАЙБА М6 плоская оцинкованная DIN 125. в коробке 300 шт. производитель: Tech-Krep | DIN 125 | ШТУКА | 4500 |
| 16 | АНКЕР-КЛИН RAWLLUG R-ХРТ из оцинкованной стали М10 115/45мм, арт. R-ХРТ-10115/45 код R-ХРТ-10115/45-113 | арт. R-ХРТ-10115/45 | ШТУКА | 480 |

| | | | | |
|----|--|------------------|-------|------|
| 17 | ГВОЗДЬ HILTI по бетону в ленте HILTI X-C 36мм B3 MX артикул №214998, тех. характеристики Базовые материалы: Бетон (мягкий), Кирпичная кладка (пустотелый бетонный блок, заполненный раствором), Кирпичная кладка (полнотелый известковый кирпич), Бетон (легкий на металлическом настиле) Минимальная толщина базового материала (бетон): 60 мм Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм | артикул №214998 | ШТУКА | 5000 |
| 18 | ГВОЗДЬ HILTI по стали HILTI X-S 14 B3 MX артикул №2156392Тех. характеристики: Высококачественный гвоздь в ленте для использования с аккумуляторным монтажным пистолетом ВХ 3 на стали Базовые материалы: Сталь Минимальная толщина базового материала (сталь): 4 мм Коррозионная защита: Гальваническое цинковое покрытие, толщина <20 мкм | артикул №2156392 | ШТУКА | 2000 |

А.П.Шкурнов

Тел 8(3919)75-03-90

