



ГХК
РОСАТОМ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРНО-
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ФГУП «ГХК»)**

Руководителю организации

**Отдел материально-технического снабжения
Управления закупками
(ОМТС УЗ)**

ул. Ленина, д. 53, г. Железнодорожск.
Красноярский край, Россия, 662972
Телеграф: Железнодорожск 288006 «СТАРТ»
Телефон: 8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13
Факс: 8 (391) 266-23-34
E-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986 ОГРН 1022401404871
ИНН/КПП 2452000401/785150001

№ 212-01-54-03/2661
на № _____ от _____

О предоставлении
техничко-коммерческого предложения

В целях исполнения требований Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, при осуществлении закупочной деятельности в атомной отрасли, прошу Вас рассмотреть возможность предоставления в адрес ФГУП «ГХК» ответа на запрос технико-коммерческого предложения¹ с учетом следующих параметров закупаемой продукции:

1. Подробное описание закупаемой продукции (приложение № 1 к настоящему запросу);
2. Образец таблицы ценового предложения² (приложение № 2 к настоящему запросу);
3. Основные условия исполнения договора, в том числе:
 - срок поставки - в течение 100 календарных дней от даты договора.
 - место и порядок поставки - Красноярский край, г. Железнодорожск, Ленина 76, склад №929

СЦ ФГУП «ГХК»

- размер и порядок оплаты - 15 рабочих дней с момента приемки товара на складе СЦ;
- в общую стоимость закупаемой продукции включено - стоимость самого товара, НДС 20%, расходы по транспортировке товара (без разгрузки) до склада, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов, налогов и пошлин и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции - необходимый срок гарантии качества не менее 12 месяцев с момента приемки на складе покупателя;
- требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору – нет.

¹ Адресные запросы ТКП должны быть официально оформлены на бланке Корпорации или организации атомной отрасли за подписью руководителя или уполномоченного лица и зарегистрированы надлежащим образом в соответствии с правилами документооборота организации-заказчика.

Подготовка и направление адресных запросов ТКП, содержащих информацию ограниченного доступа, осуществляется с соблюдением требований нормативных правовых актов РФ и локальных нормативных актов Корпорации по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа.

² При заполнении поставщиком электронных ТКП по форме электронной таблицы оформление данного образца таблицы является необязательным (абзац 3 пункта 5 главы 3 «Расчет НМЦ при проведении закупок МТРО, на оказание услуг, выполнение работ, не указанных в главе 2 Методики, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» приложения № 8 Методики расчета начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок ЕОСЗ).

Ответ на настоящий запрос прошу Вас оформить
подписью руководителя или уполномоченного лица, печатью организации, на электронный адрес
предприятия - atomlink@mcc.krasnovarsk.su, а также продублировать на -
shewia@mcc.krasnovarsk.su с указанием: общей цены договора на условиях, указанных в
настоящем запросе, цены единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС); срока
действия предлагаемой цены (дата, количество дней, недель, месяцев); дополнительных затрат;
расчета цены предложения по форме образца направленной в запросе таблицы; иной информации к
закупаемой продукции, согласно приложению № 2 к настоящему запросу; контактных данных
организации (телефон, адрес электронной почты); Ф.И.О., а также должность уполномоченного
лица, предоставившего ценовую информацию.

Проведение настоящей процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения
каких-либо обязательств для заказчика.

Приложение (только в адрес):

1. Описание закупаемой продукции - 1 л.;
2. Ценовое предложение (образец таблицы) - 2 л.

Начальник управления закупками



А. А. Ткаченко



| № позиции ³ | Наименование закупаемой продукции | Требование к функциональным и качественным характеристикам, технические требования в соответствии с ИТТ, требование к комплектности, требование к комплектации, ТЗ (указать необходимое) | Количество | Единицы измерения |
|------------------------|---|--|------------|-------------------|
| 1 | Дорожный знак 2.1 (Главная дорога). Типоразмер II (В=700мм.) | ГОСТ Р 52290-2004 | 4 | штука |
| 2 | Дорожный знак 2.3.2 (Примыкание второстепенной дороги справа). Типоразмер I (А=700мм.) | ГОСТ Р 52290-2004 | 7 | штука |
| 3 | Дорожный знак 8.13 (Направление главной дороги). Главная дорога поворачивает налево, примыкание к главной дороге справа. Типоразмер II (В=700мм.) | ГОСТ Р 52290-2004 | 4 | штука |
| 4 | Дорожный знак 1.25 (Дорожные работы). Типоразмер I (А=700мм.) | ГОСТ Р 52290-2004 | 4 | штука |
| 5 | Знак W08 (Опасность поражения электрическим током) сторона треугольника L= 150мм, Основа-ПВХ 3мм. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 460 | штука |
| 6 | Знак M01 (работать в защитных очках) 200х200 мм. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 4 | штука |
| 7 | Знак M02 (работа в защитных касках (шлеме) пластик 200х200мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 40 | штука |
| 8 | Знак M15 (курить здесь) пластик 250х250мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 15 | штука |
| 9 | Знак F05 (телефон для использования при пожаре) пластик 200х200мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 16 | штука |
| 10 | Знак T01 (Стой напряжение) Пластик. 100х50мм | ГОСТ Р 12.04.026-2015 РД 34.03.603 | 1000 | штука |
| 11 | Знак T01 (Стой напряжение) 300х150мм. пластик | ГОСТ Р 12.04.026-2015 РД 34.03.603 | 228 | штука |
| 12 | Знак T02 (Работать здесь) 200х200мм пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 70 | штука |
| 13 | Знак T02 (Работать здесь) 250х250мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 205 | штука |
| 14 | Знак T04 (Заземлено) 200х100мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 110 | штука |
| 15 | Знак T04 (Заземлено) 200х200мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 100 | штука |
| 16 | Знак T04 (Заземлено) 100х50мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 75 | штука |
| 17 | Знак T05 (не включать работают люди) 200х100мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 240 | штука |
| 18 | Знак T05 (не включать работают люди) 100х50мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 100 | штука |
| 19 | Знак W08 (опасность поражения электрическим током) Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника 25 мм, Самоклеящаяся виниловая пленка | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 100 | штука |
| 20 | Знак T15 (Испытание опасно для жизни) 300х150мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 РД 34.03.603 | 158 | штука |
| 21 | Знак E06 (направление к эвакуационному выходу налево вверх) 150х300мм | ГОСТ Р 12.04.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 5 | штука |

³ При необходимости иного количества позиций закупаемой продукции, количество строк изменяется.

| | | | | |
|----|---|--|-----|-------|
| | пластик, фотолюминесцентный. | | | |
| 22 | Знак Е07 (направление к эвакуационному выходу направо вниз) 150х300мм пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.04.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 25 | штука |
| 23 | Знак Е09 (указатель двери эвакуационного выхода правосторонний) пластиковый 200х200мм | ГОСТ Р 12.04.026-2015 | 3 | штука |
| 24 | Знак Е11 (направление к эвакуационному выходу прямо) пластиковый 200х200мм | ГОСТ Р 12.04.026-2015 | 3 | штука |
| 25 | Знак Е13 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.04.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 55 | штука |
| 26 | Знак Е15 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх) 200х200мм пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 40 | штука |
| 27 | Знак Е18 (открывать движением от себя) 300х300мм пластик фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 70 | штука |
| 28 | Знак Е21 ((пункт (место) сбора)) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 450 | штука |
| 29 | Знак F02 (пожарный кран) 200х200мм пластик фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 40 | штука |
| 30 | Знак F03 (пожарная лестница) 400х400мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.04.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 50 | штука |
| 31 | Знак F04 (огнетушитель) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 400 | штука |
| 32 | Знак F05 (телефон для использования при пожаре) 200х200мм пластик фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 25 | штука |
| 33 | Знак F08 (пожарный сухотрубный стояк) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 12 | штука |
| 34 | Знак F09 (пожарный гидрант) 300х300мм пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 136 | штука |
| 35 | Знак W01 (Пожароопасно, Легковоспламеняющиеся вещества) 200мм, пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 2 | штука |
| 36 | Знак T07 (не открывать работают люди) 200х200 пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 РД 34.03.603 | 10 | штука |
| 37 | Знак Е03 (направление к эвакуационному выходу направо) Основа - Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х100мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 50 | штука |
| 38 | Знак Е22 (выход) Материал пленка самоклеющаяся. Вес 12 г. Размеры 200х100мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 500 | штука |
| 39 | Знак F02 (пожарный кран) 100х100мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 300 | штука |
| 40 | Знак F04 (огнетушитель) 150х150мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 95 | штука |
| 41 | Знак F04 (огнетушитель) 100х100мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 100 | штука |
| 42 | Знак P02 (запрещается пользоваться открытым огнем и курить) пластик, ф250мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 25 | штука |
| 43 | Знак P05 (запрещается пользоваться в качестве питьевой воды) пластик, ф200мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 3 | штука |
| 44 | Знак P12 (запрещается загромождать проходы и складировать) пластик, 250х250мм. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 20 | штука |

| | | | | |
|----|--|--|-----|-------|
| 45 | Знак W06 (Опасно. Возможно падение груза) пластик, 200х200мм, | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 3 | штука |
| 46 | Знак W20 (осторожно, аккумуляторные батареи) пластик 150х150мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 4 | штука |
| 47 | Знак F08 (пожарный сухотрубный стояк) 250х250мм, пластик. | ГОСТ Р-12.4.026-2015 | 10 | штука |
| 48 | Знак F09 (пожарный гидрант) 250х250мм пластик. | ГОСТ Р-12.4.026-2015 | 10 | штука |
| 49 | Знак F10 (кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 158 | штука |
| 50 | Знак F11 (Звуковой оповещатель пожарной тревоги) Самоклеящаяся виниловая пленка, 50х50мм | ГОСТ Р 12.04.026-2015 | 50 | штука |
| 51 | Знак E04 (направление к эвакуационному выходу налево) 150х300мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 650 | штука |
| 52 | Знак F02 (пожарный кран) 150х150мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 53 | Знак F02 (пожарный кран) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 90 | штука |
| 54 | Знак F03 (пожарная лестница) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 55 | Знак F03 (пожарная лестница) 100х100мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 5 | штука |
| 56 | Знак F05 (телефон для использования при пожаре) 150х150мм пластик фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 45 | штука |
| 57 | Знак F10 (кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики) 100х100мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 100 | штука |
| 58 | Знак F11 (Звуковой оповещатель пожарной тревоги) Самоклеящаяся виниловая пленка, 250х250мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 200 | штука |
| 59 | Знак F11 (Звуковой оповещатель пожарной тревоги) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 160 | штука |
| 60 | Знак E01-01 (выход здесь левосторонний) Самоклеящаяся виниловая пленка, 250х250мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 20 | штука |
| 61 | Знак E01-01 (выход здесь левосторонний) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 62 | Знак E01-02 (выход здесь правосторонний) Самоклеящаяся виниловая пленка, 150х150мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 50 | штука |
| 63 | Знак E01-02 (выход здесь правосторонний) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 64 | Знак E02-01(направляющая стрелка) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 15 | штука |
| 65 | Знак E02-02 (направляющая стрелка под углом 45гр) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 66 | Знак E04 (направление к эвакуационному | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 10 | штука |

| | | | | |
|----|--|--|------|-------|
| | выходу налево) 200х200мм, пластик, фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.2.143-2009 | | |
| 67 | Знак Е11 (направление к эвакуационному выходу прямо) пластиковый 300х150мм фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 8 | штука |
| 68 | Знак Е13 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз) Самоклеящаяся виниловая пленка, 300х300мм фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 20 | штука |
| 69 | Знак Е14 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз) пластик, фотолюминесцентный, 200х200мм, | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 68 | штука |
| 70 | Знак Е16 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх) Самоклеящаяся виниловая пленка, 300х300мм фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 71 | Знак Е16 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх) Самоклеящаяся виниловая пленка, 200х200мм фотолюминесцентный. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 6 | штука |
| 72 | Знак Е19 (открывать движением на себя) пластик, фотолюминесцентный 200х200 | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 8 | штука |
| 73 | Знак Е19 (открывать движением на себя) пластик, фотолюминесцентный 250х250 | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 50 | штука |
| 74 | Знак Е23 (указатель запасного выхода), пластик 300х150мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 12 | штука |
| 75 | Знак Е23 (указатель запасного выхода), пластик 200х400мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 76 | Знак ЕС01 (аптечка первой медицинской помощи) пластик 100х100мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10 | штука |
| 77 | Знак ЕС01 (аптечка первой медицинской помощи) пластик 200х200мм, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 25 | штука |
| 78 | Знак W05 (опасно. радиоактивные вещества или ионизирующие излучение) пластик 150х150х150мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 250 | штука |
| 79 | Знак W08 (опасность поражения электрическим током) 100х100х100мм, Самоклеющаяся виниловая пленка. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 30 | штука |
| 80 | Знак W08 (опасность поражения электрическим током) 50х50х50мм, Самоклеющаяся виниловая пленка. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 1500 | штука |
| 81 | Знак W08 (опасность поражения электрическим током) 130х130х130мм, Самоклеющаяся виниловая пленка. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 500 | штука |
| 82 | Знак W08 (опасность поражения электрическим током) 25х25х25мм, Самоклеющаяся виниловая пленка. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 1000 | штука |
| 83 | Знак W08 (опасность поражения электрическим током) 150х150х150мм, Самоклеющаяся виниловая пленка. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 150 | штука |
| 84 | Знак W14 (Осторожно. Малоаметное препятствие) 200х200х200мм. пластик | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 10 | штука |
| 85 | Знак M03 (работать в защитных наушниках) пластик, ф200мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 6 | штука |
| 86 | Знак M04 (работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания) пластик, ф200мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 11 | штука |
| 87 | Знак Е22 (выход) Материал пленка самоклеющаяся. Вес 12 г. Размеры | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 65 | штука |

| | | | | |
|----|---|--|-----|-------|
| | 200х400мм, фотолюминесцентный | | | |
| 88 | Знак W19 (газовый баллон) пластик, 250х250х250мм | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 5 | штука |
| 89 | Знак F04 (огнетушитель) 80х80мм, пластик, фотолюминесцентный | ГОСТ Р 12.4.026-2015 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 33 | штука |
| 90 | Знак P10 (не включать) пластик, ф200мм. | ГОСТ Р 12.4.026-2015 | 12 | штука |
| 91 | Знак "ЗЕМЛЯ" ЕКР PROXIMA 30MM Арт. ап-1-06. Самоклеящийся. | Арт. ап-1-06. | 500 | штука |

Приложение № 2 к запросу
от _____ № _____

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
(ФГУП «ГХК»)

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
(ФГУП «ГХК»)

Бланк организации

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972

e-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На запрос ФГУП «ГХК» от _____ № _____ направляю ценовую
информацию:

| № | Параметры предлагаемого товара | Описание предложения поставщика | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | № позиции ⁴ | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наименование предлагаемого товара | | | | | |
| 2. | Изготовитель | | | | | |
| 3. | Технические характеристики | | | | | |
| 4. | Класс безопасности | | | | | |
| 5. | Материал | | | | | |
| 6. | Срок поставки предлагаемого товара | | | | | |
| 7. | Единица измерения предлагаемого товара | | | | | |
| 8. | Количество | | | | | |
| 9. | Цена за единицу предлагаемого товара без НДС | | | | | |
| | В том числе (дополнительные затраты) ⁵ : | | | | | |
| | ИТОГО с учетом количества без НДС | | | | | |

⁴ При необходимости иного количества позиций предлагаемого товара, количество столбцов изменяется.

⁵ Указываются дополнительные элементы, запасные части, расходные материалы, сопутствующие и иные услуги, работы, предусмотренные договором. Цены указываются в расчете на единицу закупаемого товара либо отдельной позицией.

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 10. | Стоимость доставки без НДС ⁶ , итого с доставкой без НДС | | | | | |
| 11. | Цена за единицу предлагаемого товара с НДС | | | | | |
| | ИТОГО с учетом количества с НДС | | | | | |
| 12. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества предлагаемого товара | | | | | |
| 13. | Условия платежей | | | | | |
| 14. | Место и порядок поставки предлагаемого товара | | | | | |
| 15. | Готовность предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору | | | | | |
| 16. | Срок действия цены | | | | | |
| 17. | Контактные данные организации: - телефон, - адрес электронной почты; - Ф.И.О., а также должность уполномоченного лица, предоставившего ценовую информацию | | | | | |

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. О. Фамилия
Телефон

⁶ Если в цену товара включена стоимость доставки, тогда это должно быть отражено в строке «Стоимость доставки».