

УТВЕРЖДЕНО

Директор Филиала АО «РИР»

в г. Новоуральске

/А.И. Климин

«  »    2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПОСТАВКУ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Предмет закупки:

Поставка расходных материалов для холодильной машины DCLC 1500 "DUNHAM-BUSH"  
(для нужд Филиала АО «РИР» в г. Новоуральске).

Позиция ГПЗ № 15643/42

Новоуральск  
2020

Техническое задание  
на поставку расходных материалов для холодильной машины DCLC 1500  
"DUNHAM-BUSH" для нужд филиала АО «РИР» в г. Новоуральске.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики  
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным  
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов  
при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование		
Поставка расходных материалов для холодильной машины "DUNHAM-BUSH" (для нужд Филиала АО "РИР" в г. Новоуральске): модели DCLC1500S71S72S86DH58, s/n: 70043333.		
п/п	Наименование запасной части (детали)	Номер по спецификации (№ по каталогу, № чертежа и т.п.)
1	Элемент фильтрующий	YLQ -9001-1 Dunham-Bush
2	Элемент фильтрующий	BLK 42-Y1 Dunham-Bush
3	Фильтр масляный	CCT1000005A Dunham-Bush
4	Фильтр масляный	XQL-9091 Dunham-Bush
5	Масло	Emkarate RL68H или аналог Oil-RHY-2
Поставка аналогичной продукции (эквивалента) допускается при полном соответствии техническим характеристикам, изложенным в настоящем техническом задании, а также при соблюдении всех условий настоящего технического задания.		
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.		
Подраздел 1.2 Сведения о новизне		
Поставляемый товар должен быть новым (изготовлен не ранее 2020 года), не бывшим в употреблении, не восстановленным, и отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.		
Поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, которая не была ранее использована.		
Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц (не должен быть в залоге, под арестом или обременением).		
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления		
Не определяются		
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления		
Не определяются		
Подраздел 1.5 Код ОКДП2		
28.13.3 - Части насосов и компрессоров.		

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходные материалы (фильтры, масло) предназначены для технического обслуживания холодильной машины DCLC 1500 "DUNHAM-BUSH" серии 70043333.
Применение, указанных запасных частей и масла, предусмотрено нормативной документацией предприятия-изготовителя холодильных машин.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с технической документацией на холодильную машину: «Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию» холодильной машины «DUNHAM BUSH» DCLC1500S71S72S86DH58, s/n: 70043333.
---

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Основные параметры (размеры, материал, качество обработанных поверхностей), поставляемых запасных частей, должны соответствовать требованиям нормативно – технической документации предприятия-изготовителя холодильных машин («DUNHAM BUSH» DCLC1500S71S72S86DH58, s/n: 70043333). Размеры, материал, качество обработанных поверхностей поставляемой продукции должно соответствовать требованиям нормативно – технической документации (чертежа на запчасти).

На наружной поверхности запасных частей не должно быть механических повреждений.

#### Технические характеристики масла

Характеристики	Минимальное допустимое значение	Максимальное допустимое значение
Плотность при 20°C (г/мл)	0,974	0,985
Вязкость при 40°C, сантистокс	63,00	73,00
Вязкость при 100°C, сантистокс	8,8	9,8
Содержание влаги, мг/кг		не более 50
Кислотное число (мг КОН/г)		не более 0,040
Точка вспышки, °C, в открытом тигле	не менее 200	
Точка текучести, °C		-20

Масло должно быть низкотемпературное синтетическое полиэфирное на основе алифатических соединений, способное растворять хладагент R 134a.

### Подраздел 4.2. Требования к надежности

Изготовитель гарантирует соответствие параметров, размеры и качество, поставляемых запасных частей техническим требованиям в течение срока хранения, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Средний срок службы запасных частей должен соответствовать нормативно – технической документации предприятия-изготовителя: «Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию» для холодильной машины «DUNHAM BUSH» DCLC1500S71S72S86DH58, s/n: 70043333.

### Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Материал поставляемой продукции должен соответствовать требованиям нормативно – технической документации (чертежа) предприятия-изготовителя.

### Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Наименование и/или обозначение поставляемого товара (наименование, марка), наименование и/или товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено, направление среды (стрелка), должны быть нанесены на упаковку (тару) и/или указаны в технической документации, прилагаемой к товару.

Если указанные сведения невозможно нанести на поставляемый товар, то они могут указываться только в прилагаемых к данному товару эксплуатационных документах. Маркировка товара должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на товар в местах доступных для осмотра.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<p>Весь товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке завода-изготовителя, которая может защитить его от воздействия внешних факторов, в соответствии с ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения».</p> <p>Заливная горловина на таре с маслом должна иметь заглушки (защитный колпак) под пломбой Производителя. Горловины емкостей должны быть закупорены герметично с применением уплотняющих материалов инертных к товару (продукту), исключающих возможность течи.</p> <p>Поставляемый товар должен быть расфасован в тару Производителя товара, которая не была ранее использована. Товар должно быть расфасовано в тару ёмкостью не менее 10 и не более 20 литров.</p> <p>Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.</p>

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Товар в части технических требований, обеспечивающих качество изготовления, должен быть принят ОТК завода-изготовителя в соответствии с нормативной документацией на изготовление.</p> <p>При поступлении на склад Филиала АО «РИР» в г. Новоуральске, Товар подвергается комиссионной приемке по качеству и количеству, с оформлением необходимой документации.</p> <p>Поставка Товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.</p> <p>Претензии по количеству или качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.</p>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>Товар сопровождается инструкцией по установке и/или паспортом, в котором должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, наименование товара (продукции), обозначение нормативной документации, номер партии, физико-химические показатели масла, масса нетто партии, дата изготовления, срок годности масла.</p> <p>Также должны быть переданы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оригинал счета, оригинал счета - фактуры, выставленные покупателю;</li> <li>– товарные накладные (по форме № ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная (по форме №1-Т), один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для поставщика;</li> </ul> <p>документы, удостоверяющие качество (сертификаты, а также этикетки, удостоверяющие качество Товара, декларации соответствия и т. д. в случае поставки сертифицированного Товара).</p>

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<p>Транспортирование товара в транспортной упаковке предприятия – изготовителя допускается проводить любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и</p>
--

снега при температуре окружающего воздуха от -20 до +60°C и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25 °C), без воздействия ударных нагрузок.

Не допускается кантовать и бросать тару с поставляемыми фильтрами. Условия транспортирования должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия».

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в таре предприятия-изготовителя в сухом помещении. Товар должен быть пригоден к длительному хранению в крытых отапливаемых помещениях с температурой от +5 до +25° С и влажностью воздуха не более 70%.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует соответствие поставленного товара всем требованиям документации на них при соблюдении Заказчиком условий хранения.

При выявлении несоответствия технических свойств поставляемого товара спецификации изготовителя, Поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счёт в полном объеме в течение 30 календарных дней, с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приёмки Товара по товарной накладной.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество фильтров для холодильной машины «DUNHAM BUSH» DCLC1500 должно обеспечивать его безотказную работу в течение гарантийного срока при условии соблюдения условий эксплуатации, установленных заводом-изготовителем.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Покупатель находится на территории ЗАТО Новоуральск, которое является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен:

- Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании (с изменениями на 3 июля 2016 года)»;

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном

образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территории.

Для въезда в ЗАТО Новоуральск, Поставщик обязан своевременно (не менее, чем за 10 рабочих дней для граждан Российской Федерации) оформлять документы на въезд в город в соответствии с инструкцией о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО г. Новоуральск (постановление Главы Новоуральского городского округа от 18.12.2018 № 2434-а). Ознакомиться с инструкцией можно на сайте администрации НГО по ссылке: [http://adm-ngo.ru/resolution/2018\\_2434\\_9937](http://adm-ngo.ru/resolution/2018_2434_9937).

Для въезда персонала на территорию ЗАТО г. Новоуральск, охраняемую территорию АО «УЭХК» или для доставки на территорию Покупателя грузов, Поставщик за 10 рабочих дней до фактической даты поставки груза предоставляет (направляет) в адрес Филиала АО «РИР» в г. Новоуральске письмо на имя директора установленного образца с указанием паспортных данных сотрудников, копии трудовых книжек и трудовых договоров работников организации, заверенные печатью организации, данные о транспорте, либо другие сведения, требующиеся для организации доступа на охраняемую территорию.

Режим работы склада: ПН-ЧТ с 08:00 до 17:00 перерыв: с 12:00 до 12:48; ПТ с 08:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48; СБ, ВС – выходной.

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан, самостоятельно или транспортной компанией, поставить инструмент до склада Покупателя расположенного по адресу Свердловская область, г. Новоуральск /ЗАТО/, ул. Автозаводская 33б въезд с улицы Торговой, через авто КПП.

Сроки поставки и количество товара:

п/п	Наименование запасной части (детали)	Номер по спецификации и (№ по каталогу и т.п.)	Ед. изм.	Кол-во	Дата поставки
Поставка расходных материалов для холодильной машины «DUNHAM BUSH» DCLC1500S71S72S86DH58, s/n: 70043333:					
1	Элемент фильтрующий	YLQ -9001-1	шт.	2	Поставщик осуществляет поставку товара не позднее 100 (сто) календарных дней с даты заключения договора.
2	Элемент фильтрующий	BLK 42-Y1	шт.	8	
3	Фильтр	CCT1000005 A	шт.	2	
4	Фильтр	XQL-9091	шт.	2	
5	Масло	Emkarate RL68H	л	200	

Объемы масла, подлежащие поставке, могут меняться в зависимости от нормы отгрузки (количества товара в таре) производителя, но не более  $\pm 5\%$  от заявленного количества. Весь товар поставляется единовременно одной партией.

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация, передаваемая Покупателю вместе с расходными материалами для холодильной машины DCLC1500, должна быть выполнена на русском языке, на бумажном носителе:

- Товарная накладная – унифицированная форма № ТОРГ-12.

- Счёт-фактура должен соответствовать формам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

#### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «РИР»	Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения»
2	ОКДП	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
3	ГОСТ	Государственный стандарт
4	ЗАТО	Закрытое административно-территориальное образование
5	КПП	Контрольно-пропускной пункт
6	РФ	Российская Федерация

Мастер цеха холодоснабжения

А.В. Савин