



КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
РОСАТОМ

Акционерное общество «Красная Звезда»
(АО «Красная Звезда»)

По списку рассылки

Электролитный проезд, д.1А,
Москва, 115230
Телефон (499) 317-63-09, факс (499) 613-34-88
E-mail: info@redstaratom.ru
ОКПО 08624542, ОГРН 1117746689675
ИНН 7726682003, КПП 772601001

22.09.2020 № 211-302-03/2005

На № _____ от _____

О запросе технико-коммерческого
предложения

АО «Красная Звезда» в лице начальника управления организации закупок и МТО Попова С.С. предусматривает получить технико-коммерческое предложение (по форме таблиц № 1 и № 2) на поставку следующей продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Технические требования	Кол-во
1	Расточная оправка АВНН- D50x68-W32-L140-CC12 (производитель АККО) (аналог или эквивалент)	Оправка расточная, для внутреннего точения с установкой как в патрон, так и в борштангу с использованием специальных картриджей. Возможна расточка как сквозных, так и глухих отверстий Ø (min/max) Ø 50-68 мм. Длина оправки L=140 мм. Длина рабочей части L ₁ =80 мм.; Посадочный диаметр оправки наружный Ø D ₁ = 32 мм.; Диаметр оправки не рабочей направляющей части Ø D ₂ =40 мм. Внутри оправки выполнены каналы для подачи охлаждающей жидкости в зону резания. На торце оправки выполнены специальные направляющие, позволяющие перемещение картриджей вдоль оси, а также имеются крепежные отверстия для фиксации картриджей в необходимом месте.	2 шт.
2	Картридж AKSR 50-68-12 (производитель АККО) (аналог или эквивалент)	Картридж, выполнен для установки на расточные оправки для внутреннего точения как сквозных, так и глухих отверстий Ø (min/max) Ø 50-68 мм. На торце картриджа выполнены специальные направляющие, идентичные с оправками на которые они устанавливаются. На верхней части имеется насеченная линейка для удобного регулирования размеров растачивания. На Картридже имеется место для установки твердосплавной пластины типа ССМТ 1204 и крепежное резьбовое отверстие, выполняющей роль основного элемента обработки металлов резанием. Длина картриджа L=40 мм. Ширина	4 шт.

		картриджа F=20 мм.	
3	Винт 1020-M5x11 (производитель АККО) (аналог или эквивалент)	Винт для прижима, с основными параметрами: резьба M5x0,8; общая длина 11 мм; длина до шляпки винта 22 мм; диаметр шляпки 11 мм. Ширина шестигранного паза 3 мм. Совместим с державками бренда АККО.	5 шт.
4	Пластина CCMT120408 Сплав IT20125 INNOTECH (Россия) (аналог или эквивалент)	Односторонняя ромбическая пластина 80° для чистовой обработки нержавеющей стали длина "12.90мм; диаметр пластины "12.70мм; толщина "4,760мм; радиус "0.80мм; подача "0,050мм; подача "0.30мм; глубина съема "0.10мм; глубина съема "1.50мм Твёрдый сплав марки IT20125 с прочной субмикронной основой с PVD покрытием TiAlN по технологии SUMO TEC. Сплав предназначен для токарной обработки сталей и мартенситных нержавеющей сталей на средних скоростях резания. Применяется для получистовой токарной обработки, закалённой стали на низких скоростях резания.	20 шт.
5	Пластина CCMT120404 Сплав IT20125 INNOTECH (Россия) (аналог или эквивалент)	Односторонняя ромбическая пластина 80° для чистовой обработки нержавеющей стали длина "12.90мм; диаметр пластины "12.70мм; толщина "4,760мм; радиус "0.40мм; подача "0,050мм; подача "0.30мм; глубина съема "0.10мм; глубина съема "1.50мм Твёрдый сплав марки IT20125 с прочной субмикронной основой с PVD покрытием TiAlN по технологии SUMO TEC. Сплав предназначен для токарной обработки сталей и мартенситных нержавеющей сталей на средних скоростях резания. Применяется для чистовой токарной обработки, закалённой стали на низких скоростях резания.	10 шт.
6	Зенкер насадной Ø 65 мм HTFS-0100.6500 HSS INNOTECH (Россия) (аналог или эквивалент)	Зенкер насадной, выполнен из быстрорежущей стали для обработки внутренних отверстий в материалах из сталей и мартенситных нержавеющей сталей на малых скоростях резания. Диаметр зенкера Ø D=65 мм; длина зенкера L=75 мм. Диаметр посадочного отверстия Ø d=22 мм. Ширина направляющего паза b=6 мм.; глубина паза t=6 мм. Зенкер устанавливается на специальную оправку.	1 шт.

Таблица 1

№	Наименование ПРОДУКЦИИ (марка, модель и т.п.)	Технические требования, функциональные и качественные характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. руб., (включая НДС)	Общая стоимость, руб. (включая НДС)
1.	Указывается наименование приобретаемой продукции		(шт., кг и т.д.)			
2.						
...						
ИТОГО						

Информация об основных условиях исполнения договора:

Встречные предложения по основным условиям исполнения договора не допускаются, в противном случае они не будут учтены и будут расценены, как соответствующие запрашиваемым, без приведения цены поставки продукции и без учёта корректирующих поправок.

Таблица 2

№ п/п	Условие	Требование АО «Красная Звезда»	Предложение поставщика
1	Срок поставки товара	Не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.	
2	Место доставки товара	АО «Красная Звезда», г. Москва, Электролитный проезд, д. 1А	
3	Условие поставки товара	Цена (стоимость) в предложении должна быть указана с учетом всех затрат: на транспортировку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.	
4	Срок действия цены	30 календарных дней.	
5	Условия оплаты	Аванс в размере 100%	

Ответ на запрос должен однозначно определять цену единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС), общую цену договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, дополнительные затраты, расчет цены предложения по форме образца, направленной в запросе таблицы, с приложением (при необходимости) расшифровок по отдельным затратам с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен на продукцию и т.п.

Участник, объявленный победителем закупки, обязан до заключения договора подтверждать соответствие требованиям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 и предоставлять заполненные Приложения № 1, 2, 3.

Технико-коммерческое предложение должно быть оформлено на официальном бланке с указанием фирменного наименования организации, адреса, телефона, факса, всех реквизитов организации и основных условий поставки, выполнения работ, оказания услуг, с подписью руководителя и печатью организации.

В технико-коммерческом предложении прошу указать наименование, марку, товарный знак, характеристики поставляемого товара, а также их количественные характеристики и страну происхождения продукции. Также могут быть приложены иные документы, которые на Ваш взгляд могут иметь значение при рассмотрении Вашего предложения.

Ответ прошу направить на электронную почту nik@redstaratom.ru в срок не позднее 30.09.2020.

Контактная информация: телефон 8 (499) 317-63-45, Шкурко Николай Юрьевич.

Для оперативного решения вопросов прошу указать контактные данные исполнителя (Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон).

Уведомляю, что направление данного запроса и представление Вами технико-коммерческого предложения не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для АО «Красная Звезда».

Прошу Вас отнестись к ответу на данный запрос с большой долей ответственности, так как в случае признания конкурентной процедуры закупки несостоявшейся, ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ПРОДУКЦИИ У ВАС, КАК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА при условии, что Ваше предложение будет соответствовать вышеописанным требованиям и закупочной документации.

- Приложения:
1. Приложение № 1 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия на 1 л. в 1 экз.
 2. Приложение № 2 Справка об информированности на 1 л. в 1 экз.
 3. Приложение № 3 Справка о непредставлении товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1716-83 на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления
организации закупок и МТО



С.С. Попов

Шкурко Николай Юрьевич
8(499) 317-63-45