



РИР  
НОВОУРАЛЬСК  
РОСАТОМ

**Акционерное общество  
«Русатом Инфраструктурные решения»  
(АО «РИР»)**

**Филиал в г. Новоуральске**

ул. Автозаводская, д. 33Б, г. Новоуральск,  
Свердловская обл., 624130  
Телефон (34370) 5-40-50, факс (34370) 2-53-13  
E-mail: info-fn@rusatom-utilities.ru  
ОКПО 39933914, ОГРН 1117746439480  
ИНН 7706757331, КПП 668243001

По списку рассылки

06.10.2020 №307-10/14923-10

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О запросе технико-коммерческого  
предложения**

**Уважаемые господа!**

Филиал Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» в г. Новоуральске заинтересован в приобретении следующей продукции:

№ п/п	Документация	Брошюровка\переплет (металлическая скоба; пластиковая пружина; металлическая пружина, твердый переплет и т.д.)	Формат, кол-во листов в документе. Вид печати (односторонняя \ двусторонняя)	Количество экземпляров (штук)	Срок выполнения
Копирование (тиражирование) документации					
1	Тиражирование листов	Бумага не менее 80гр/м <sup>2</sup>	Формат А-4 односторонняя, цветная	500	В течение 30 дней с момента подачи заявки
2	Переплет в мягкую обложку на пластиковую пружину	Прозрачная пластиковая обложка ПВХ, без печати, на пластиковую пружину	Формат А-4	20	В течение 30 дней с момента подачи заявки
Ведомости, бланки, карточки					
3	Бланк «Суточная ведомость по ТГ № ____» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-3 1 лист (двусторонняя)	1000	В течение 30 дней с момента подачи заявки

4	Бланк «Суточная ведомость ПДУ ТЭЦ» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-3 1 лист (двусторонняя)	200	В течение 30 дней с момента подачи заявки
5	Бланк «Суточная ведомость бойлерных теплосетевых установок» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-3 1 лист (двусторонняя)	200	В течение 30 дней с момента подачи заявки
6	Бланк «Суточная ведомость котла БКЗ № ____» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-4 1 лист (двусторонняя)	1800	В течение 30 дней с момента подачи заявки
7	Бланк «Суточная ведомость котла ТП-20 № ____» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-4 1 лист (двусторонняя)	1500	В течение 30 дней с момента подачи заявки
8	Бланк «Суточная ведомость мазутного хозяйства» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-3 1 лист (односторонняя )	400	В течение 30 дней с момента подачи заявки
9	Бланк «Суточная ведомость ПДУ котельной № 3» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-4 1 лист (двусторонняя)	400	В течение 30 дней с момента подачи заявки
10	Суточная ведомость «Компрессорная станция зд.203» по образцу	Мягкий переплет № 4, бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат 570х320 50 листов (двусторонняя)	15	В течение 30 дней с момента подачи заявки
11	Суточная ведомость «Компрессор Атлас Копко зд.203» по образцу	Мягкий переплет № 4, бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат 594х297 50 листов (двусторонняя)	15	В течение 30 дней с момента подачи заявки
12	Бланк «Суточная ведомость деаэрационнго отделения комплекса ГВС» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-3 1 лист (двусторонняя)	300	В течение 30 дней с момента подачи заявки

13	Бланк «Суточная ведомость химводоочистки котельных ТЭЦ» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-4 1 лист (двусторонняя)	300	В течение 30 дней с момента подачи заявки
14	Бланк «Суточная ведомость химводоочистки комплекса ГВС» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup>	Формат А-3 1 лист (двусторонняя)	300	В течение 30 дней с момента подачи заявки
Журналы					
15	Журнал «Оперативный» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	80	В течение 30 дней с момента подачи заявки
16	Журнал «Оперативный холодильной станции» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	16	В течение 30 дней с момента подачи заявки
17	Журнал «Оперативный компрессорной станции здания 203» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	15	В течение 30 дней с момента подачи заявки
18	Журнал «Осмotra помещений здания» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	9	В течение 30 дней с момента подачи заявки

19	Журнал «Регистрации внеплановых инструктажей» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	20	В течение 30 дней с момента подачи заявки
20	Журнал «Учета инструктажей по пожарной безопасности» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	1	В течение 30 дней с момента подачи заявки
21	Журнал «Учета работ по нарядам и распоряжениям для работы в электроустановка х» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	5	В течение 30 дней с момента подачи заявки
22	Журнал «Административн о- производственног о контроля состояния безопасности» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	20	В течение 30 дней с момента подачи заявки
23	Журнал в клеточку по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм (белый цвет). Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов (размер клетки 5x5)	3	В течение 30 дней с момента подачи заявки

24	Журнал «Учета газоопасных работ, выполняемых без нарядов- допусков» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	2	В течение 30 дней с момента подачи заявки
25	«Формуляр ремонтной карты» по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 1 на 2 скобы	Формат А-4, 12 листов	20	В течение 30 дней с момента подачи заявки
26	Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 100 листов	3	В течение 30 дней с момента подачи заявки
27	Журнал регистрации приемо- сдаточных актов по металлолому по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 5 по ГОСТ 7.84-2002. Переплетный картон не менее 2 мм. Шитье тетрадами	Формат А-4, 200 листов	1	В течение 30 дней с момента подачи заявки
Плакаты, знаки.					
28	Плакат «Не открывать работают люди» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ- отверждаемыми чернилами	210×145, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
29	Плакат «Не включать! Работают люди» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ- отверждаемыми чернилами	100×50, на твёрдой основе (ПВХ)	100	В течение 30 дней с момента подачи заявки

30	Плакат «Не включать! Работают люди» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	200×100, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
31	Плакат «Стой! Напряжение» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	300×150, на твёрдой основе (ПВХ)	70	В течение 30 дней с момента подачи заявки
32	Плакат «Испытание. Опасно для жизни» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	300×150, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
33	Плакат «Заземлено» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	100×50, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
34	Плакат «Заземлено» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	100×200, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
35	Плакат «Работать здесь» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	100×100, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
36	Плакат «Работать здесь» по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	200×200, на твёрдой основе (ПВХ)	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки

37	Знак безопасности «Огнетушитель» по образцу	Самоклеющаяся пленка, печать цветная	Формат 250х250	20	В течение 30 дней с момента подачи заявки
38	Знак безопасности «При пожаре звонить 01» по образцу	Самоклеющаяся пленка, печать цветная	Формат 240х120	20	В течение 30 дней с момента подачи заявки
39	Знак безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» по образцу	Самоклеющаяся пленка, печать цветная	Формат 100х100	30	В течение 30 дней с момента подачи заявки
40	Знак пожарной безопасности «Категория помещения» по образцу	Самоклеющаяся пленка, печать цветная	Формат 220х180	230	В течение 30 дней с момента подачи заявки
41	Наклейка на огнетушитель (по образцу)	Самоклеющаяся пленка, печать цветная	Формат (115х115) на белом фоне красным	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
Прочее					
42	Папка Дело № _____	Твердый переплет, обклейка цветной бумагой (розовый цвет), корешок коленкор с печатью, 2 гребня с 4 проколами, 2 завязки, без клапана	Формат 320х220х30 односторонняя на корке и на корешке	100	В течение 30 дней с момента подачи заявки
43	Папка Дело с завязками	Картон плотность не менее 300 гр/м <sup>2</sup> , 3 клапана 2 пары завязок	Формат А-4 230х320х40мм без печати	300	В течение 30 дней с момента подачи заявки

44	Папка Дело с завязками	Картон плотность не менее 300 гр/м <sup>2</sup> , 3 клапана 1 пара завязок	Формат А-4 230х320х30мм без печати	200	В течение 30 дней с момента подачи заявки
45	Папка архивная	Твердый переплет, обклейка цветной бумагой (зеленый цвет), корешок коленкор, без гребней, 3 клапана 2 пары завязок	Формат 230х320 высота корешка 110 мм без печати	10	В течение 30 дней с момента подачи заявки
46	Папка архивная	Твердый переплет, обклейка цветной бумагой (зеленый цвет), корешок коленкор, без гребней, 3 клапана 2 пары завязок	Формат 230х320 высота корешка 150 мм без печати	10	В течение 30 дней с момента подачи заявки
47	Почетная грамота по образцу	Бумага мелованная плотность не менее 300 гр/м <sup>2</sup> , печать полноцветная двусторонняя, персонализация	Формат А – 4 1 лист односторонняя	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
48	Благодарность по образцу	Бумага мелованная плотность не менее 300 гр/м <sup>2</sup> , печать полноцветная двусторонняя, персонализация	Формат А – 4 1 лист односторонняя	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки
49	Благодарственное письмо по образцу	Бумага мелованная плотность не менее 300 гр/м <sup>2</sup> , печать полноцветная двусторонняя, персонализация	Формат А – 4 1 лист односторонняя	50	В течение 30 дней с момента подачи заявки



50	Указатель направления внутри СЭП по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	450×145, на твёрдой основе Фон желтый, надпись черного цвета (шрифт 3*1,5)	9	В течение 30 дней с момента подачи заявки
51	Указатель кабинетов СЭП по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	350×255, на твёрдой основе Фон желтый, надпись черного цвета (шрифт 3*1,5)	10	В течение 30 дней с момента подачи заявки
52	Указатель направления снаружи СЭП по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	450×145, на твёрдой основе Фон желтый, надпись черного цвета (шрифт 3*1,5)	4	В течение 30 дней с момента подачи заявки
53	Книжка предупредительных талонов по образцу	Бумага офсетная плотность не менее 80 гр./м <sup>2</sup> , переплет № 1 на 1 скобу	Формат 100х75 обложка печать ч/б, блок печать цветная	500	В течение 30 дней с момента подачи заявки
54	«Уголок гражданской защиты) по образцу	Пластик ПВХ не менее 3 мм, прямая струйная печать на пластике УФ-отверждаемыми чернилами	Формат 840х830	3	В течение 30 дней с момента подачи заявки

Просим проработать и направить в наш адрес технико-коммерческое предложение на поставку продукции в соответствии с техническим заданием на следующих условиях:

Цена	Указать цену за единицу измерения без НДС (на каждое наименование товара); указать общую цену предложения включая цену с НДС; указать срок действия цены до 01.06.2021.
Способ оплаты	По факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента поступления товара на склад Филиала АО «РИР» в г. Новоуральске.
Доставка	За счёт Поставщика до склада Заказчика: Свердловская область, г. Новоуральск /ЗАТО/, ул. Автозаводская 33б, въезд с улицы Торговой, через авто КПП


Срок выполнения	Срок выполнения работ в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи заявки
-----------------	--

Просим оформить предложение на бланке Вашей организации, зарегистрировать в установленном порядке, подписать уполномоченным лицом, скрепить печатью и направить в наш адрес на электронную почту [IPaKnyazeva@rusatom-utilities.ru](mailto:IPaKnyazeva@rusatom-utilities.ru) и [info-fn@rusatom-utilities.ru](mailto:info-fn@rusatom-utilities.ru) в не более чем 5-10-ти дневный срок с момента получения запроса на ТКП.

Запрос данного технико-коммерческого предложения не влечёт за собой каких-либо обязательств.

Приложение: Техническое задание на 15 листах.

Начальник ОЗиМТО



М.А.Некрасов

И.П. Князева  
(34370) 5-40-50 доб. 4210