


Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  
АО «Атомтехэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора—  
директор Московского  
филиала «Центратомтехэнерго»  
АО «Атомтехэнерго»

 Б.В. Доровских  
«01» / 10 2020 г.


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного  
технологического оборудования

**Предмет закупки:**  
Перчатки одноразовые

Согласовано:

Начальник ОАХО



В.А. Коновалов

Разработал:  
Специалист первой категории ОАХО



А.А. Дунаев

Москва  
2020 г.

Техническое задание  
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического  
оборудования для нужд Московского филиала «Центратомтехэнерго»  
АО «Атомтехэнерго»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ .....	3
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.....	4
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ .....	4
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.....	4
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ .....	4
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки .....	4
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ .....	4
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ .....	4
РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .....	5
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ .....	5
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	5

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Перчатки нитриловые одноразовые размер М (7-8)	Длина - от 230 до 250 мм; Толщина (в области ладони) – в диапазоне 0,12-0,18 мм; Материал – 100% нитрил; Манжета с валиком; Гипоаллергенные; Стерильные	пара	5000	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора	г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.2, 4 этаж, офис 4-31.	Гарантийный срок хранения – не менее 1 года.
2	Перчатки нитриловые одноразовые размер L (8-9)	Длина - от 230 до 250 мм; Толщина (в области ладони) – в диапазоне 0,12-0,18 мм; Материал – 100% нитрил; Манжета с валиком; Гипоаллергенные; Стерильные	пара	2500	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора	г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.2, 4 этаж, офис 4-31.	Гарантийный срок хранения – не менее 1 года.
3	Перчатки нитриловые одноразовые размер XL (9-10);	Длина - от 240 до 260 мм; Толщина (в области ладони) – в диапазоне 0,12-0,18 мм; Материал – 100% нитрил; Манжета с валиком; Гипоаллергенные; Стерильные	пара	2500	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора	г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.2, 4 этаж, офис 4-31.	Гарантийный срок хранения – не менее 1 года.

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым (выпуска не ранее 2020 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта) не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть нанесена на потребительскую тару, этикетку и быть легко читаемой.

Маркировка наносится в соответствии с правилами, принятыми на предприятии Завода-изготовителя.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в транспортировочной упаковке (или тара).

Упаковка (или тара) должна обеспечивать:

- сохранность потребительских свойств товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах;
- возможность определять количество содержащегося в ней товара.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

За два календарных дня уведомить Покупателя о готовности товара к отправке. После получения подтверждения о готовности принять товар, доставить товар по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.2, 4 этаж, офис 4-31. Контактное лицо – Дунаев Анатолий, телефон +7 915 214 64 43;

Поставка товара осуществляется в рабочие дни, время поставки товара с 09:00 до 12:00 и с 13:30 до 16:00 часов.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар поставляется посредством закрытого транспорта, исключающего возможность воздействия внешних факторов на товар.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны обеспечивать сохранность и целостность товара.

## РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть предоставлена в бумажном виде, на русском языке, в одном экземпляре.