


Утверждаю:
Директор ООО «С/п Юбилейный ГХК»



Ю.А. Дралова

Техническое задание

Предмет закупки:

Поставка нейтрального и холодильного оборудования для пищеблока
санатория-профилактория ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Железногорск
2020

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ






РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА






РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование ТМЦ ¹ или аналогов	Основные технические характеристики товара ²	Ед ин ица изм ере ния	Ко лич ест во ⁵	Комплектность ⁶	Срок поставки ⁷ оплаты	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок ⁸
1	2 Стол предмоечный Abat СПМП-7-4 с душирующим устройством 1304x725x1735 или аналог 	Модель оснащена цельнотянутой моечной ванной в правом исполнении и регулируемым по высоте ножками. Тип конструкции: разборная Материал: нержавеющей сталь Количество ножек: 4 шт Наличие душирующего устройства: обязательно Размер ванны: 400x400x250 мм Допустимая нагрузка: 80 кг Габариты: 1304x725x1735 мм.	4	5	6 В комплект поставки входит стол, моечная ванна, душирующее устройство, крепеж.	7 Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	8 Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	9 В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев
2	Стол разделочно- производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5 1500x800x840 или аналог 	Размеры, мм (ДхШхВ): 1500x800x840 мм; – уголки 40x40 мм; – регулируемые опоры изготовлены из оцинкованной стали t=1,0 мм; Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной не менее 0,5 мм; – стойкость столешницы - ЛДСП (16 мм). Тип каркаса: разборный Материал каркаса: оцинкованный уголок с обвязкой.	Шт.	1		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев
3	Стеллаж для сушки посуды ССП6 - 1600*900*300 "Base" с сеткой под тарелки или аналог 	Сборно-разборная конструкция стеллажа Возможность выбора количества элементов; Возможность регулировки полок/сеток по высоте; Вид сетки: под тарелки Материал: оцинкованная сталь Толщина оцинкованной стали - 0,8 мм; Габариты (ДхШ): 900x300 мм Шаг перфорации стоек - 25 мм; Материал подпятников, уголков усиления - оцинкованная сталь; Метизы для сборки в комплекте;	Шт.	2	Полки — сетки под тарелки из оцинкованной стали / нержавеющей стали крепеж и инструкция по сборке	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев

4	<p>Стеллаж технологический Техно-ТТ СТР-324/700 1830х700х600 или аналог</p> 	<p>Глубина, мм — 600 Ширина, мм — 700 Высота, мм — 1830 Оснащение стеллажа — 4 полки/нерж.сталь Каркас стеллажа — Разборный/нерж.сталь</p>	Шт	1	Полки из оцинкованной стали / нержавеющей стали крепёж и инструкция по сборке	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 — санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
5	<p>Стеллаж кухонный для большой посуды, 1500х600х1600</p> 	<p>Материал полки — нержавеющая сталь AISI 430. Габариты: 1500х600х1600мм, 4 полки решетчатые нерж. сталь 430, сварной конструкции, стойки - труба нерж. сталь 430</p>	Шт	1	Крепёж, полки, стойки, инструкция по сборке	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 — санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
6	<p>Стеллаж кухонный для средней посуды 1600х600х1600мм</p> 	<p>Назначение: для хранения посуды, кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов. Габариты: 1600х600х1600мм, Количество полок: 4 перфорированные нерж. сталь 430, сварной, стойки труба нерж. сталь 430 Материал: шлифованная нержавеющая сталь, профильная труба 20х40х1,2 мм.</p>	Шт	1	Стеллаж, крепёж, инструкция по сборке	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 — санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
7	<p>Стеллаж кухонный для мелкого инвентаря, 600х600х1600мм</p> 	<p>Конструкция: разборная Материал: нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм) Размер конструкции (мм): 600х600х1600мм, Количество полок: 4 полки перфорированные нерж. сталь 430, сварной, стойки - труба нерж.сталь 430</p>	Шт.	1		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 — санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
8	<p>Стеллаж кухонный, 1200х400х1800мм</p> 	<p>Конструкция: разборная Материал: нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм) Размер конструкции (мм): 1200х400х1800мм, Количество полок: 4 полки сплошные нерж.сталь 430, стойки уголок оцинк.сталь, разборный Макс. нагрузка (до, кг) — 80 Ножки уголок — 40х40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм) Регулируемость опоры по высоте (max мм) — 35 Тип опоры — опора-болт Тип полок — с перфорацией Тип стеллажа — перфорированный</p>	Шт.	12		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 — санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
9	<p>Полка кухонная для крышек ПКК-С-600.350-15-02 Atesy,</p>	<p>Полка для крышек имеет 15 отделений. Размер ячеек позволяет размещать на полке</p>	шт	2		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.	В соответствии с гарантией завода-

	600x350x300 мм или аналог 	крышки разных диаметров от min d=16 см до max d=50 см. Внизу полки предусмотрен специальный поддон для сбора воды стекающей с крышек. Поддон легко вынимается и жидкость из него удаляется. Полка вешается на специальный кронштейн, который предварительно крепится к стене. Внешние размеры полки: 600x350x300 мм.				заклучения договора. Возможна досрочная поставка товара	Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	изготовителя не менее 12-ти месяцев
10	Ларь F 800 S FROSTOR, 82x200x60см, или аналог 	Габариты (ВхШхГ) (см): 82x200x60 Общий объем (л): 650 Мощность замораживания (кг/сут): 26 Климатический класс N (от +16°C до +32°C) Цвет: белый	ШТ	3		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
11	Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П (нержавейка), 1200*600*840мм или аналог 	Длина: 1200 мм Ширина: 600 мм Высота: 840 мм Способ установки: центральный Регулируемые ножки: есть Материал корпуса: нержавеющая сталь Наличие бортика: нет	ШТ	1		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
12	Стеллаж производственный Assum СТПЭ-12/5 500*1200*1800 мм или аналог 	Глубина, мм — 500 Ширина, мм — 1200 Высота, мм — 1800 Оснащение стеллажа — 4 полки/нерж. сталь Каркас стеллажа — разборный/оцинк. сталь	ШТ	1		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
13	Стеллаж технологический Техно-ТТ СТР-324/700 600*700*1830 мм или аналог 	Глубина, мм — 600 Ширина, мм — 700 Высота, мм — 1830 Оснащение стеллажа — 4 полки/нерж. сталь Каркас стеллажа — Разборный/нерж. сталь	ШТ	1		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев

14	Холодильный шкаф Капри П-390С или аналог 	Холодобоеспечение встроенное Температурный режим, С° 0...+7 Потребление электроэнергии в сутки, (кВт): 3,6 Исполнение дверей: распашная дверь-1, стекло Давление на полку, (кг): 40 Температура окружающей среды: +12...+35 Тип охлаждения: динамическое Способ оттаивания: естеств. теплопритоками Напряжение: 220 Номинальный ток, А: 1,3 Номинальная мощность ламп, Вт: 4,3 Габариты (ДхГхВ): 610х560х1795мм Корпус: Крашенный металл Полезный объём, л: 370 Расположение агрегата: Нижнее Автоматическая оттайка: + Тип подсветки: LED (светодиодная) Вместимость бутылок 0,5 л (стеклянных): 189 Класс энергоэффективности: C	шт	1	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
15	Холодильный моноблок среднетемпературный POLAIR MM113S или аналог	"Серия – Standard или аналог Температурный режим-среднетемпературный Напряжение - 220 В Рабочий диапазон - -5...+5 °С Потребление э/э - 0,84 кВт Хладагент - R 404А Габариты (ШхГхВ) - 490*807*704 мм Тип монтажа - Врезной Объём холодильной камеры - 6,1-8,9 м3 Модель компрессора - CAJ9480Z или аналог Назначение: для работы при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности не выше 80%	шт	1	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка товара	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев

Применяемые в «Техническом задании» термины, названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по наименованию носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара. Допускаются отклонения от приведенных технических характеристик в сторону улучшения.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, невосстановленным, не являться выставочным оборудованием, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемый Товар должен быть промаркирован согласно общепринятым ГОСТам и требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ;

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставляемый товар должен быть упакован в тару изготовителя, обеспечивающую сохранность продукции, защиту от повреждения, попадание влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ;

Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, а также проверяется Товар по наименованию и качеству, указанных в сопроводительных документах (товарных накладных), договоре.

Поставщик обязан предоставить документы, необходимые для приемки товара, включая товарные накладные или УПД:

1. Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов;
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 5 рабочих дней с даты получения товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром Покупателю:

Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром Покупателю:

- документы, необходимые для приемки товара, включая товарные накладные (УПД);
- счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями Налоговым Кодекса РФ;
- счет на оплату;
- гарантийные талоны, руководство по эксплуатации (паспорт), предусмотренные для определенного вида товара;
- документацию, подтверждающую качество Товара;
- документы о сертификации товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству РФ..

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим сохранность товара и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Требования к транспортировке - в соответствии с требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и длительного хранения. Требования к хранению в соответствии с требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть безопасным.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать условиям договора, требованиям НД. Качество товара удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Срок поставки товара - в течение 25 рабочих дней после заключения договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительные документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1		

Начальник АХО

Д.Н. Капралов

Экономист по МТС

В.А. Власова