


Утверждаю:
Директор ООО «С/п Юбилейный ГХК»


Ю.А. Дралова

Техническое задание

Предмет закупки:

Поставка весоизмерительного и электромеханического оборудования для пищеблока
санатория-профилактория ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Железногорск
2020



Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование ТМЦ - / или аналогов	Основные технические характеристики товара - ²	Един ица изме рени я	Ко лич ест во - 5	Комплектность - ⁶	Срок поставки - ⁷ Срок оплаты	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок - ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электромясорубка МИМ 600  (или аналог)	Производительность 600 кг/ч При повторном измельчении 200 кг/ч Корпус мясорубки из алюминия, облицовка из нержавеющей стали. Напряжение 380 В, мощность двигателя 2200 Вт Габариты: (Ш*Г*В) : 450 мм * 765 мм * 576 мм Дополнительные характеристики: наружный диаметр решеток №2 105 мм / №3 105 мм диаметр отверстий решеток №2 5 мм / №3 9 мм количество отверстий решетках №2 132 / №3 54	Шт.	1	Набор ножей и решеток полный унгер Руководство по эксплуатации, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев
2	Электронные настольные весы CAS PW-10H (порционные)  (или аналог)	Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 10 кг Дискретность индикации и цена поверочного деления: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт Размер платформы: 220x150 мм Габариты: 245x225x65 мм Модель должна быть оснащена жидкокристаллическим дисплеем, тензотехническим типом измерения, усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и индикацией разрядки батарей. Корпус и платформа должны быть выполнены из нержавеющей стали. Весы должны обладать следующими основными функциями: • определение массы груза; • вычитание массы тары из диапазона взвешивания; • взвешивание нестабильных грузов; • автоматическое отключение дисплея при	Шт	2	В комплект поставки входит адаптер питания с выходным напряжением 9 В от сети 220 В, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев

3	Весы фасовочные Ладога ВСП-3/1-4К или аналог	<p>перерыве в работе весов; • сообщения об ошибках в работе весов.</p> <p>Тип весов — Настольные Максимальный вес 3 кг Дискретность 1 г Размер платформы 335x240 мм Индикация светодиодная Источник питания от АКБ или сети 220В Поверка есть Рабочая температура от -10°C до +40°C Класс точности средний Подключение — 220 В</p>	ШТ	4	В комплект поставки входит адаптер питания с выходным напряжением 9 В от сети 220 В, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантийной заводской изготовителя не менее 12-ти месяцев
4	Весы напольные CAS DL-150 или аналог	<p>Тип весов — Напольные Глубина, мм — 655 Ширина, мм — 420 Высота, мм — 710 Мощность, кВт — 0.4 Максимальный предел взвешивания: 150 кг Дискретность 50 г Размер платформы длина: 50 см Размер платформы ширина: 37 см Поверка: да Цена поверочного деления и дискретность отсчета: 50 г Наименьший предел взвешивания: 1 кг Выборка веса тары: 150 кг Питание от сети: 220±10% В, 50±1Гц; батареи (D): 6 x 1,5 В Автономное питание: да Дисплей на стойке: да Тип дисплея: LCD Интерфейс RS-232 (COM): да Температура эксплуатации: -10°C ~ +40°C</p>	ШТ	2	В комплект руководства по эксплуатации, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантийной заводской изготовителя не менее 12-ти месяцев
5	Погружной блендер Polaris PNB 1583L Silent или аналог	<p>Тип: погружной Максимальная мощность: 1500 Вт Управление: механическое, число скоростей: 25, плавная регулировка скорости Дополнительные режимы: турборежим, насадка для приготовления пюре Измельчитель: есть, Объем: 0.5 л Мерный стакан: есть, объем 0.7 л Венчик для взбивания: есть Материал корпуса, погружной части: металл</p>	ШТ	1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя; - гарантийный талон	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантийной заводской изготовителя не менее 12-ти месяцев

6	Миксер Polaris PHM 7016 или аналог	Тип: ручной Мощность: 700 Вт Число скоростей: 5 Материал корпуса: пластик Цвет: коричневый, Белый Турборежим: да Кнопка отсоединения насадок: да Насадки в комплекте: Насадка-венчик: 2 Насадка для теста: 2	ШТ 1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
7	Хлебобрезка АХРМ-300 Станкостроитель или аналог	Толщина нарезки, мм: от 5 до 25 -Напряжение: 380 В -Производительность: от 85 до 340 батонов в час -Мощность: 3.7 кВт -Ширина: 586 мм -Глубина: 1050 мм -Высота: 536 мм	ШТ 1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
8	Машина картофелеочистительная МКК-150-01 Абат или аналог	Производительность, кг/ч: 150 Время на обработку, мин: 2 Разовая загрузка, кг: 10 Высота загрузки, мм: 1013 Высота выгрузки, мм: 726 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 0.55 Ширина, мм: 465 Глубина, мм: 700 Высота, мм: 1100	ШТ 1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
9	Слайсер ЛР-220 или аналог	Длина, мм: 410 Ширина, мм: 400 Высота, мм: 370 Напряжение, В: 220 Диаметр ножа, мм: 220 Материал ножа: нержавеющая сталь Толщина нарезки, мм: от 0 до 13	ШТ 1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев
10	Мукопросеиватель Каскад Атеси или аналог	Габариты, мм (ДхШхВ): 452х620х870 Исполнение: вибрационный Напряжение, в: 380 Энергопотребление, кВт: 0,18	ШТ 1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Восточная, 2 – санаторий-	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев

		Объем загрузочного бункера, л: 40 Производительность, кг/час: 150			изготовителя, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев
11	Миксер планетарный МП-20 или аналог	Тип товара: миксер Напряжение, В: 380 Высота, мм: 870 Ширина, мм: 520 Глубина, мм: 650 Объем дежи, л: 20 Серия: МП или аналог Мощность, кВт: 1,1 Материал: пластик/металл Механизм подтягива головы: Фиксированная траверса Скорость вращения насадки, об/мин: 25-140 Частота вращения инструмента, об./мин min/max: 90/500	ШТ	1	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя, гарантийный талон.			
12	Овощерезка Robot Coupe CL50 220B (без дисков) или аналог	Скорость вращения 375 об/мин Объем загрузки 2,2 литра Производительность 150 кг/ч Мощность 0,55 кВт Номинальное напряжение 220 В Масса овощерезки 19,8 кг Габаритные размеры 390x310x610 мм Состав механизма: - Асинхронный двигатель - Магнитная система защиты и тормоз двигателя - Моторный блок из поликарбоната - Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя - Одна большая загрузочная воронка (площадь 104 см2) - Одна круглая загрузочная воронка (диаметр 58 мм), с диском - сбрасывателем.	ШТ	2	Руководство по эксплуатации комплектующие в соответствии с паспортом завода изготовителя, гарантийный талон.	Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев
13	Диск-терка 4 мм или аналог	Тип: комплектующая запчасть для овощерезок-протирок Совместимость с овощерезками CL50 обязательна Назначение: для измельчения стружкой средней величины овощей, фруктов, орехов, вареных яиц, сыра, шоколада и других продуктов для приготовления закусок, салатов, десертов, первых и вторых блюд.	ШТ	2		Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 – санаторий- профилакторий	В соответствии с гарантией завода- изготовителя не менее 12-ти месяцев

		Материал: алюминий.								
14	Диск-соломка Robot Coupe 28053 6x6 мм для CL50 или аналог	Тип: комплектующая запчасть для овощерезок-протирок Совместимость с овощерезками CL50 обязательна Назначение: для нарезки различных продуктов для приготовления закусок, салатов, десертов, первых и вторых блюд. Материал: алюминий	ШТ	1			Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев	
15	Диск-кубики Robot Coupe 28112 10x10x10 мм CL50 или аналог	Комплектация: диск-слайсер, диск-решётка Размеры кубика, мм 10x10x10 Совместимость с овощерезкой CL50 обязательна Назначение: для нарезки кубиками различных овощей, фруктов, твёрдого сыра и других продуктов для приготовления закусок, салатов, десертов, первых и вторых блюд. Материал: алюминий	ШТ	1			Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев	
16	Диск-слайсер 2 мм арт. 28063 Robot Coupe или аналог	Совместимость с овощерезкой CL50 обязательна Назначение: для нарезки тонкими ломтиками различных овощей, фруктов, твёрдого сыра и других продуктов для приготовления закусок, салатов, десертов, первых и вторых блюд. Толщина нарезки: 2мм Материал: алюминий	ШТ	1			Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев	
17	Подставка под электро-механическое оборудование ПДЭ-01 или аналог	Назначение: для установки электромеханического оборудования (мясорубки, овощерезки, гастробюксов GN 1/1, кастрюль объемом 30 - 40л. и т.д.). Наличие выдвижной полки: обязательно. Конструкция подставки: разборная. Габариты подставки с задвинутой внутренней полкой: 500x500x500мм. Габариты выдвижной полки 402x370x380мм. Нагрузка на столешницу – не более 150 кг, а на полку – не более 70 кг. Высота от пола – 400 мм.	ШТ	2			Поставка в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 – санаторий-профилакторий	В соответствии с гарантией завода-изготовителя не менее 12-ти месяцев	

		Материал столешницы и полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы имеют подгиб. Стойки каркаса выполнены из нержавеющей трубы Ø40 мм из стали AISI 304 с приваренными уголками для крепления столешницы и полки. В стойки запрессованы пластиковые ножки, позволяющие изменять высоту подставки в пределах 20 мм.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Применяемые в «Техническом задании» термины, названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по наименованию носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара. Допускаются отклонения от приведенных технических характеристик в сторону улучшения.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, невосстановленным, не являться выставочным оборудованием, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемый Товар должен быть промаркирован согласно общепринятым ГОСТам и требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ;

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставляемый товар должен быть упакован в тару изготовителя, обеспечивающую сохранность продукции, защиту от повреждения, попадание влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ;

Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, а также проверяется Товар по наименованию и качеству, указанных в сопроводительных документах (товарных накладных), договоре. Поставщик обязан предоставить документы, необходимые для приемки товара, включая товарные накладные или УПД:

1. Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов;
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 5 рабочих дней с даты получения товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром Покупателю:

Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром Покупателю:

- документы, необходимые для приемки товара, включая товарные накладные (УПД);
- счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями Налоговым Кодекса РФ;
- счет на оплату;
- гарантийные талоны, руководство по эксплуатации (паспорт), предусмотренные для определенного вида товара;
- документацию, подтверждающую качество Товара;
- документы о сертификации товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим сохранность товара и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Требования к транспортировке - в соответствии с требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и длительного хранения. Требования к хранению в соответствии с требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть безопасным.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать условиям договора, требованиям НД. Качество товара удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Срок поставки товара - в течение 25 рабочих дней после заключения договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительные документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1		

Начальник АХО

Д.Н. Капралов

Экономист по МТС

В.А. Власова