

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора ДС по ЦР



/И.В. Степуков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

## Техническое задание

на поставку деревянных дверей

для выполнения строительно-монтажных работ по монтажу дверей на объекте:  
ФГУП «ВНИИА им Духова».

Предмет закупки: деревянные двери

Москва  
2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД-2

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Двери деревянные по ГОСТ 475-2016 или аналог в соответствии с техническими характеристиками ДГ21-7, проем 710*2030 ДГ21-7, проем 710*2100 ДГ21-9, проем 910*2100 ДГ21-9, проем 910*2030 ДГ21-9Л, проем 910*2100 ДГ21-9Л, проем 880*2100 ДГ21-13, проем 1310*2100 ДГ21-8Л, проем 810*2100 ДГ21-8, проем 810*2030 ДГ21-8, проем 710*2100 ДГ21-9, проем 960*2100 ДГ21-6, проем 610*2100 ДГ21-15, проем 1510*2100 ДГ21-18, проем 1810*2100
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее января 2020 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Отсутствуют
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Отсутствуют
Подраздел 1.5 Код ОКПД-2
16.23.11

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выполнения строительно-монтажных работ по монтажу дверей деревянных на объекте: ФГУП «ВНИИА» по адресу г. Москва ул. Сущевская, д.22

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внутри помещений.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>Двери деревянные по ГОСТ 475-2016 или аналог в соответствии с техническими характеристиками</p> <p>1.Обозначение:</p> <p>ДГ21-7, проем 710*2030, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-7, проем 710*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-9, проем 910*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-9, проем 910*2030, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-9Л, проем 910*2100, RAL8008, левого открывания</p> <p>ДГ21-9Л, проем 880*2100, RAL8008, левого открывания</p> <p>ДГ21-13, проем 1310*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-8Л, проем 810*2100, RAL8008, левого открывания</p> <p>ДГ21-8, проем 810*2030, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-8, проем 710*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-9, проем 960*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-6, проем 610*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-15, проем 1510*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>ДГ21-18, проем 1810*2100, RAL8008, правого открывания</p> <p>2.Механическая прочность-класс не ниже Мд1</p> <p>3.Звукоизоляция- класс не ниже Зд1</p> <p>4.Теплоизоляция-класс не ниже Т1</p> <p>5.Воздухопроницаемость-класс не ниже В1</p> <p>6.Тип исполнения:</p> <p>-без порога;</p> <p>-дверные полотна, коробки, наличники, нащельники должны быть окрашены лакокрасочными материалами 2ой группы по ГОСТ 9825;</p> <p>7.Предельные отклонения-не более параметров указанных в таблице 4 п.5.3 ГОСТ 475-2016</p> <p>8.Заполнение щитов дверных блоков-сплошное или решетчатое обеспечивающее механическую прочность дверных блоков в соответствии с классом прочности изделия указанном в паспорте;</p> <p>9.Безотказность открывания и закрывания-не менее 20000 циклов</p> <p>10.Петли-2 шт</p> <p>11.Наличник-на 1 сторону</p> <p>12.Ручка защелка в комплекте с замком/цилиндром и накладкой-1шт</p>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Согласно требований Российского Законодательства
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Согласно требований Раздела 5 и 8 ГОСТ 475-2016
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Согласно требований Раздела 8 ГОСТ 475-2016
Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок транспортировки.  
Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.  
Согласно требований Раздела 8 ГОСТ 475-2016

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

С поставкой товара должны предоставляться сертификаты и паспорта, подтверждающие качество поставляемой продукции.

-Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком

-Приемку Товара от имени Заказчика осуществляет материально ответственное лицо, уполномоченное Заказчиком на проведение приемки Товара по настоящему договору в соответствии с выданной Заказчиком доверенностью. В случае отсутствия в товарной накладной росписи материально ответственного лица, уполномоченного Заказчиком на проведение приемки Товара, Товар считается не принятым Заказчиком.

- По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

-Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии с Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик, не позднее дня отгрузки, обеспечивает предоставление Покупателю следующих документов:

- товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),;
- счет-фактур (оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

В случае поставки импортного товара должны предоставляться сертификаты, инвойсы, таможенная декларация.

При отсутствии сертификатов предусмотренных требованиям стандартов указанных в настоящем техническом задании Товар возвращается поставщику.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов действующими на транспорте конкретного вида. Согласно требований Раздела 9 ГОСТ 475-2016

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка с товаром должна храниться в условиях исключающих попадание открытых солнечных лучей и влаги, а так же защищающих ее от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.  
Согласно требований раздела 9 ГОСТ 475-2016

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на товар не менее 24 месяцев со дня подписания товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12.  
Требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 14 дней со дня передачи продукции Покупателю.  
Согласно требований раздела 10 ГОСТ 475-2016

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы должны соответствовать требованиям по воздействию на окружающую среду, не превышающим значений, установленными действующими нормативными документами.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации к безопасности товаров являющихся предметом закупки.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует, что изготавливаемая и поставляемая продукция соответствует требованиям Российского Законодательства на данный вид продукции. Поставляемая продукция должна быть одной партии. Маркировка партии наносится на упаковку продукции.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть скомплектован, в соответствии с требованиями указанными в заявке покупателя.  
Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.  
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка на объект Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, уплаты

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты - безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных (для МСП в течение 15 рабочих) дней со дня получения Покупателем товара и подписания товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Двери деревянные

ДГ21-7, проем 710\*2030, RAL8008, правого открывания-1шт.

ДГ21-7, проем 710\*2100, RAL8008, правого открывания-1шт.

ДГ21-9, проем 910\*2100, RAL8008, правого открывания-10шт.

ДГ21-9, проем 910\*2030, RAL8008, правого открывания-5шт.

ДГ21-9Л, проем 910\*2100, RAL8008, левого открывания-5шт.

ДГ21-9Л, проем 880\*2100, RAL8008, левого открывания-2шт.

ДГ21-13, проем 1310\*2100, RAL8008, правого открывания-19шт.

ДГ21-8Л, проем 810\*2100, RAL8008, левого открывания-1шт.

ДГ21-8, проем 810\*2030, RAL8008, правого открывания-3шт.

ДГ21-8, проем 710\*2100, RAL8008, правого открывания-1шт.

ДГ21-9, проем 960\*2100, RAL8008, правого открывания-1шт.

ДГ21-6, проем 610\*2100, RAL8008, правого открывания-3шт.

ДГ21-15, проем 1510\*2100, RAL8008, правого открывания-5шт.

ДГ21-18, проем 1810\*2100, RAL8008, правого открывания-4шт.

Место поставки товара г. Москва, ул. Сущевская, д.22

Поставка товара осуществляется на территорию режимного объекта.

Списки на ввоз и вывоз товара на территорию объекта оформляются за сутки до даты поставки с предоставлением паспортных данных водителя и данных на автомобиль. Водитель, осуществляющий въезд на территорию предприятия должен быть только гражданином РФ. Попутный груз при поставках товара не допускается.

Поставка партии товара - в течение 14 рабочих дней после получения заявки от Покупателя.

Срок действия договора - в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора.

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются

#### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт

2	ОКПД-2	Общепромышленный классификатор продукции по видам экономической деятельности
---	--------	--

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

РАЗРАБОТАЛ

\_\_\_\_\_  
Ведущий инженер СУ №2 ДС по ЦР

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Начальник СУ №2 ДС по ЦР

\_\_\_\_\_  
Д.Н. Живаев

\_\_\_\_\_  
Р.В. Давиденко