

«ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ»



Общество с ограниченной ответственностью
"Трест Росспецэнергомонтаж"
(ООО "Трест РосСЭМ")
Курский филиал

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Курского филиала
ООО «Трест РосСЭМ»

А.В. Смирнов

от «__» _____ 2020г.

Техническое задание №
на закупку расходных материалов для станочного оборудования,
для строительства на объектах Курская АЭС-2.
ООО «Трест РосСЭМ»

Предмет закупки: поставка расходных материалов для станочного
оборудования.

Курск
2020 г.

Техническое задание составлено по заявке № _____ от «__» _____ 2020 г.
Разработал: _____ Губарев М. В.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№п/п	Наименование	ГОСТ	Технические характеристики	Ед. измерения	Кол-во
1.	Ленточнопильное полотно по металлу 4700*41*1,3 мм шаг 4/6.	ГОСТ 53924-2010	Ширина полотна- 41 мм; толщина- 1,3 мм; длина 4 700 мм; марка стали- М42; переменный шаг зубьев 5/8;	шт.	26
2.	Ленточнопильное полотно по металлу 4100*34*1,1 мм шаг 4/6.	ГОСТ 53924-2010	Ширина полотна- 34 мм; толщина- 1,1 мм; длина 4 100 мм; марка стали- М42; переменный шаг зубьев 5/8.	шт.	16
3.	Ленточнопильное полотно по металлу 2730*27*0,9 мм шаг 4/6.	ГОСТ 53924-2010	Ширина полотна- 34 мм; толщина- 1,1 мм; длина 4 100 мм; марка стали- М42; переменный шаг зубьев 4/6.	шт.	10

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1.2.1. Поставляемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), выпуска не ранее 2020 г., не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

1.3.1. ОКПД 2 – 28.41.40.000- части и принадлежности станков, для обработки металлов; 25.73.30-инструмент ручной прочий;

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Товар используется для выполнения строительных и монтажных работ при строительстве на Курской АЭС-2.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Товар будет использоваться в России с климатическим температурным режимом от -35°С до +40°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, указанным в подразделе 1.1 раздела 1 настоящего технического задания, быть новой, не восстановленной и не бывшей в употреблении. Соответствовать нормам и требованиям законодательства РФ, регламентирующее производство и реализацию обозначенной продукции, а также соответствовать нормам и правилам безопасности.

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

4.2.1. Поставляемый Товар должен иметь маркировку завода-изготовителя.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

4.3.1. Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность поставляемого Товара. Не иметь следов вскрытия и повреждения.

4.3.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в соответствии с НТД изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с «Положением о входном контроле материалов на сооружаемых АЭС. Курская АЭС-2» №П87.01-18 на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

5.1.2. Осуществить поставку продукции надлежащего качества, в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные заявкой Покупателя и передать Товар по товарной накладной представителю Покупателя по адресу: 307251, Курская область, Курчатовский район, Промзона строительства Курской АЭС-2. Одновременно с поставкой продукции предоставить на продукцию техническую документацию, ТТН, счет-фактура, паспорта на изделия (материал), сертификаты соответствия. Так же, по требованию Покупателя Поставщик предоставляет акты испытаний, документацию подтверждающую, что материалы и комплектующие соответствуют нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Товар должен быть поставлен с полным комплектом товарно-транспортных документов, счетов и документации на русском языке, НТД изготовителя и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1.1. Доставка силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки до склада Заказчика включена в стоимость Товара

6.1.2. Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ.

6.1.3. Доставка товара должна осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемым к транспортировке товаров, транспортом поставщика. Продукция при транспортировании должна быть в упакованном состоянии, иметь защиту от воздействия внешней (окружающей) среды.

6.1.4. Поставщик несет ответственность за сохранность перевозимого груза.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Товар в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 70%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Гарантийный срок на поставленные материал и изделия в том числе на материалы и изделия, поставленные взамен дефектных, должен быть не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Не установлено



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и НТД изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

12.1.2. Товар не имеет дефекта материалов и дефекта обработки.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1.1. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта.

13.1.2. Поставщик обязан за свой счет, в течении календарных дней (указанных в договоре) с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

13.1.3. Расчет за поставленный Поставщиком в полном объеме Товар, производится в течении 45 (сорока пяти) календарных дней, с даты подписания Сторонами оригиналов следующих документов: товарных накладных и/или товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на поставленный Товар.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Россия, Курская область, г. Курчатов. Промышленная зона Курской АЭС-2.

14.2. Поставка осуществляется партиями, по заявке Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи такой заявки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1.1. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

15.1.2. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара, и должны соответствовать ГОСТам, ТУ и техническим характеристикам с подтверждением (сертификат качества, сертификат соответствия), НТД изготовителя.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ГОСТ	Государственный отраслевой стандарт
2.	РФ	Российская федерация
3.	НТД	Нормативно-техническая документация

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения
1	Спецификация

/Начальник ОГМ
КФ ООО «Трест РосСЭМ»

 А. В. Гончаров

Техническое задание составлено по заявке №  от « » 2020 г.
Разработал: Губарев М. В.