



ПРЭХ ГХК
РОСАТОМ

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
«ПРЭХ ГХК»
ОМТС

ул. Свердлова д.4 г. Железногорск
Красноярский край, Россия, 662971
тел. 8(3919)73-36-30

24.12.2020

№ 68-14/958

на №

от

Техническое задание на поставку ТМЦ

Техническое задание
на поставку фасадной системы.

Предмет закупки: Поставка фасадной системы.

Железногорск 2020г.

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1. Наименование.	
Подраздел 1.2. Сведения о новизне.	
Подраздел 1.3. Этапы разработки/изготовления.	
Подраздел 1.4. Документы для разработки/изготовления	
Подраздел 1.5. Код ОКПД 2	
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 3.1. Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства)	
Подраздел 3.2. Требования к надежности.	
Подраздел 3.3. Требования к маркировке.	
Подраздел 3.4. Требования к упаковке	
Подраздел 3.5. Требования к месту доставки	
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1. Наименование.	
1.1. Лот №1: фасадной системы.	
Подраздел 1.2. Сведения о новизне	
Поставленный товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), изготовленным не ранее 2019 года, не являться выставочными образцами, бывших в употреблении. Быть свободным от прав третьих лиц.	
Подраздел 1.3. Этапы разработки/изготовления	
Не предусмотрено	
Подраздел 1.4. Документы для разработки/изготовления	
Не предусмотрено	
Подраздел 1.5. Код ОКПД 2	
25.11.23	
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Использование в производственных помещениях	

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1.

Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

№ п/п	Наименование товара, комплектность	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерен ия	Количе ство	Начальна я (минимал ьная) цена за ед. без НДС (20%)руб.	Стоимость с НДС (20%), руб	График поставки (при необходимос ти)
----------	---------------------------------------	---	--------------------------	----------------	--	----------------------------------	--

1.	Панели Тимспан RAL 9018 (серый)	ВЦП 1200*1570*8	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5303-17	м2	2263		
2.	Кронштейн, поз. 4.1	КН-10 200*1,5 оцинк.; 80*80*150*1,5	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5974-20	шт.	7732		
3.	Т-образный профиль, поз. 4.3	НП 1; 80*24*3000*1,2	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5974-20	м.п.	3865		
4.	Заклепка, поз. 5.2	4,8x10; DAXMER	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5220-17	шт.	30730		
5.	Шайба усиливающая, поз. 5.5	УШ 40*20*1,5	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5974-20	шт.	7732		
6.	Анкерный дюбель, поз. 5.7	10x100; RAWLPLUG типа FF1	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 4947-16	шт.	7732		
7.	Паронитовая прокладка для кронштейна, поз. 6.1	K1	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5974-20	шт.	7732		
8.	Профиль угловой вертикальный, поз. 4.5	Г-образный НПЗ; 40*40*3000*1,2	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5974-20	м	124		
9.	Элемент фасонный, поз. 7.1	ФЭ1; ширина 120мм	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ГОСТ 14918-80	м	124		
10.	Панели Тимспан RAL 5019 (синий)	ВЦП 1200*1570*8	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ТС 5303-17	м2	63		
11.	Короб оконного откоса	Ширина 310 мм	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ГОСТ 14918-80	м	50		
12.	Оконный слив	Ширина 310 мм;	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001 ГОСТ 14918-80	м	13,3		
13.	Шуруп саморез, поз.5.4	4,2*32	Альбом тех. решений "Тимспан" ТС-2004001	шт	40		
					ИТОГО с НДС		

Подраздел 3.2. Требования к надежности

Гарантийный срок эксплуатации продукции: не менее 12 месяцев с момента приемки товара на складе Покупателя. Вся продукция должна соответствовать ГОСТам и ТУ, по которым данная продукция изготавливается, действующим на территории РФ.

Подраздел 3.3. Требования к маркировке

За достоверность и полноту информации для потребителя при маркировке ответственность несет Поставщик продукции.

Подраздел 3.4. Требования к упаковке.

Без упаковки.

Подраздел 3.5. Требования к месту доставки

Поставщик осуществляет доставку товара своими силами и за свой счет на склад ОМТС по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Промышленная 40.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки.

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю, сертификаты соответствия и паспорта на всю партию товара.
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора и ТЗ в течение 5 рабочих дней с даты получения товара.
3. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 7 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик. Продолжительность приемки (в днях) – до 5 рабочих дней с даты получения товара.

Срок для вывоза Поставщиком товара, принятого на ответственное хранение (в днях) – 7 рабочих дней с момента получения уведомления.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации, (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации);

б) технический паспорт, сертификат качества (формуляр) на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке, согласованный покупателем план качества (для оборудования с классом безопасности 1,2,3)

в) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

Доставка Товара силами поставщика осуществляется автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

Продукцию следует при температуре окружающей среды от - 40С до плюс 40С в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантийных обязательств не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара на складе Покупателя

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с экологической политикой ФГУП «ГХК» отражённой в письме, за подписью Генерального директора, ознакомиться можно по адресу: http://www.sibghk.ru/images/pdf/eco/ecopolitika_ghk_2014.pdf

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим характеристикам и требованиям нормативных документов, указанным в разделе 3.1. настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единицы измерения и количество поставляемой продукции соответствуют подразделу 3.1. данного технического задания. Поставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы о качестве продукции должны предоставляться на русском языке. Документы, удостоверяющие качество продукции, предоставляются в подлиннике, либо в копии, если копия, то с синими печатями и подписями держателя сертификата (декларации о соответствии), изготовителя продукции, указанного в сертификате (декларации о соответствии) или заверенной нотариусом или органом, выдавшим документ о качестве. Счет, счет – фактура, товарные накладные формы № ТОРГ-12 и товарно-транспортные накладные формы № 1-Т, установленных Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-		

Начальник ОМТС ООО «ПРЭХ ГХК»

Инженер по ПП ОМТС ООО «ПРЭХ ГХК»

А.А. Малыгина

Т.А. Муценко