

**Акционерное общество
«Сибирский химический
комбинат»
(АО «СХК»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора АО «СХК» по закупкам и
логистике

_____ А.М. Кузьминых

« _____ » _____ 2020г.

№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

Предмет закупки:

Изготовление рекламно-информационной и предупредительной полиграфической
продукции для нужд подразделений АО «СХК»

г. Северск

***ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание***

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
<i>18.12.19.190</i>	<i>Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки</i>

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Изготовление рекламно-информационной и предупредительной полиграфической продукции для нужд подразделений АО «СХК»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Изготовление макетов на основании образцов, полученных от Заказчика, печать полиграфической продукции, доставка продукции Заказчику в указанный адрес.
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Изготовление рекламно-информационной и предупредительной полиграфической продукции для нужд подразделений АО «СХК» и доставка ее в указанный Заказчиком адрес.
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
Объем оказываемых полиграфических услуг приведен в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
<p>1. В изготовление продукции входит разработка макетов, печать продукции. Заказчик предоставляет Исполнителю образцы продукции в электронном виде в формате pdf., либо бумажный вариант.</p> <p>2. Конкретный вид продукции для изготовления, ее технические характеристики в соответствии с Перечнем (приложение к настоящему Техническому заданию), количество указываются в заявках Заказчика. Заказчик направляет Исполнителю посредством электронной связи (электронная почта, факс) заявки на изготовление продукции, либо сообщает о содержании заявки по телефону с отражением в заявке лица, принявшего информацию.</p> <p>3. Перед передачей продукции в печать Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком разработанный макет продукции.</p> <p>4. Срок разработки макетов – 5 рабочих дней после получения заявки от Заказчика, срок изготовления продукции – 15 рабочих дней после согласования макета Заказчиком.</p> <p>5. Доставка изготовленной продукции осуществляется Исполнителем по адресу: <u>636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, 1.</u> Доставка осуществляется регулярно по мере поступления заявок от Заказчика. Продукция доставляется в упаковках, обеспечивающих защиту продукции от воздействия внешних факторов.</p> <p>6. Изготовление и доставка продукции осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.</p>
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель несет ответственность за качество изготовленной продукции. Брак изготовленной продукции, выявленный Заказчиком при приемке, устраняется за счет Исполнителя. После устранения брака в согласованные сроки продукция доставляется Исполнителем Заказчику.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Гарантийные обязательства на изготовленную продукцию – не менее одного года после приемки продукции Заказчиком при условии соблюдения Заказчиком требований при хранении и эксплуатации продукции.
Подраздел 3.4 Требования конфиденциальности

В течение 2-х рабочих дней с момента окончания срока действия договора Исполнитель обязан уничтожить все электронные файлы, формы, типографские клише и т.п., созданные в целях исполнения договора. Уничтожение всех носителей информации производится в присутствии Заказчика, либо в течение 5-ти дней с момента уничтожения Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный акт об уничтожении всех носителей информации.

Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам образцы продукции и оригинал-макеты для изготовления продукции, а также использовать их в коммерческих целях.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг	
Результатом оказания услуг является полученная и принятая Заказчиком полиграфическая продукция по каждой соответствующей заявке.	
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг	
Приемка изготовленной полиграфической продукции производится на территории Заказчика.	
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)	
Первичная бухгалтерская документация оформляется в соответствии с действующими требованиями налогового законодательства Российской Федерации.	

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «СХК»	Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Перечень оказываемых полиграфических услуг	6

Начальник ОДУ

А.Б. Сусолина

Перечень оказываемых полиграфических услуг

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
	1. Изготовление знаков безопасности	
1.1	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент размер b 20 мм	350
1.2	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент размер b 25 мм	450
1.3	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 40 мм	570
1.4	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 50 мм	410
1.5	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 80 мм	220
1.6	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 100 мм	1490
1.7	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 150 мм	730
1.8	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 200 мм	899
1.9	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 100 мм	52
1.10	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 150 мм	1028
1.11	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 200 мм	817
1.12	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 300 мм	548
1.13	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 100x100 мм	898
1.14	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 150x150 мм	2722
1.15	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 200x200 мм	862

¹ Ко всем размерным единицам (мм, см) продукции (кроме изготавливаемой по ГОСТ), указанным в перечне, применяется допуск $\pm 0,1\%$

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
1.16	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 250x250 мм	10
1.17	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 300x300 мм	70
1.18	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 200x100 мм	570
1.19	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 300x150 мм	1177
1.20	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер b 50 мм	300
1.21	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер b 100 мм	250
1.22	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер b 150 мм	555
1.23	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер b 200 мм	90
1.24	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер b 250 мм	20
1.25	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., диаметр 150 мм	202
1.26	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., диаметр 200 мм	476
1.27	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., диаметр 300 мм	20
1.28	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага самоклеящаяся глянцевая, крепление двухсторонний скотч, размер 50x50 мм	380
1.29	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., крепление двухсторонний скотч, размер 150x150 мм	978
1.30	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 150x150 мм	1149
1.31	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 200x200 мм	370
1.32	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 250x250 мм	42
1.33	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 300x300 мм	26
1.34	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 250x400 мм	290
1.35	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 300x150 мм	160
1.36	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага самоклеящаяся глянцевая, крепление двухсторонний скотч, размер 100x50 мм	100
1.37	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 130x250 мм	202
1.38	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 200x100 мм	650
1.39	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 200x150 мм	5

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
1.40	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 120x200 мм	50
1.41	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 100x140 мм	20
1.42	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 100x50 мм	870
1.43	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 300x150 мм	520
1.44	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 400x150 мм	20
1.45	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 30x15 мм	2200
1.46	форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 200x150 мм	15
1.47	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 300x300 мм	5
1.48	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 200x200 мм	75
1.49	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 250x250 мм	670
1.50	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 100x100 мм	400
1.51	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., размер 20x20 мм	100
1.52	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 50x50 мм	50
1.53	форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 10 мм	300
1.54	форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 15 мм	300
1.55	Стрелка с надписью, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация двухсторонняя 100 мкр., размер 50x200 мм, высота заглавной буквы 18-32 мм	720
1.56	Плакат безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 400x600 мм, цветность 4+0	110
1.57	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 300x300 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0.	50
1.58	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 600x600 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0.	8
1.59	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 300x200 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0.	114
1.60	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 300x150 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0. Крепление - полиэфирный шнур	1350
1.61	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 250x250 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0. Крепление - полиэфирный шнур	600
1.62	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 200x100 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0. Крепление - полиэфирный шнур	1470
1.63	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 100x100 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0. Крепление - полиэфирный шнур	440

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
1.64	Знак безопасности. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер 100x50 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды), цветность 4+0. Крепление - полиэфирный шнур	1060
1.65	Знак безопасности. Форма треугольник. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер b 25 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды). Крепление - полиэфирный шнур	10
1.66	Знак безопасности. Форма треугольник. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер b 40 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды). Крепление - полиэфирный шнур	10
1.67	Знак безопасности. Форма треугольник. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер b 50 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды). Крепление - полиэфирный шнур	10
1.68	Знак безопасности. Форма треугольник. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер b 80 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды). Крепление - полиэфирный шнур	10
1.69	Знак безопасности. Форма треугольник. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер b 100 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды). Крепление - полиэфирный шнур	10
1.70	Знак безопасности. Форма треугольник. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), размер b 300 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды)	10
1.71	Знак безопасности. Форма круг. Пластик ПВХ (толщина 3-4 мм), диаметр 30 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды)	10
1.72	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм, размер 150x150 мм	90
1.73	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм, размер 200x200 мм	10
1.74	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм, размер b 150 мм	10
1.75	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм, размер b 300 мм	160
1.76	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм, диаметр 150 мм	100
1.77	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм, диаметр 250 мм	40
	2. Изготовление плакатов, баннеров, стендов	
2.1	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., формат А6	100
2.2	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., формат А5	100
2.3	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 80 г/м2, ламинация двухсторонняя 100 мкр., формат А4	700
2.4	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., формат А4	600
2.5	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 100 г/м2, формат А4	10000
2.6	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, формат А4	10000
2.7	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., формат А3	890
2.8	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 100 г/м2, формат А3	10000
2.9	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация 100 мкр., формат А2	50

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
2.10	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 100 г/м2, формат А2	1000
2.11	Информационный плакат, цветность 4+0, бумага 200 г/м2, ламинация двухсторонняя 100 мкр., формат А1	205
2.12	Стенд с плакатами. Пластик ПВХ (толщина 3 мм). Размер 800х600 мм.	80
2.13	Стенд с плакатами. Пластик ПВХ (толщина 4 мм). Размер 1000х1200 мм.	72
2.14	Стенд с плакатами. Пластик ПВХ (толщина 4 мм). Размер 1200х600 мм.	50
2.15	Баннер. Размер 180х150 см. Баннерная ткань - плотность 520 г/м2, люверсы, проклейка краёв. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе)	20
2.16	Баннер. Размер 300х250 см. Баннерная ткань - плотность 520 г/м2, люверсы, проклейка краёв. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе)	20
2.17	Информационный стенд с карманами. Размер 2500х1500 мм. Пластик ПВХ толщиной 4 мм	33
	3. Изготовление прочей полиграфической продукции	
3.1	Конверт. Размер 345х245 мм, бумага крафт 78 г/м2, цветность 1+0, гриф	1200
3.2	Конверт. Размер 225х175 мм, бумага крафт 78 г/м2, цветность 1+0, гриф	4010
3.3	Конверт формат А4 (без окна) Размер 324х229 мм, цветность 1+0	5200
3.4	Конверт формат евро (с окном) Размер 220х110 мм, цветность 1+0	5000
3.5	Конверт формат евро (без окна) Размер 220х110 мм, цветность 1+0	3000
3.6	Папка с клапаном. Основа: переплетный картон, 1,5 мм. Корешок мягкий (тканевый) 4 см, клапаны 7 см с трех сторон с завязками, гребешок для подшивания 4 отверстия. (Цвет материала и переплета по образцу)	554
3.7	Папка с клапаном. Основа: переплетный картон, 1,5 мм. Корешок мягкий (тканевый) 4 см, клапаны 7 см с трех сторон с завязками, гребешок для подшивания 4 отверстия, вклеенный конверт А5. (Цвет материала и переплета по образцу)	200
3.8	Папка без клапана. Основа: переплетный картон, 1,5 мм. Корешок мягкий (тканевый) 4 см, гребешок для подшивания 4 отверстия, вклеенный конверт А5. (Цвет материала и переплета по образцу)	200
3.9	Папка без клапана. Основа: переплетный картон, 1,5 мм. Корешок мягкий (тканевый) 1 см, гребешок для подшивания 4 отверстия, вклеенный конверт А5. (Цвет материала и переплета по образцу)	150
3.10	Папка с клапаном. Основа: переплетный картон, 1,5 мм. Корешок мягкий (тканевый) 5 см, клапаны 7 см с трех сторон с завязками, гребешок для подшивания 4 отверстия. (Цвет материала и переплета по образцу)	505
3.11	Папка с клапаном. Основа: переплетный картон, 1,5 мм. Корешок мягкий (тканевый) 9÷10 см, клапаны 7 см с трех сторон с завязками, гребешок для подшивания 4 отверстия. (Цвет материала и переплета по образцу)	200
3.12	Папка. Основа: переплетный картон, 1,5 мм, покрытие из бумвинила цвет: красный/синий, горячее тиснение фольгой (под золото, под серебро) по образцу Заказчика. Корешок мягкий (тканевый) 3 см	12
3.13	Папка. Основа: переплетный картон, 1,5 мм, покрытие из бумвинила цвет: красный/синий, горячее тиснение фольгой (под золото, под серебро) по образцу Заказчика. Корешок мягкий (тканевый) 5 см	10

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
3.14	Папка. Основа: переплетный картон, 1,5 мм, покрытие из бумвинила, горячее тиснение фольгой (под золото, под серебро) по образцу Заказчика. Корешок мягкий (тканевый) 5 см, клапаны 7 см с трех сторон, гребешок для подшивания 4 отверстия. (Цвет материала для переплета 4 разных цветов)	10
3.15	Папка "Личное дело" Обложка: размер 500х350 мм, корешок 10 мм, бумага картон мелованный двусторонний 350 г/м2. Лайнер на обложку: цветность 1+0, бумага самоклеящаяся 55 г/м2, формат А4. Блок: 12 страниц, формат А4, цветность 1+1, вставка между листами клапана для подшивания (ширина 3,5 см, 4 отверстия, бумвинил). Конверт формата С6 (ГОСТ 9327-60) на второй странице обложке, конверт формата С5 (ГОСТ 9327-60) на 3 странице обложки. Сборка шитье на нитки.	15
3.16	Папка "Личное дело" Обложка: размер 495х320 мм, корешок 10 мм, картон мелованный (лицевая сторона белая) 330÷400 г/м2. Обложка печать 1+0, с внутренней стороны папки приклеено 2 конверта форматом С6 и С5 (ГОСТ 9327-60), вкладыш в папку 12 листов, бумага 80 г/м2, печать 1+1, А3, прошитый швейными стежками к папке с разделителями, 4 разделителя из бумвинила, высотой 4,5 см, 3 листа.	500
3.17	Папка-скоросшиватель. Размер (в развернутом виде) 490х310 мм. Без печати. 3 бига в центре. С механизмом крепления, выполненным из жести или нержавеющей стали. Длина усиков 50 мм	85
3.18	"План эвакуации персонала из зданий", формат А2, цветность 4+0, бумага постерная 115 г/м2, ламинация 100 мкр. (Макет предоставляет Заказчик на бумажном/электронном носителе)	28
3.19	"План эвакуации персонала из зданий", формат А2, цветность 4+0, бумага постерная 115 г/м2, ламинация 100 мкр. (Макет предоставляет Заказчик на электронном носителе), рамка из алюминиевого профиля	10
3.20	Папка для документов. Основа: переплетный картон, 2 мм. Выклейка бумвинилом красного цвета. Тиснение размером 90 кв. см., горячее тиснение фольгой (под золото, под серебро) по образцу Заказчика. Корешок мягкий (тканевый) 1,5 см, клапаны	3
3.21	Табличка. Размер 270х150 мм, с указанием логотипа предприятия, названия подразделения, должности, ФИО. Цветность 4+0. Печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – двухслойная клейкая лента. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе).	894
3.22	Табличка. Размер 245х265 мм, с указанием логотипа предприятия, названия подразделения, должности, ФИО. Цветность 4+0. Печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – двухслойная клейкая лента. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе).	30
3.23	Табличка. Размер 270х60 мм, с указанием должности, ФИО. Цветность 4+0. Печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – двухслойная клейкая лента. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе).	800
3.24	Табличка. Размер 270х150 мм. Цветность 4+0. Печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – синтетическая нить, закрепленная в двух верхних углах таблички. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе).	3
3.25	Папка с клапаном. Размер: 320х230 мм; на коленкоре с клапанами, корешок 60 мм	50

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
3.26	Табличка. 95х95 мм, цветность 4+0, печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – двухслойная клейкая лента. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе)	318
3.27	Табличка для кабинета, 190х125 мм, цветность 4+0, печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – двухслойная клейкая лента. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе)	3000
3.28	Табличка. 148х105 мм (А6), цветность 4+0, печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Крепление – двухсторонний скотч. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе)	4
3.29	Табличка, 200х200 мм, ПВХ пластик толщиной 3-4 мм	100
3.30	Табличка, 150х300 мм, цветность 4+0. ПВХ пластик толщиной 3-4 мм	300
3.31	Табличка, 100х200 мм, цветность 4+0. ПВХ пластик толщиной 3-4 мм	301
3.32	Табличка, 50х100 мм, цветность 4+0. ПВХ пластик толщиной 3-4 мм	310
3.33	Табличка для кабинета. 270х80 мм, цветность 4+0, печать на водостойкой плёнке с накаткой на пластиковую основу. Содержание макета (изображений и текста на табличке): логотип СХК, наименование «Сибирский химический комбинат», значок российского флага, текст. Крепление – двухсторонний скотч.	1034
3.34	Вывеска 1500х1000 мм, основа алюминиевая композитная панель (АКП) 3 мм, полноцветная печать на пленке, разрешением 1440 dpi + ламинация. Нанесение букв (70 шт., высота 40 мм) и логотипа (1 шт., диаметр 100 мм) при помощи гравировки. Кант-профиль алюминиевый, цвет серебро, петли для крепления. Крепление (на стену) – петли расположены за стендом.	2
3.35	Факсимиле (личная подпись), размер 60х40 мм, материал оттиска резина, автоматическая оснастка. (Макет предоставляет заказчик на бумажном/электронном носителе)	4
3.36	Табель-календарь, цветность 4+0, бумага 180 г/м2, формат А4	86
3.37	Календарь настенный, цветность 4+0, бумага 180 г/м2, формат А3	208
	4. Изготовление указателей, знаков из оцинкованного стального листа ГОСТ 19904-90 толщиной 0,7-1 мм.	
4.1	Знак ПК-1, ПК-2.... Размер 250х200 мм, виниловая пленка, фон светло коричневый, буквы черные	50
4.2	Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Размер 70х30 мм, виниловая пленка, монтажная пленка	100
4.3	Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Размер 300х300 мм, виниловая пленка, монтажная пленка	124
4.4	Знак. Размер 300х200 мм, виниловая пленка, монтажная пленка	100
4.5	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 80 мм	445
4.6	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 150 мм	350
4.7	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 200 мм	545
4.8	ГОСТ 12.4.026-2015 форма треугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер b 250 мм	450

№ п/п	Наименование, состав услуг, технические характеристики продукции ¹	Кол-во, шт.
4.9	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, диаметр 200 мм	600
4.10	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 200х200 мм	418
4.11	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 250х250 мм	4
4.12	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 300х300 мм	4
4.13	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 200х400 мм	350
4.14	ГОСТ 12.4.026-2015 форма прямоугольник, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 400х600 мм	720
4.15	Форма прямоугольник, размер 600х400 мм, резка по форме, цветность 1+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент	280
4.16	Форма квадрат, размер 250х250 мм, резка по форме, цветность 1+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент	28
4.17	Форма прямоугольник, размер 200х400 мм, резка по форме, цветность 1+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент	68
4.18	Форма прямоугольник, 300х250 мм, цветность 1+0, резка по форме, самоклеящаяся пленка, печать сольвент	90
4.19	Форма прямоугольник, 250х500 мм, резка по форме, цветность 1+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент.	21
4.20	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, самоклеящаяся пленка, печать сольвент, размер 200х200 мм	200
4.21	форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, светоотражающий эффект, печать сольвент, размер 300х300 мм	5
4.22	Знак безопасности. Форма треугольник, виниловая пленка, размер b 300 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды)	700
4.23	Знак безопасности. Форма треугольник, виниловая пленка, размер b 100 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды). Крепление - полиэфирный шнур	300
4.24	Табличка. Форма прямоугольник, виниловая пленка, размер 100х200 мм. Изображение нанесено ультрафиолетовыми чернилами (обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды)	500
4.25	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, размер 200х200 мм	60
4.26	ГОСТ 12.4.026-2015 форма квадрат, резка по форме, цветность 4+0, размер 300х300 мм	116
4.27	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, диаметр 150 мм	165
4.28	ГОСТ 12.4.026-2015 форма круг, резка по форме, цветность 4+0, диаметр 250 мм	50
4.29	ГОСТ Р 52290-2004, дорожный знак, треугольник, размер А 900 мм	164
4.30	ГОСТ Р 52290-2004, дорожный знак, треугольник, размер А 700 мм	130
4.31	ГОСТ Р 52290-2004, дорожный знак, круг, размер D 900 мм	30
4.32	ГОСТ Р 52290-2004, дорожный знак, круг, размер D 700 мм	200