

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала ООО «Трест РосСЭМ»
В Народной Республике Бангладеш

М.С. Манойло

Техническое задание №**RPR-03.21-TZ** от **13.01.2021г.**
на закупку контргаяк
Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей (11,12, 21, 22URZ)
для объекта:
АЭС «РУППУР» в Народной Республике Бангладеш
ООО «Трест РосСЭМ»

Предмет закупки: **Поставка контргаяк**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ

СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ

СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ)

ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ

СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

№ п/п	Наименование / ГОСТ, ТУ	ПРИМЕЧАНИЕ	Единицы измерения, шт	Итого кол-во
1	Контргайка 20 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	6129
2	Контргайка 22 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	1154
3	Контргайка 25 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	1940
4	Контргайка 28 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	923

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Замена **любых** характеристик поставляемого товара допускается только при условии письменного согласования с Заказчиком. Письмо направлять на имя Директора Филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ Манойло Михаила Степановича (эл. адрес- NRB@trest-rossem.ru), копия начальнику производственно-технического управления ООО «Трест РосСЭМ» Михаилу Юрьевичу Рамзаеву (эл.адрес- MRamzaev@trest-rossem.ru), **не позднее даты вскрытия конвертов**.
- Для всех позиций подраздела 1.1 настоящего технического задания, **кроме поз.2**, возможна поставка аналогичных изделий по ТУ 5800-012-56294930-2007 при условии соблюдения п.1 настоящего примечания.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне /

1.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен).

Подраздел 1.3. Этапы разработки / изготовления /

1.3.1. Не требуются.

Подраздел 1.4. Документы для разработки / изготовления

1.4.1. ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

Подраздел 1.5. Код ОКПД2

1.5.1. ОКПД2 –25.94.11.190

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для возведения строительных конструкций тоннель для трубопроводов ответственных потребителей Блока № 1, 2 АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в НРБ с климатическим температурным режимом от +18°C до +34°C.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1. Технические, функциональные и качественные характеристики, размеры и предельные отклонения товара должны соответствовать ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

4.2.1. Не установлено.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

4.3.1. В соответствии с техническими требованиями ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

4.4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

Наличие заводской маркировки обязательно.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка Товара производится Покупателем (грузополучателем) в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами (имеющимися в наличии).

5.1.2. Приемка производится в 2 этапа.

1) Проверка количественных характеристик материала по адресу: порт города Читтагонг (Народная Республика Бангладеш).

2) По факту прибытия материала на строительную площадку по адресу: НРБ, подокруг Ишварди, поселение Руппур (восточный (левый) берег реки Падмы) АЭС «Руппур», проводится входной контроль в соответствии с документом РосСЭМ П-02-334-06/05-2-1-19 «Положение о входном контроле строительных материалов, изделий, конструкций для сооружения АЭС «Руппур» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

5.1.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сопроводительные документы (товарно-транспортные документы (товарные накладные, упаковочные листы), документы о качестве (сертификаты или паспорта)), документацию по монтажу, эксплуатации. Все документы должны предоставляться на русском и английском языках в 2-х экземплярах в фирменной упаковке.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при ставке товаров

5.2.1. Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (паспорт, гарантийный талон, инструкция **(все перечисленные документы на русском и английском языках)** и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

5.2.2. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, оформленные в установленной форме, в соответствии с требованием стандартов РФ.

5.2.3. При отсутствии сертификатов и паспортов, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

6.2. Поставщик обязан поставить Товар на место, оговоренное с Заказчиком своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

7.2. Условия хранения на складах должны исключать его коррозию, загрязнение, поломки и деформации.

7.3. В процессе хранения должна быть обеспечена защита резьбы муфт специальными резиновыми либо пластиковыми защитными колпачками.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар, в том числе на поставленный взамен дефектного, исчисляется с даты поставки Товара и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и НРБ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты качества, сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ, на русском и английском языках.

12.3. Сертификат качества должен иметь расшифровку реквизита «Подпись» согласно пункту 5.22 ГОСТ Р 7.0.97-2016: «Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия). Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности включается наименование организации».

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1 Для возможности обеспечения сдачи-приёмки материала (изделия), поставщик обязуется передать в составе документации комплект технических условий (ТУ), на основании которых проводилось изготовление продукции, заверенных заводом-изготовителем и актуальных на дату поставки.

13.2. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию.

13.3. Поставщик обязан за свой счет, в течение срока, указанного в договоре, при получении уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: аэропорт города Дакка (Народная Республика Бангладеш).

Товар поставляется по таможенной процедуре ЭКСПОРТ в адрес филиала ООО «Трест РосСЭМ» в Народной Республике Бангладеш. Экспортером товара для целей таможенного оформления в рамках настоящего договора является Поставщик. Базис поставки DAP – аэропорт города Дакка (Народная Республика Бангладеш), согласно условиям Инкотермс 2010.

14.2. Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Поставщик обязуется в момент отгрузки товара направить Заказчику (почта/курьер) подписанные **ОРИГИНАЛЫ** следующих документов:

- счет;
- УПД (либо счет-фактура и акт выполненных работ);
- упаковочный лист;
- сертификат качества или паспорт;
- паспорт безопасности MSDS (при поставке «опасных» грузов);

по адресу: 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр. 1, ООО ТРЕСТ РОССЭМ, Тел. +7 495 645-22-12;

а также отправить скан-копии вышеперечисленных документов по эл.почте: NRB@trest-rossem.ru; snab@trest-rossem.ru.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	РФ	Российская федерация
3	НРБ	Народная Республика Бангладеш
4	АЭС	Атомная электростанция
6	ОКПД2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

РАЗДЕЛ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ

- РосСЭМ П-02-334-06/05-2-1-19 «Входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций для сооружения АЭС «Руппур»-42 стр;
- Технические требования Бетонные и железобетонные требования ТТ RPR.0120.0.0.AS.EC0001-51 стр.
- ТУ 5800-012-56294930-2007-43 стр.;
- ТУ 4842-192-46854-090-2005-44стр..

Согласовано:

Начальник ПТО филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ _____ С.В. Яковлев

Представитель СКК Филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ _____

Начальник ПТУ ООО «Трест РосСЭМ» _____ М.Ю. Рамзаев

Эксперт ПТУ ООО «Трест РосСЭМ» _____ О.Г. Науменко

Техническое задание принял:

Начальник ОМТС филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ _____ Д.А. Тюрин

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки /
изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и
качественные характеристики (потребительские
свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям,
исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику
технических и иных документов при поставке
товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

№ п/п	Наименование / ГОСТ, ТУ	ПРИМЕЧАНИЕ	Единицы измерения, шт	Итого кол-во
1	Контргайка 20 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	6129
2	Контргайка 22 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	1154
3	Контргайка 25 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	1940
4	Контргайка 28 ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017	-	шт	923

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Замена **любых** характеристик поставляемого товара допускается только при условии письменного согласования с Заказчиком. Письмо направлять на имя Директора Филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ Манойло Михаила Степановича (эл. адрес- NRB@trest-rossem.ru), копия начальнику производственно-технического управления ООО «Трест РосСЭМ» Михаилу Юрьевичу Рамзаеву (эл.адрес- MRamzaev@trest-rossem.ru), **не позднее даты вскрытия конвертов**.
- Для всех позиций подраздела 1.1 настоящего технического задания, **кроме поз.2**, возможна поставка аналогичных изделий по ТУ 5800-012-56294930-2007 при условии соблюдения п.1 настоящего примечания.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне /

1.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен).

Подраздел 1.3. Этапы разработки / изготовления /

1.3.1. Не требуются.

Подраздел 1.4. Документы для разработки / изготовления

1.4.1. ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

Подраздел 1.5. Код ОКПД2

1.5.1. ОКПД2 –25.94.11.190

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для возведения строительных конструкций тоннель для трубопроводов ответственных потребителей Блока № 1, 2 АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в НРБ с климатическим температурным режимом от +18°C до +34°C.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1. Технические, функциональные и качественные характеристики, размеры и предельные отклонения товара должны соответствовать ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

4.2.1. Не установлено.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

4.3.1. В соответствии с техническими требованиями ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

4.4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

Наличие заводской маркировки обязательно.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка Товара производится Покупателем (грузополучателем) в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами (имеющимися в наличии).

5.1.2. Приемка производится в 2 этапа.

1) Проверка количественных характеристик материала по адресу: порт города Читтагонг (Народная Республика Бангладеш).

2) По факту прибытия материала на строительную площадку по адресу: НРБ, подокруг Ишварди, поселение Руппур (восточный (левый) берег реки Падмы) АЭС «Руппур», проводится входной контроль в соответствии с документом РосСЭМ П-02-334-06/05-2-1-19 «Положение о входном контроле строительных материалов, изделий, конструкций для сооружения АЭС «Руппур» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

5.1.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сопроводительные документы (товарно-транспортные документы (товарные накладные, упаковочные листы), документы о качестве (сертификаты или паспорта)), документацию по монтажу, эксплуатации. Все документы должны предоставляться на русском и английском языках в 2-х экземплярах в фирменной упаковке.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при ставке товаров

5.2.1. Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (паспорт, гарантийный талон, инструкция **(все перечисленные документы на русском и английском языках)** и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

5.2.2. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, оформленные в установленной форме, в соответствии с требованием стандартов РФ.

5.2.3. При отсутствии сертификатов и паспортов, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

6.2. Поставщик обязан поставить Товар на место, оговоренное с Заказчиком своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 7566-2018.

7.2. Условия хранения на складах должны исключать его коррозию, загрязнение, поломки и деформации.

7.3. В процессе хранения должна быть обеспечена защита резьбы муфт специальными резиновыми либо пластиковыми защитными колпачками.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар, в том числе на поставленный взамен дефектного, исчисляется с даты поставки Товара и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и НРБ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе ТУ 4842-192-46854-090-2005, ГОСТ 34278-2017.

12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты качества, сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ, на русском и английском языках.

12.3. Сертификат качества должен иметь расшифровку реквизита «Подпись» согласно пункту 5.22 ГОСТ Р 7.0.97-2016: «Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия). Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности включается наименование организации».

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1 Для возможности обеспечения сдачи-приёмки материала (изделия), поставщик обязуется передать в составе документации комплект технических условий (ТУ), на основании которых проводилось изготовление продукции, заверенных заводом-изготовителем и актуальных на дату поставки.

13.2. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию.

13.3. Поставщик обязан за свой счет, в течение срока, указанного в договоре, при получении уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: аэропорт города Дакка (Народная Республика Бангладеш).

Товар поставляется по таможенной процедуре ЭКСПОРТ в адрес филиала ООО «Трест РосСЭМ» в Народной Республике Бангладеш. Экспортером товара для целей таможенного оформления в рамках настоящего договора является Поставщик. Базис поставки DAP – аэропорт города Дакка (Народная Республика Бангладеш), согласно условиям Инкотермс 2010.

14.2. Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Поставщик обязуется в момент отгрузки товара направить Заказчику (почта/курьер) подписанные ОРИГИНАЛЫ следующих документов:

- счет;
- УПД (либо счет-фактура и акт выполненных работ);
- упаковочный лист;
- сертификат качества или паспорт;
- паспорт безопасности MSDS (при поставке «опасных» грузов);

по адресу: 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр. 1, ООО ТРЕСТ РОССЭМ, Тел. +7 495 645-22-12;

а также отправить скан-копии вышеперечисленных документов по эл.почте: NRB@trest-rossem.ru; snab@trest-rossem.ru.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	РФ	Российская федерация
3	НРБ	Народная Республика Бангладеш
4	АЭС	Атомная электростанция
6	ОКПД2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

РАЗДЕЛ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ

- РосСЭМ П-02-334-06/05-2-1-19 «Входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций для сооружения АЭС «Руппур»-42 стр;
- Технические требования Бетонные и железобетонные требования ТТ RPR.0120.0.0.AS.EC0001-51 стр.
- ТУ 5800-012-56294930-2007-43 стр.;
- ТУ 4842-192-46854-090-2005-44стр..

Согласовано:

Начальник ПТО филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ _____ С.В. Яковлев

Представитель СКК Филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ _____

Начальник ПТУ ООО «Трест РосСЭМ» _____ М.Ю. Рамзаев

Эксперт ПТУ ООО «Трест РосСЭМ» _____ О.Г. Науменко

Техническое задание принял:

Начальник ОМТС филиала ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ _____ Д.А. Тюрин