

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
АО «ТВЭЛ»


ПАО «Машиностроительный завод»

ЦЗЛ

26.08.2020 № 18/57 - 07/103

«Утверждаю»

Технический директор ПАО «МСЗ»


И.В. Петров

« 21 » 08 2020г

Техническое задание
на поставку группу товаров
по группе снабжения А05

Предмет закупки: Подавитель

2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование, номер ОЗМ	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Данные из ниже приведенного перечня	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подавитель анионный АМП-01 1000011036	Подавитель капиллярный анионный АМП-01, изготовленный по ТУ 4215-003.5.0- 18294344-06, производитель ЗАО АКВИЛОН» применяется в жидкостном хроматографе «Хроматек-Кристалл ВЭЖХ – 2014» для подавления электропроводности элюента. Суммарный объем, не более, мм3 150 Регенерирующий раствор (концентрация и состав) 0,05 – 0,1N раствор H2SO4 Диапазон рабочих	ТУ 4215- 003.5.0- 18294344-06	Упаковка производителя	шт	26.51.53.120	2	01.04.2021	12 месяцев со дня поставки

расход элента, см3/мин	0,5 – 2,2
Оптимальный расход элента, см3/мин	1,2 – 2,0
Максимальное рабочее давление, бар	4
Объём емкости регенирующего раствора, см3	1000
Максимальное обратное рабочее давление, бар	4
Габаритные размеры (высота x диаметр), мм	190x100
Масса с консервирующим раствором, не более, кг	0,35
По закупке не предлагать эквивалентную продукцию других производителей, так как согласно п. 6) Статьи 5.2.1 ЕОСЗ этот товар является заменяемой частью (ЗИП) из состава имеющихся в наличии	ПАО МСЗ, ЦЗЛ
комплекта хроматографа ЗАО СКБ «Хроматек» - «Хроматек-Кристалл ВЭЖХ – 2014».	

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые материалы для анализа должны быть выпуска не ранее 2020 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Все необходимые маркировки упаковок и товара должны учитываться при отгрузке товара производителем.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Транспортная упаковка товара должна соответствовать техническим требованиям к перевозке продукции, предохранять от повреждений при перевозке и хранении в период гарантийного срока на продукцию.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка и сдача в соответствии с порядком приемки на предприятии заказчика согласно договору.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы: товарную накладную, счет-фактуру, паспорт/сертификаты качества на продукцию, оформленные должным образом с печатью предприятия – изготовителя или копией оригинала, заверенной синей печатью предприятия – поставщика.

На все стандартные образцы – свидетельства об утверждении типа.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка товара от поставщика к заказчику должна осуществляться в упаковке поставщика, предотвращающей от механических повреждений и атмосферных воздействий упаковку и сам товар.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение товара должно осуществляться в упаковке поставщика, предотвращающей от механических повреждений и атмосферных воздействий упаковку и сам товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы и полуфабрикаты, применяемые для изготовления МТР и оборудования, не должны выделять ядовитых и опасных веществ (в том числе свинец, кадмий, ртуть и т.д.) на всех этапах жизненного цикла изделия.

Безопасность продукции/изделий должна быть подтверждена сертификатом соответствия или декларацией соответствия /гигиеническим сертификатом/паспортом и др.

Способы утилизации изделий после выработки ресурса работы, а также упаковочной тары, в которой они поставляются, должны быть указаны поставщиком в технической документации на изделия и не должны противоречить требованиям природоохранного законодательства РФ.

Упаковка должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза « О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных документов на каждый вид продукции.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на поставляемый товар должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы


Заказчик:

Начальник ЦЗЛ


« 10 » 08 А.М. Галикеев
 2020 г.


Разработчик:

И.О. Начальника лаборатории


« 06 » 08 С.Б. Бахарева
 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник ООС


« 18 » августа Н.В. Безуглова
 2020г.