


Цех 69

20.08.2020 № 69-40/481

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 И.В. Петров

« 20 » 08 / 2020 г.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: ограждение патрона токарного станка.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий  
на территории ПАО «МСЗ».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
Ограждение патрона МК6046 ПЗСО Изделия предназначены для проведения капитального ремонта токарного станка СА562С200 производства Сасовского станкостроительного завода «Саста» В соответствии с п. б) ч.5 ст.5.2.1 ЕОСЗ применение аналогов недопустимо, так как закупаемые изделия являются запасными частями для уже используемого оборудования согласно требованиям технической документации на указанное оборудование.
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
Поставляемое изделие должно быть новым, выпуска не ранее 2019 года, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
<b>Подраздел 1.3 Код ОКПД-2</b>
28.41.40.000 – части и принадлежности станков обработки металлов.

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для установки на токарных станках СА562С200.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В производственном помещении при температуре от +10 до +30°C

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
В соответствии с техническими условиями завода-изготовителя
<b>Подраздел 4.2 Требования к надежности</b>
Конструкция, качество изготовления и применяемый материалы должны соответствовать НД производителя
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>
Способ нанесения маркировки на детали должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока службы.
<b>Подраздел 4.5 Требования к упаковке</b>
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке производителя товара с учетом необходимых маркировок; тара и упаковка входят в цену поставляемого товара.

## **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
Согласно договору на закупку.
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
Согласно договору на закупку

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

Транспортировка изделия от поставщика к заказчику должна осуществляться в упаковке, предотвращающей повреждение изделия от механических и атмосферных воздействий.

## **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

Место хранения – складское помещение.  
Условия хранения - +5°C ÷ +30°C.

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев, вступают в силу с момента поставки на склад ПАО «МСЗ»

## **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Дополнительное обслуживание не требуется.

## **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Изделия должны обеспечивать безопасные условия труда при обслуживании и эксплуатации. Показатели эргономических параметров должны соответствовать действующим на территории РФ стандартам и техническому регламенту ТР ТС 010/2011

## **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

Качество изделия в соответствии с установленными изготовителем требованиями.

## **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

Наименование	Срок поставки	К-во
Ограждение патрона МК6046 ПЗСО	до 01.06.2021г.	3 шт.

### РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Тип носителя – бумажный.  
Язык – русский.

### РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	КД	Конструкторская документация
2	Шт.	Штука
3.	ГОСТ	Государственный стандарт.
4.	п.	Пункт
5.	РФ	Российская Федерация
6.	°С	градусы по Цельсию
7.	ТИ	Технологическая инструкция

Начальник цеха



В.В. Дьячков

Начальник УПП

В.А. Чурин

Составил:

Инженер по ремонту



А.А. Кацапов

Согласовано:  
Начальник ООС

Н.В. Безуглова