

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»)**

Руководителю организации

ул. Восточная, д. 2, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662970
Телефон/факс: 8 (3919) 75-65-43
E-mail: info@spu24.ru
ОКПО 21930832 ОГРН 1132452003045
ИНН/КПП 2452040108/245201001

СГ-Сд № М-Ш-ЪО/А,АЛ

На № _____ от _____

**ЗАПРОС
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Прошу представить технико-коммерческое предложение на поставку компьютерной и оргтехники в ООО «С/п Юбилейный ГХК» согласно раздела 1 технического задания

1. Наименование, функциональные и качественные характеристики, технические требования, единицы измерения, количество, комплектность, иные требования - в соответствии с техническим заданием.
2. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:
 - 2.1. Порядок поставки товара:
поставка до склада Покупателя силами Поставщика.
 - 2.2. Информация о месте доставки товаров: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 - санаторий-профилакторий.
 - 2.3. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней после заключения договора.
 - 2.4. Порядок оплаты: оплата Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% по факту поставки в течение 15 банковских дней с даты приемки товара на складе Покупателя.

2.5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции:

- в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приёмки товара Покупателем на своём складе.

Все цены коммерческого предложения указываются в рублях Российской Федерации с учетом всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС); общая цена договора на условиях, указанных в запросе, дополнительные затраты, а также расчет цены предложения по форме образца, направленной в запросе таблицы с приложением и срок действия предлагаемой цены (срок действия предлагаемой цены должен составлять не менее 60 календарных дней).

Ответ на запрос прошу предоставить в течение 2 рабочих дней по форме согласно приложений № 1, 2, 3 любым из перечисленных способов: факсимильной связью по тел. 8 (3919) 756543, электронной почтой info@sru24.ru или нарочно в бумажном виде в срок до «____»_____2021 по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для ООО «С/и Юбилейный ГХК».

Приложения:

1. Приложение № 1 - Форма образца ТКП.
2. Приложение № 2 - Справка о непредставлении товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1716-83
3. Приложение № 3 -форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
4. Техническое задание.

Директор



Ю.А. Драло́ва

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА)

Изучив запрос технико-коммерческого предложения на

(Предмет запроса)

понимая и принимая установленные в нем условия,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН_

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

юридический адрес _____,

(юридический адрес участника закупки)

фактический адрес_

(фактически!! адрес участника закупки)

почтовый адрес _____,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает поставить товар являющиеся предметом запроса технико-коммерческого предложения на следующих условиях:

№ п/п	Наименование товара (оборудования)	Изготовитель, страна происхождения товара	Технические характеристики, комплектность	Ед. изм.	Количество товара (оборудования)	Цена за единицу, руб. без НДС	Итого стоимость, руб. без НДС	Итого стоимость всего, руб. с НДС	Итого стоимость всего с НДС и доставкой
1									
2									
п..									
	Стоимость доставки и установки (при необходимости если не входит в стоимость товара)								
ВСЕГО:									

Дополнительные затраты (погрузка, разгрузка и т.п.) (при необходимости).

ВСЕГО стоимость предложения составляет: (_____) рублей
копеек с/без НДС

Срок действия цены (предложения) _____ дней

Срок поставки товара (оборудования) -

Порядок и место поставки (оборудования)-

Условия оплаты -

Гарантии качества товара-

Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения [в случае применения упрощенной системы налогообложения с указанием статьи НК РФ/

В случае заключения с нами договора обязуемся представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

на поставку

**Справка о непредставлении товаров в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2018 № 1716-83**

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

юридический адрес

(юридический адрес участника закупки)

фактический адрес

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес

(почтовый адрес участника закупки)

Настоящим подтверждаем, что в настоящей заявке *{ТКП}* не предлагаем к поставке товары согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров согласно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик вправе отклонить нашу заявку *{не заключить с нами договор}*, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Сведения

о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) контрагента с указанием долей участия

№ п/ п	Информация о Контрагенте						Информация о цепочке собственников Контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)								Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	ИНН	ОГРН	Наименование / краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование /ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер/ бенефициар	Доля участия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(наименование контрагента)

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

Утверждаю:
Директор ООО «С/п Юбилейный ГХК»



Ю.А. Дралова

Техническое задание

Предмет закупки: поставка компьютерной и оргтехники
в ООО «С/п Юбилейный ГХК».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование ТМЦ - j или аналогов	Основные технические характеристики товара- ²	Единица измерения -	Количество - ⁵	Комплектность- ⁶	Срок поставки-7/	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок-*
1.	APM 2,9-4,1 GHz 6 Core/8Gb 2666 МГц/250 ГБ SSD/500BT Bronze/Клавиатура+мышь или аналог	Материнская плата (GIGABYTE H310M H 2.0 или аналог) Форм-фактор и размеры Форм-фактор: Micro-ATX Высота: 226 мм Ширина (мм): 174 мм Сокет: LGA 1151-v2 Чипсет: Intel H310 BIOS: AMI UEFI: есть Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 2 Максимальная частота памяти (МГц): 2666 МГц Количество каналов памяти: 2 Тип и количество портов SATA: 4x SATA 6Gb/s Количество слотов PCI-E x16: 1 Количество слотов PCI-E x1: 2 Версия PCI Express: 2.0 Задняя панель Внутренние коннекторы USB на плате 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Количество и тип USB на задней панели 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A Видео выходы: 1x HDMI, 1x VGA(D-Sub) Количество аналоговых аудио разъемов: 3 Порты PS/2: комбинированный Количество сетевых портов (RJ-45): 1 Звуковая схема: 7.1 Скорость сетевого адаптера: 1000 Мбит/с Охлаждение Разъем питания процессорного кулера: 4-pin 4-pin разъемы для системных вентиляторов: 1 Комплектация: документация, диск с ПО, кабель SATA x2, заглушка для задней панели ввода/вывода Процессор (Intel Core i5-9400 или аналог): Сокет: LGA 1151-V2 Техпроцесс: 14 нм Количество ядер: 6 Максимальное число потоков: 6 шт	шт	3	Системный блок (кабель питания, набор драйверов на диске), клавиатура, мышь	Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО г. Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 - санаторий-профилакторий.	в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе

Кэш L1 (инструкции): 192 КБ
Кэш L1 (данные): 192 КБ
Объем кэша L2: 1.5 МБ
Объем кэша L3: 9 МБ
Базовая частота процессора (МГц): 2900 МГц
Максимальная частота в турбо режиме (МГц): 4100 МГц
Множитель: 29
Количество каналов: 2
Максимальная частота оперативной памяти: 2666 МГц
Тепловыделение (TDP): 65 Вт
Максимальная температура процессора: 100 °C
Интегрированное графическое ядро: есть
Максимальная частота графического ядра: 1050 МГц
Встроенный контроллер PCI Express: PCI-E 3.0
Число линий PCI Express: 16 шт
Поддержка 64-битного набора команд: EM64T
Технология виртуализации
Технология повышения частоты процессора
Turbo Boost 2.0
Технология энергосбережения
Enhanced SpeedStep
Набор инструкций и команд: EMMX, FMA3, NX, TSX, ABM, SGX, MPX, ADX, BMI2, CLMUL, IPT, SMEP, EPT, FPU, SMM, F16C, BMI1, AVX2, SSE2, AVX, AES, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE, MMX
Оперативная память (Patriot Signature Line 8 ГБ или аналог)
Тип памяти: DDR4
Объем одного модуля памяти: 8 ГБ
Количество модулей в комплекте: 1 шт
Тактовая частота: 2666 МГц
Пропускная способность: PC21300
Напряжение питания: 1.2 В
Кулер для процессора (DEERCOOL GAMMAXX 300 [DP-MCH3-GMX300] или аналог)
Сокет: LGA 1151 -v2, AM4, LGA 1151, LGA 1200, FM1, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, LGA 1366, AM2+, AM2, FM2, LGA 1150
Рассеиваемая мощность (Вт): 130 Вт
Башенная конструкция
Материал основания: алюминий\медь
Количество тепловых трубок: 3
Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов: 2
Размеры комплектных вентиляторов: 120x120 мм
Максимальная скорость вращения (об/мин): 1600 об/мин
Минимальная скорость вращения (об/мин): 900 об/мин
Максимальный воздушный поток: 55.5 CFM
Максимальный уровень шума (дБ): 21 дБ
Высота: 135.7 мм
Ширина: 121 мм
Длина: 75.5 мм
250 ГБ SSD-накопитель (Samsung 860 EVO [MZ-76E250BW] или аналог)

Объем накопителя: 250 ГБ
Физический интерфейс: SATA III
Шифрование данных: есть
Контроллер: Samsung MJX
Тип чипов памяти: NAND
Количество бит на ячейку: 3 бит MLC (TLC)
Структура памяти: 3D NAND
Максимальная скорость записи (сжатые данные): 520 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения (сжатые данные): 550 Мбайт/сек
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32): 90000 IOPS
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32): 98000 IOPS
Ресурс работы, TBW: 150 TBW
Поддержка технологий: поддержка TRIM, поддержка WWN,
поддержка SMART, поддержка шифрования AES-256
Корпус (AeroCool CS-103 [CS-103-S-BK-v1] черный)
Основной цвет: черный
Форм-фактор совместимых плат
Micro-ATX, Mini-ITX
Типоразмер корпуса: Mini-Tower
Форм-фактор совместимых блоков питания: ATX
Материал корпуса: сталь
Толщина металла: 0.5 мм
Положение корзины накопителей: вертикально, вдоль корпуса
Количество отсеков 2.5" накопителей: 2 шт
Число внутренних отсеков 3.5": 2 шт
Число отсеков 5.25": 1 шт
Количество слотов расширения: 4
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты, мм: 322 мм
Максимальная высота процессорного кулера, мм: 156 мм
Вентиляторы в комплекте: 1 x 80 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов: 1 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 80 мм
Поддержка боковых вентиляторов: 1 x 120 мм
Количество и тип USB портов: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Прокладка кабелей за задней стенкой: есть
Вырез в районе крепления кулера CPU: есть
Длина: 371 мм
Ширина (мм): 199 мм
Высота: 357.6 мм
Вес (кг): 2.15 кг
Блок- питания (Aerocool KCAS PLUS 500W [K.CAS-500 PLUS] или
аналог)
Основной цвет: черный
Форм-фактор: ATX
Сертификация: Версия ATX12V 2.3
Поддержка EPS12V: есть
Сертификат 80 PLUS: Bronze
Корректор коэффициента мощности (PFC): активный
Технологии защиты: OPP , OVP, UVP , SCP
Мощность (номинал): 500 Вт
Мощность по линии 12 В: 492 Вт
Ток по линии+12 В: 12V1 41A
Ток по линии +3.3 В: 18 А

		<p>Ток по линии +5 В: 18 А Ток дежурного источника (+5 В Standby): 2.5 А Разъемы для питания процессора (CPU): 1x4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-H): 2x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA: 7 шт Количество разъемов 4-pin Molex: 4 шт Размеры вентиляторов: 120x120 мм Оплетка проводов: есть Комплектация: Крепежные винты х 4 Сетевой кабель в комплекте: есть</p> <p>Клавиатура+мышь (Logitech Desktop MK120 или аналог) Внешний вид набора: комплект Основной цвет набора: черный Количество клавиш клавиатуры: 104 шт Количество дополнительных клавиш: нет Вид дополнительных клавиш: нет Кнопка функций (Fn): нет Низкопрофильные клавиши: нет I (вет русской раскладки белый Механизм клавиш: мембранная Тип исполнения клавиатуры классическая, полноразмерная Цифровой блок: есть Влагозащищенная конструкция: есть Количество кнопок мыши: 3 шт Материал покрытия: матовый пластик Тип мыши: оптическая светодиодная Режимы работы датчика мыши, dpi: 1000 Интерфейс подключения: USB Длина кабеля клавиатуры: 1.5 м Тип питания: от USB Кнопка "Backspace" широкая, кнопка "Shift" (правая) широкая Ширина клавиатуры: 454 мм Глубина клавиатуры: 155 мм Высота клавиатуры: 21 мм Вес клавиатуры: 550 г Длина мыши: 113 мм Ширина мыши: 62 мм Высота мыши: 38 мм Вес мыши: 90 г</p>						
2.	Монитор типа Samsung Монитор Samsung S24E390HL или аналог	<p>Размер экрана 23.6 " Разрешение экрана 1920*1080 Частота обновления 60 Гц Соотношение сторон экрана 16:9 Тип матрицы PLS Контрастность 700:1 Статическая контрастность 1000:1</p>	ШТ	2	Монитор, кабель питания, кабель HDMI 1.8м, набор драйверов на диске	Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО г Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 - санаторий- профилакторий.	в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приемки товара Покупателем на

		<p>Яркость экрана 250 кд/м2 Углы обзора 178° по горизонтали. 178° по вертикали Время отклика (GTG) 4 мс Светодиодная подсветка ЖК-панели Наклон экрана Угол наклона экрана -27+15° Количество разъемов D-SUB 1 Количество разъемов HDMI 1 Поддержка HDTV FULL HD (1080p) Выход на наушники Разъем подключения наушников 3.5 мм</p>						своём складе
3.	KVM переключатель ATEN CS1732AC или аналог	<p>Одна USB-консоль управляет 2 компьютерами и двумя дополнительными USB-устройствами Встроенный 2-портовый USB-концентратор Двойной интерфейс поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для ПК (Windows, Linux и большинство других). Mac и Sun Поддержка громкоговорителей и микрофона Двунаправленная коммутация и гибкое взаимодействие; коммутатор обеспечивает независимость ПК, независимость периферии, независимость функций аудио, независимо от того, какой ПК выбран KBM Автоопределение интерфейса PS/2 и USB Включение/выключение зуммера горячей клавишей Эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B Возможность обновления прошивки Поддержка ОС: Windows 2000. Windows XP,</p>	шт	1		Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 - санаторий-профилакторий.	в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приёмки товара Покупателем на своём складе
4.	250 Гб SSD-накопитель (Samsung 860 EVO [MZ-76E250BW] или аналог	<p>Объем накопителя: 250 Гб Физический интерфейс: SATA III Шифрование данных: есть Контроллер: Samsung MJX Тип чипов памяти: NAND Количество бит на ячейку: 3 бит MLC (TLC) Структура памяти: 3D NAND Максимальная скорость записи (сжатые данные): 520 Мбайт/сек Максимальная скорость чтения (сжатые данные): 550 Мбайт/сек Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32): 90000 IOPS Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32): 98000</p>	шт	1		Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.	Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 2 - санаторий-профилакторий.	в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приёмки товара Покупателем на своём складе

		<p>IOPS</p> <p>Ресурс работы, TBW: 150 TBW</p> <p>Поддержка технологий: поддержка TRIM, поддержка WWN. поддержка SMART, поддержка шифрования AES-256</p>						
5.	Картридж CS-CF226X, совместимый или аналог	<p>Ресурс, страниц 9000</p> <p>Цвет черный</p> <p>Совместимость LJ M402d/M402n/M426dvv/M426fdn/M426fdw</p>	шт	1		<p>Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.</p>	<p>Красноярский край, ЗАТО г. Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 - санаторий-профилакторий.</p>	<p>в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приемки товара Покупателем на своём складе</p>
6.	Блок питания (Aerocool KCAS PLUS 500W [KCAS-500 PLUS] или аналог	<p>Основной цвет: черный</p> <p>Форм-фактор: ATX</p> <p>Сертификация: Версия ATX12V 2.3</p> <p>Поддержка EPS12V: есть</p> <p>Сертификат 80 PLUS: Bronze</p> <p>Корректор коэффициента мощности (PFC): активный</p> <p>Технологии защиты: OPP , OVP, UVP , SCP</p> <p>Мощность (номинал): 500 Вт</p> <p>Мощность по линии 12 В: 492 Вт</p> <p>Ток по линии +12 В: 12V1 41A</p> <p>Ток по линии +3.3 В: 18 А</p> <p>Ток по линии +5 В: 18 А</p> <p>Ток дежурного источника (+5 В Standby): 2.5 А</p> <p>Разъемы для питания процессора (CPU): 1x 4+4 pin</p> <p>Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 2x 6+2 pin</p> <p>Количество разъемов 15-pin SATA: 7 шт</p> <p>Количество разъемов 4-pin Molex: 4 шт</p> <p>Размеры вентиляторов: 120x120 мм</p> <p>Оплетка проводов: есть</p> <p>Комплектация:</p> <p>Крепежные винты x 4</p> <p>Сетевой кабель в комплекте</p>	шт	2		<p>Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.</p>	<p>Красноярский край, ЗАТО г. Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 2 -санаторий-профилакторий.</p>	<p>в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приемки товара Покупателем на своём складе</p>
7.	Вебкамера Defender C-110 или аналог	<p>Матрица: 0.3 млн пикс., CMOS</p> <p>Разрешение (видео): 640x480</p> <p>Максимальная частота кадров 30</p> <p>Поддержка режимов 640x480: 30 Гц</p> <p>Разрешение (фото): 640x480</p> <p>Подключение: USB 2.0</p> <p>Микрофон: встроенный</p> <p>Фокусировка: ручная</p> <p>Угол обзора объектива: 54 град.</p>	шт	10		<p>Период поставки - в течение 20 календарных дней после заключения договора.</p>	<p>Красноярский край, ЗАТО г. Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул.</p>	<p>в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента</p>

		Угол поворота: 360 град. Конструкция: крепление на мониторе, кнопка быстрой фотосъемки Подсветка: есть Длина кабеля: 1.4 м					Восточная, 2 -санаторий- профилактор ий.	приёмки товара Покупателем на своём складе
--	--	---	--	--	--	--	---	--

Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) (или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Поставка эквивалента ограничена в соответствии с подпунктом д) пункта 5 статьи 5.2.1. ЕОСЗ и приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2020г. № 1/1594-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по унификации продукции в области информационных технологий, автоматизации и связи» (в действующей редакции приказа).

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым[^] не бывшим ЕГ невосстановленным, не являться выставочным оборудованием, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Пс[^]авляём^{^^} Тфмаркирован согласно общ[^]ринятым ГОСТам и требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ;

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

"Постав[^]яем"ЫЙ[^]вар должен бы[^]пакован в тару изготовителя, обеспечивающую" сохранность продукции, защиту от повреждения, попадание влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ;

Упаковка должна соответствовать требованиям ^{стандартов} установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, а также проверяется Товар по наименованию и качеству, указанных в сопроводительных документах (товарных накладных), договоре. Поставщик обязан предоставить документы, необходимые для приемки товара, включая товарные накладные или УПД:

- 1 Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов;
- 2 Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 7 рабочих дней с даты получения товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром Покупателю:
- документы, необходимые для приемки товара, включая товарные накладные

(УПД) счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями Налоговым Кодекса РФ;

- счет на оплату;
- гарантийные талоны, руководство по эксплуатации (паспорт), предусмотренные для определенного вида товара;
- документацию, подтверждающую качество Товара;
- документы о сертификации товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим сохранность товара и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Требования к транспортировке - в соответствии с требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и длительного хранения. Требования к хранению в соответствии с требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть безопасным.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать условиям договора, требованиям НД. Качество товара удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции..

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней после заключения договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительные документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения	
1.	ГОСТ	Государственный стандарт	
	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ		
№ п/п	Наименование приложения		Номер страницы
1			

Начальник АХО

Д.Н. Капралов