

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Плавучая атомная теплоэлектростанция» (ПАТЭС)**



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
директор ПАТЭС
_____ К.И. Торопов
«03.03.2021» 9/Ф3308/229-ТЗ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Услуги по предоставлению комплекса мероприятий, связанных с обеспечением государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области транспорта и ежегодного получения судового санитарного свидетельства на право плавания в отношении ПЭБ «Академик Ломоносов».

г. Певек
2021

**ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание**

Код	Вид услуги
86.90.19.110	Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

Техническое задание
на оказание услуг: Услуги по предоставлению комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в области транспорта и ежегодного получения судового санитарного
свидетельства на право плавания в отношении ПЭБ «Академик Ломоносов».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предоставление комплекса мероприятий, связанных с обеспечением государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области транспорта и ежегодного получения судового санитарного свидетельства на право плавания в отношении ПЭБ «Академик Ломоносов».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Проведение исполнителем комплекса мероприятий, связанных с обеспечением государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области транспорта, оформлением соответствующих протоколов, необходимых и достаточных для получения Судового Санитарного Свидетельства на право плавания, в том числе:

1. Проведение экспертизы представленных Заказчиком документов;
2. Проведение лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, обследование помещений и оборудования;
3. Подготовка экспертного заключения и передача его Заказчику.

Услуга оказывается в отношении плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

Начало оказания услуг: с момента заключения договора

Окончание оказания услуг: 01.08.2021г

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание комплекса услуг по выполнению мероприятий, направленных на подготовку к получению ежегодного судового санитарного свидетельства на право плавания Оплату Госпошлины за выдачу Судового Санитарного Свидетельства Заказчик оплачивает самостоятельно.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Наименование услуги	Определяемые показатели	Оформляемые документы
Проведение ревизии и дезинфекции судовых танков пресной воды	Состояние поверхностей цистерн с питьевой водой.	Протокол Лабораторного исследования
Проведение анализов воды танков пресной воды с получением протоколов лабораторных исследований	- Органолептические показатели (запах, цветность, мутность); - Железо – плавающие примеси; - Микробиологические показатели (общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ))	Протокол Лабораторного исследования
Система водоснабжения. Лабораторный контроль за качеством питьевой воды.	- органолептические показатели (запах, цветность, мутность); - железо – плавающие примеси; - микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, ТКБ)	Протокол Лабораторного исследования
Замеры факторов производственной среды на рабочих местах (машинные отделения, пост наблюдения за буксировкой помещения МКО, каюты экипажа)	- микроклиматические параметры; - ЭМП промышленной частоты (50-60Гц) от ПЭВМ; - инфракрасное излучение; - факторы световой среды; - уровень шума;	Протокол Лабораторного исследования

	- уровень общей вибрации;	
--	---------------------------	--

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Услуги оказываются в соответствии с техническим заданием. Исполнитель должен выполнить своевременно и качественно услуги по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы для получения судового санитарного свидетельства на право плавания в отношении ПЭБ «Академик Ломоносов».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством РФ и другими необходимыми нормативными и законодательными документами, в том числе:

- Федеральным Законом от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Санитарных правил для морских судов СССР, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 25 декабря 1982 г.
- Постановлением Правительства РФ № 352 от 06.05.2011 (ред. от 15.09.2020) «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»;
- Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПин 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»
- СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
- Приказом Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
- Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений».

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Для достижения целей и задач, возложенных на него, Исполнитель руководствуется и иными законодательными и нормативными правовыми актами.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям документов, указанным в настоящем Техническом задании.

В случае выявления недочетов и нарушений экспертизы, Исполнитель обязан устранить их самостоятельно за свой счет.

Для качественного оказания услуги у Исполнителя должно быть:

<ul style="list-style-type: none"> - наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (Центра), выданного Федеральной службой по аккредитации; - наличие свидетельства об аккредитации в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, выданного Федеральной службой по аккредитации; <p>Отбор проб питьевой воды осуществляется в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».</p> <p>Средства измерения должны иметь свидетельства о поверке, действительные на момент измерений. Измерения должны проводиться в соответствии с методическими указаниями на соответствующие виды исследований, указанные в области аккредитации.</p>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
<p>Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания услуг в соответствии с действующей нормативно-технической документацией в области санитарного законодательства;</p> <p>Исполнитель гарантирует, что качество оказываемых услуг соответствует положениям федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и иных нормативно-правовых актов в области производственной санитарии и гигиены, и безопасности населения.</p> <p>Исполнитель гарантирует оказание услуг в указанные в настоящем ТЗ сроки.</p>
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
<p>Стороны соглашаются обеспечить конфиденциальность всей информации, связанной с условиями оказания услуг или полученной в связи с ними. Каждая сторона обязуется предпринимать все необходимые меры во избежание раскрытия такой конфиденциальной информации третьим сторонам без предварительного прямого письменного согласия других сторон. Указанное выше обязательство соблюдения конфиденциальности будет оставаться в силе в течение всего срока и в течение 5 (пяти) лет после его окончания. Статистическая информация может предоставляться государственным и региональным органам управления.</p>
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
<p>Исполнитель должен использовать в ходе оказания услуг материалы и/или оборудование, имеющие сертификат качества.</p>
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
<p>Не предъявляются</p>
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
<p>Техническое предложение Участника должно подтверждать готовность Участника оказать услугу в полном объеме с надлежащим качеством в установленные сроки в соответствии с настоящим ТЗ, а также выполнение каждого требования технического задания и содержать: описание состава услуг, технологию оказания услуг, сроки оказания услуг.</p> <p>Техническое предложение участника должно включать аттестат аккредитации на проведение соответствующих лабораторных исследований, а также последующий расчет и оформление протоколов лабораторных исследований.</p>
Подраздел 3.8 Специальные требования
<p>Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.</p> <p>Наличие необходимых профессиональных знаний, опыта выполнения работ.</p> <p>Наличие кадровых и материальных ресурсов для исполнения договора.</p>

Исполнитель должен быть аккредитован на оказание услуг по санитарно-эпидемиологическим исследованиям.

До начала работ должен быть оформлен допуск персоналу Исполнителя на режимный объект

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет документацию согласно п.4.3.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Услуга считается оказанной надлежащим образом при принятии Роспотребнадзором без замечаний пакета документов, поданного на получение государственного судового санитарного свидетельства на право плавания.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передает Заказчику:

- Протокол лабораторного исследования поверхностей цистерн с питьевой водой;
- Протоколы лабораторных исследований питьевой воды по органолептическим показателям, содержанию железа, микробиологическим показателям;
- Протоколы лабораторного исследования факторов производственной среды на рабочих местах;
- Акт ревизии судовых танков пресной воды;
- Акт дезинфекции системы водоснабжения;
- акты оформленные в рамках санитарного освидетельствования судна.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ПЭБ	Плавучий энергоблок

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Исполнитель:

Ст.пом.капитана

А.В. Скоморохов

Лист согласования

к техническому заданию: Оказание услуги по предоставлению комплекса мероприятий, связанных с обеспечением государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области транспорта и ежегодного получения судового санитарного свидетельства на право плавания в отношении ПЭБ «Академик Ломоносов».

Должность	Фамилия инициалы	Подпись	Дата
Начальник УПТК	Семенов П.О.		
Начальник ОЗ	Якупов А.Р.		
Начальник ОУКиР	Рыков Д.С.		

Лист замечаний к техническому заданию:

Оказание услуги по предоставлению комплекса мероприятий, связанных с обеспечением государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области транспорта и ежегодного получения судового санитарного свидетельства на право плавания в отношении ПЭБ «Академик Ломоносов».

Дата	Должность проверяющего	Замечания (предложения)	Подпись