

Приложение 1 к Техническому заданию на поставку клеев

Спецификация продукции													
NN	Краткое наименование	Полное наименование	"Критерии эквивалентности. (Технические, эксплуатационные и качественные характеристики)"	Код ОКПД-2	ГОСТ, ТУ, чертеж	Класс безопасности по НП-001-15/ Категория сейсмостойко- сти по НП- 031-01	Идентифи- катор МТР ЕОС НСИ	SAP ERP идентификат ор (номер материала)	Ед. изм	Кол-во	Необходимый срок поставки	Цех	№ заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Клеймо поверительное 15х15 мм	Клеймо поверительное кварцевое 15х15 мм черт.28.23021.000.00	размер оттиска 15х15 мм На клейме должны быть нанесены обозначения: - год клеймения-2022; - квартала-I квартал-31 шт; II квартал-31 шт; III квартал-31 шт; IV квартал-31 шт; - шифр аккрел. юр.лица "АВК" - индивидуальный знак поверителя (буква строчная от а до я) русского алфавита (h 6,0 мм)	25.73.30.144	чертеж 28.23021.000.00	не классифицируе- тся	1879325	1091093049	шт	124,00	с 06.09.2021 по 10.09.2021 с правом досрочной поставки	ОМ	10302777
2	Клеймо 15х15 мм черт.28.23020.000.00	Клеймо калибровочное каучуковое 15х15 мм черт.28.23020.000.00	размер оттиска 15х15 мм На клейме должны быть нанесены обозначения: -год клеймения-2022; -квартал-I квартал-12 шт; II квартал-12 шт; III квартал-12 шт; IV квартал-12 шт; - шифр аккрел. юр.лица "АТН" - индивидуальный знак поверителя (буква строчная от а до я) русского алфавита (h 6,0 мм)	25.73.30.144	чертеж 28.23020.000.00	не классифицируе- тся	1878925	1091093058	шт	48,00		ОМ	10302777
3	Клеймо 3х3 мм черт.28.23018.000.00	Клеймо поверительное годовое стальное каленое 3х3 мм черт.28.23018.000.00	размер оттиска 3х3 мм На клейме должны быть нанесены обозначения: - год клеймения-2022; - шифр аккрел. юр.лица "АВК" - индивидуальный знак поверителя (буква строчная от а до я) русского алфавита	25.73.30.144	чертеж 28.23018.000.00	не классифицируе- тся	1878936	1091093060	шт	9,00		ОМ	10302777
4	Плешка поверительная d=6 мм черт.28.23019.000.00	Плешка поверительная d=6 мм черт.28.23019.000.00	размер оттиска 6х6 мм На клейме должны быть нанесены обозначения: - год клеймения-2022; - шифр аккрел. юр.лица "АВК" - индивидуальный знак поверителя (буква строчная от а до я) русского алфавита	25.73.30.144	чертеж 28.23019.000.00	не классифицируе- тся	1878863	1091093061	шт	6,00		ОМ	10302777
5	Клеймо 7858-0145 цифр.	Клеймо 7858-0145 ручное цифровое стальное 6х80	стальное 6х80	25.73.30.144	ГОСТ 25726-83	не классифицируе- тся	127112	1090015600	кмп	2,00		ЦОС	10299707
6	Клеймо 7858-0146 цифр. №8	Клеймо 7858-0146 ручное цифровое стальное 8х90	стальное 8х90	25.73.30.145	ГОСТ 25726-83	не классифицируе- тся	127106	1090015601	кмп	2,00		ЦОС	10299707

7	Набор ксѣйм NWS 910-5 или эквивалент	Набор ксѣйм NWS 910-5 или эквивалент	Набор ксѣйм ударных-10 шт Цифры штампта - 0 - 9 (Арабские) Шриффт согласно DIN 1451 В пластмассовой коробке Для штамповки на материале прочностью 600-800 Н/мм ² Твердость на гравировке: 58-60 НРС Острыа гравировка Безопасный боек, улучшенный Длина ксѣйма 80 мм; Ширина ксѣйма 10 мм Высота ксѣйма 10 мм Высота шрифта 5 мм	25,73,30,144	Н/д изготовителя	не классифицируе тся	939774	1090878613	шт	1,00	ЦХООЯТ	10293259
8	Ксѣйма цифр. 7858-0147 №10	Ксѣйма цифровые 7858-0147 №10	Набор ксѣйм ударных - 10 шт Цифры штампта-0-9 (Арабские) Шриффт согласно DIN 1451 (ГОСТ 26.020-80.) В пластмассовой коробке Для штамповки на материале прочностью 600-800 Н/мм ² Твердость на гравировке: 58-60 НРС Острыа гравировка Безопасный боек, улучшенный Длина ксѣйма 90 мм; Ширина ксѣйма 16 мм Высота ксѣйма 16 мм Диаметр шрифта - 13,6 мм Высота шрифта 10 мм	25,73,30,145	ГОСТ 25726-83	не классифицируе тся	90914	1090021331	кмп	1,00	ЦХООЯТ	10293259
9	Ксѣйма бук. 7858-0127 №10	Ксѣйма буквенные 7858-0127 №10	Набор ксѣйм ударных - 30 шт Буквы алфавит А-Я, исключая Ё, Ъ и Й Шриффт согласно DIN 1451 (ГОСТ 26.020-80.) В пластмассовой коробке Для штамповки на материале прочностью 600-800 Н/мм ² Твердость на гравировке: 58-60 НРС Острыа гравировка Безопасный боек, улучшенный Длина ксѣйм 90 мм; Ширина ксѣйма 16 мм Высота ксѣйма 16 мм Диаметр шрифта - 13,6 мм Высота шрифта 10 мм	25,73,30,144	ГОСТ 25726-83	не классифицируе тся	127109	1090021329	кмп	1,00	ЦХООЯТ	10293259
10	Ксѣйма бук. 7858-0124 №5	Ксѣйма буквенные 7858-0124 №5	Набор ксѣйм ударных - 30 шт. Буквы алфавит А-Я, исключая Ё, Ъ и Й Шриффт согласно DIN 1451 (ГОСТ 26.020-80.) В пластмассовой коробке Для штамповки на материале прочностью 600-800 Н/мм ² Твердость на гравировке: 58-60 НРС Острыа гравировка Безопасный боек, улучшенный Длина ксѣйма 80 мм; Ширина ксѣйма 10 мм Высота ксѣйма 10 мм Диаметр шрифта - 8,6 мм Высота шрифта 5 мм	25,73,30,144	ГОСТ 25726-83	не классифицируе тся	127119	1090021334	кмп	1,00	ЦХООЯТ	10293259

Дата выпуска продукции:
- не ранее 2021 года для следующих позиций: Клеймо поверительное 15х15 мм, Клеймо 15х15 мм черт.28.23020.000.00, Клеймо 3х3 мм черт.28.23018.000.00, Плашка поверительная d=6 мм черт.28.23019.000.00
- не ранее 2019 года для остальных позиций Спецификации.

Главный метролог-начальник _____ Дворак Д.Л.

