


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего БПИФ



Н.А. Макарец

Техническое задание
на поставку запасных частей для автомобилей
для нужд БПИФ АО «Атомэнергопроект»

Предмет закупки: Запасные части для автомобилей для нужд БПИФ АО
«Атомэнергопроект»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Запасные части для автомобилей (см. п.4.1)
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемый Товар должен быть новым выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации, не являться восстановленным), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Требования не предъявляются
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Требования не предъявляются
Подраздел 1.5 Код ОКП
Код ОКП 453000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запасные части для автомобилей

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температур эксплуатации на окружающем воздухе, - 40...+40 С°

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п	Наименование	Артикул, каталожный номер	Ед.изм.	Ориентировочный объем
Зап. части на УАЗ-396254				
1.	Главный цилиндр сцепления (469-1602300)	03741-00-1602300-000	шт	1
2.	ШРУС (левый/правый комплект)	452-2304060/61	к-т	1
3.	Насос водяной (помпа)	451-1307100	шт	1
4.	Катушка зажигания УАЗ (дв.4213)	405.3705-03	шт	1
5.	Мост задний ведущий в сборе	3741-2400010-20	шт	1
6.	Датчик массового расхода воздуха	00020-0-0003855-00	шт	1
7.	Кардан передний	03741-00-2203010-000	шт	1
8.	Колодки тормозные (клепаные)	03151-00-3501090	к-т	1

9.	Свеча зажигания FINWHALE	F702S	К-т	1
10.	Аккумулятор 6СТ 65 12 в		шт	1
11.	Амортизатор задний	03151-0-2905006	шт	1
12.	Амортизатор передний	03151-0-2905006	шт	1
13.	Генератор прамо-электро 5122. 3777771 14в 80А	5122.3771 -50	шт	1
14.	Генератор УАЗ дв.УМЗ- 4219,421 14V 90А шкив одноручьевой	3282-3771000	шт	1
15.	Сцепление УАЗ-3163 в сборе ТАЯ 31601600010	0000-0-3186 09-00	к/т	1
16.	Наконечники рулевых тяг (левый)	469-3414057	шт	1
17.	Наконечники рулевых тяг (правый)	469-3414056	шт	1
18.	Цилиндр тормозной главный УАЗ-3160 в сборе ЗМЗ	3160-3505010	шт	1
19.	Стартер двиг.4213	422-3708000	шт	1
20.	Электробензонасос УАЗ	3741-1139020-00	шт	1
21.	МКПП	3163-1700010	шт	1
Зап. части на УАЗ-390995				
22.	Вентилятор	3741-1308010-01	шт	1
23.	Муфта привода вентилятора	3741-1308070-01	шт	1
24.	Ремень вентилятора	421.1308020	шт	1
25.	Радиатор в сборе	3741-1301010-04	шт	1
26.	Мост задний УАЗ спайсер под АБС	3163-80-2400010-00- 20	шт	1
27.	Амортизатор передний	451-2915418-10	шт	1
28.	Амортизатор задний	451-2915418-10	шт	1
29.	Наконечник рулевых тяг	452-3414057-01	шт	1
30.	Вал рулевого управления	451-3401040	шт	1
31.	Карданный вал заднего моста	469Б-2201010-01	шт	1
32.	Тормоз стояночный	451Д-3507010	шт	1
33.	Генератор	665.3701000	шт	1
34.	Коробка раздаточная	3741-1800020	шт	1
35.	Мост передний УАЗ,АБС,ГУР	3163-00- 2300011-11	шт	1
36.	Колодки тормозные передниеУАЗ	3160-3501090	шт	1
37.	Колодки тормозные задние УАЗ	469-3501090	шт	1
38.	Насос топливный УАЗ дв.ЗМЗ -409	315195-1139020	шт	1
39.	Корзина сцепления УАЗ	31605-1601090	шт	1
40.	Диск сцепления УАЗ	31638-1601130	шт	1

41	Муфта сцепления	3160-1601180	шт	1
42	Катушка зажигания (дв. ЗМЗ-409 Евро-2)	406.3705000-02	шт	1
Зап.части КАМАЗ-43114, 43118				
35.	Фильтр воздушный	7405.1109510	шт	1
36.	Фильтр тонкой очистки топлива	740.1117010	шт	1
37.	Фильтр грубой очистки топлива	740.1105010-01	шт	1
38.	Топливный насос низкого давления	33.1106350-01		1
39.	Ремень генератора Рк-6-1703	00740-20-1307170-00	шт	1
40.	Аккумулятор 6СТ-190А		шт	1
41.	Диск сцепления	14.1601130-01	шт	1
42.	Корзина сцепления	17.1601090-01	шт	1
43.	Генератор дв.ЕВРО-2 65823701-04 28в 80А	6582.3701-04	шт	1
44.	Лист рессоры задней 4310-2912101	4310-2912101		1
45.	НАСОС ВОДЯНОЙ ЕВРО-2 КАМАЗ с многоручейковым шкивом	740.50-1307010	шт	1
46.	Радиатор охлаждения в сборе	146.1301010	шт	1
47.	Стартер КАМАЗ-43114 Евро-2	5402-3708	шт	1
48.	Малогабаритный выключатель массы	4310-3737001-01	шт	1
49.	Бачок расширительный в сборе	5320-1311010-30	шт	1
50.	Щетка стеклоочистителя	341.5205900-02	шт	1
51.	Стартер КАМАЗ дв.740.30-260	0001261006	шт	1
52.	Редуктор среднего моста КАМАЗ-ЕВРО	65115-2502011-60	шт	1
53.	Редуктор заднего моста КАМАЗ	6520-2402011-10	шт	1
54.	Редуктор переднего моста КАМАЗ	43118-2302010-20	шт	1
55.	Лампа 24V H4 75/70W P43t-38	HNG-24443	шт	1
56.	Лампа 24V P21W	NL-241	шт	1
57.	Фонарь задний левый/правый КАМАЗ	7442.3716	шт	1
58.	Набор ключей комбинированных 6-32мм 22 предметов в сумке АВТОДЕЛО 31220	31220	шт	1
59.	Набор инструментов TORX, HEX (ключи, головки с насадками) 40	JTC-K1401	К-т	1

	предметов в кейсе JTC			
60.	Набор отверток усиленных 10 предметов в кейсе JTC	JTC-K7102	К-т	
	Зап.части ГАЗ-2217 (Баргузин)			
61.	Шаровые опоры нижние	02217-00-2904314-010	шт	1
62.	Шарнир тяги рулевой	02217-00-3414029-010	шт	1
63.	Свечи зажигания (дв 405)		к/т	1
64.	Стабилизатор поперечной устойчивости	2217-2906016	шт	1
65.	Генератор	3212M3771000	шт	1
66.	Мост задний	2217-2400012	шт	1
	Зап.части МАЗ-5549			
67.	Диск сцепления	238-1601130-Б	шт	1
68.	Радиатор	500А-1301010-01	шт	1
69.	Генератор	Г273-3701000	шт	1
70.	Амортизатор передней подвески	500А-2905310	шт	1
71.	Цилиндр МАЗ-5549 подъема платформы (3 секционный)	503А-8603510-03	шт	1
72.	Насос гидроусилителя МАЗ	500-3407190	шт	1
73.	Стартер МАЗ	2501.3708- 40/2506.3708-40	шт	1
	Зап.части Тойота Каролла			
74.	Амортизатор передний правый	48510-8Z065	шт	1
75.	Амортизатор передний левый	48520-80203	шт	1
76.	Фильтр масляный	90080-91031	шт	1
77.	Датчик кислорода	89465-02270	шт	1
78.	Лампа ближнего света	90981-13047	шт	1
79.	Рулевая рейка	45510-12391	шт	1
80.	Фильтр салонный	08974-00820	шт	1
81.	Фильтр топливный	23300-28040	шт	1
82.	Колодки тормозные задние	04466-02181	к/т	1
83.	Колодки тормозные передние	04465-YZZEB	к/т	1
84.	Диск сцепления	31250-12510	шт	1
85.	Свеча зажигания	90919-01253	к/т	1
86.	Ремень генератора	90916-W2018	шт	1
87.	Диск тормозной	43512-12670	шт	1

Ориентировочный объем запасных частей для автотранспорта не является окончательным и может быть изменен в процессе исполнения договора. Объем зависит от фактической потребности Покупателя.

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и

производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций при условии совместимости с указанными автомобилями. Предложенный эквивалентный товар по качественным и эксплуатационным характеристикам должен быть эквивалентен или выше, указанным в данном техническом задании.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы не менее 12 месяцев.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не требуется

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

- Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

Импортный товар – международным стандартам упаковки.

- Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

- Габариты и вес упаковочной тары должны соответствовать требованиям данного транспорта, используемого для перевозки.

- Поставляемый Товар должен поставляться в фирменной упаковке.

- Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Место поставки Товара: Саратовская область, г. Балаково, Балаковский проектно-изыскательский филиал АО "Атомэнергопроект", ул. Радищева, 57. Поставщик осуществляет поставку за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Покупателя подписываются товарные накладные (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортные накладные (форма 1-Т). В случае отказа Покупателя от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара и подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен на исправленный в течение 3 рабочих дней с даты передачи Товара.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и другими документами в соответствии с законодательством РФ, передаваемыми Покупателю вместе с Товаром.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар допускается транспортировать любым видом транспорта в упакованном виде. Погрузку и разгрузку осуществляют в заводской упаковке любыми грузоподъемными средствами.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение и климатическая стойкость упаковки при транспортировке и хранении осуществляется в соответствии с ГОСТ 15150, код 2(С).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Продолжительность гарантийного срока на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок начинает течь со дня приемки Товара Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих законодательства РФ, ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и другими документами в соответствии с законодательством РФ, передаваемыми Покупателю вместе с Товаром.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству указаны в подразделе 4.1

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании Заявок Покупателя на поставку Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки путем передачи Покупателю или иному, указанному Покупателем лицу, укомплектованного по предварительной заявке Товара. Датой поставки товара является подписание сторонами ТОРГ-12.

**РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

В подразделе 5.2.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	БПИФ	Балаковский проектно-изыскательский филиал АО "Атомэнергопроект"

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы