



РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Балаковская атомная станция»

(Балаковская АЭС)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку штампов
для филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»

«21» 01 2020

№ 9/9010501/С-ВН

Балаково
2020

Техническое задание
на поставку штампов для филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Подраздел 1.1 Наименование
- Подраздел 1.2 Сведения о новизне
- Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
- Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
- Подраздел 1.5 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
- Подраздел 4.2. Требования к надежности
- Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
- Подраздел 4.4 Требования к маркировке
- Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
- Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Штампы с автоматической оснасткой
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), не восстановленной, рабочей, свободной от прав третьих лиц
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Требования не предъявляются
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Требования не предъявляются
Подраздел 1.5 Код ОКПД-2
32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штампы предназначены для оформления документов
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<ol style="list-style-type: none"> 1. Штамп с автоматической оснасткой 70x20мм (эскиз № ОДО-09-01/6) 2. Штамп с автоматической оснасткой 60x30мм (эскиз № ОДО-09-01/4) 3. Штамп с автоматической оснасткой 26x9мм (эскиз № ОДО-09-01/7) 4. Штамп с автоматической оснасткой 55x18мм (эскиз № ОДО-09-01/9) 5. Штамп с автоматической оснасткой 45x15мм (эскиз № ОДО-9-01/10) 6. Штамп с автоматической оснасткой 35x5мм (эскиз № ОДО-9-01/19) 7. Штамп с автоматической оснасткой 60x15мм (эскиз № ОДО-9-01/21)
Подраздел 4.2 Требования к надежности
Требования не предъявляются
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<ol style="list-style-type: none"> 1. Оттиски должны соответствовать размерам, указанным в эскизах. 2. Штампы должны быть изготовлены таким образом, чтобы при их проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. 3. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска – равномерный. <p>Не допускаются визуально различимые дефекты: выдавливание штемпельной краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажение элементов изображения на оттиске, а также смазывание и стирание</p>
Подраздел 4.4. Требования к маркировке
Оснастки для печатей и штампов – автоматические марки Trodat, Color или эквивалент.

Прочный пластиковый корпус с изображением оттиска клише на оснастке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

Продукция поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить ее от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Грузополучателем в момент её передачи от Поставщика к Покупателю на складе Грузополучателя

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать заказчику документ о качестве Продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), выданный Изготовителем (Производителем) Продукции.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция доставляется поставщиком на Балаковскую АЭС. Транспортировать следует в упакованном виде.

Ответственность за достаточность и надежность упаковки и выбор транспорта должен нести поставщик

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента приемки поставленной продукции

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По окончании эксплуатации утилизируется в установленном на АЭС порядке

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

При обнаружении скрытых недостатков продукции в течение гарантийного срока замена некачественной продукции, доукомплектование, устранение недостатков, должны производиться Поставщиком за его счет и в сроки, согласованные с Грузополучателем.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

1. Текст должен быть равномерно распределен по всей площади штампа.
2. Размеры шрифтов применяются либо указанные в эскизе, либо необходимые для распределения текста по всей площади.
3. Макет штампов должен быть согласован с Заказчиком перед изготовлением

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: согласно заявке.

Срок поставки: согласно заявке.

Место поставки – до склада Балаковской АЭС транспортом поставщика

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	Отсутствуют	

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Эскиз № ОДО-09-01/6	6
2.	Эскиз № ОДО-09-01/4	8
3.	Эскиз № ОДО-09-01/7	9
4.	Эскиз № ОДО-09-01/9	11
5.	Эскиз № ОДО-09-01/10	13
6.	Эскиз № ОДО-09-01/19	15
7.	Эскиз № ОДО-09-01/21	16

Начальник ОДО



А.Ю. Захарова

Кучерова Елена Александровна 8 (8453) 49-98-09
Отдел документационного обеспечения

Размер оттиска штампа - 70x20мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина x высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики										
1	Главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» _____ О.Е. Романенко « _____ » _____ 20 _____	70x20	1	1) без рамки; 2) шрифт: Courier New										
2	Главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» _____ О.Е. Романенко « _____ » _____ 20 _____	70x20	1	1) без рамки; 2) шрифт: Georgia										
3	<table><tr><td rowspan="5">ОДО</td><td>БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ Для служебного пользования</td></tr><tr><td>Вх. № _____</td></tr><tr><td>от _____</td></tr><tr><td>экз. № _____</td></tr><tr><td>листов _____ (основных и приложений)</td></tr></table>	ОДО	БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ Для служебного пользования	Вх. № _____	от _____	экз. № _____	листов _____ (основных и приложений)	70x20	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow				
ОДО	БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ Для служебного пользования													
	Вх. № _____													
	от _____													
	экз. № _____													
	листов _____ (основных и приложений)													
4	<table><tr><td rowspan="2">ТрЦ</td><td>Груз погружен согласно правилам перевозок грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки н/битума ж/д транспортом</td></tr><tr><td></td></tr></table>	ТрЦ	Груз погружен согласно правилам перевозок грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки н/битума ж/д транспортом		70x20	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow							
ТрЦ	Груз погружен согласно правилам перевозок грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки н/битума ж/д транспортом													
5	<table><tr><td colspan="2">ФАКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДТВЕРЖДАЮ</td></tr><tr><td colspan="2">Главный метролог – начальник ОМ</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>подпись</td><td>расшифровка</td></tr><tr><td colspan="2">« _____ » _____ 20 _____</td></tr></table>	ФАКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДТВЕРЖДАЮ		Главный метролог – начальник ОМ		_____	_____	подпись	расшифровка	« _____ » _____ 20 _____		70x20	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
ФАКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДТВЕРЖДАЮ														
Главный метролог – начальник ОМ														
_____	_____													
подпись	расшифровка													
« _____ » _____ 20 _____														

6	<div> <div>ФАКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДТВЕРЖДАЮ</div> <div>И.о. главного метролога – начальника ОМ</div> <div> <div>подпись</div> <div>расшифровка</div> <div>« » 20 </div> </div> </div>	70x20	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
7	<div> <div>ЗДрфз</div> <div> <div>ВЕРНО</div> <div>Зам. директора по режиму физической защите</div> <div>_____ А.О. Сидоров</div> <div>« » 20 </div> </div> </div>	70x20	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
8	<div> <div>СБ</div> <div> <div>ВЕРНО</div> <div>Начальник службы безопасности</div> <div>_____ К.Н. Селезнев</div> <div>« » 20 </div> </div> </div>	70x20	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow

Размер оттиска штампа - 60х30мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина х высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики
1	<div> <div>ТрЦ</div> <div> <p>Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС)</p> <p>ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ</p> <p>г. Балаково, Саратовская область, 413801</p> </div> </div>	60х30	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
2	<p>ФИЛИАЛ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» «БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ»</p> <p>г. Балаково, Саратовская область, 413801</p>	60х30	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman

Размеры оттисков штампов - 26x9мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина x высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики
1	Барчев А.А.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
2	Рогов А.В.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
3	Короткова Т.Ю.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
4	Жаров А.А.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
5	Фомина Е.Н.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
	Моисеева Ю.Р.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
	Иванкин Д.В.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
8	Ерёмина Е.В.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman

9	Романов А.А.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
10	Кузьмин П.Е.	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
11	В.В. Данилов	26x9	1	1) без рамки; 2) шрифт: 12пт, Times New Roman
12	<div>ОДО 5</div> <div>КОНТРОЛЬ</div>	26x9	1	1) с рамкой; 2) шрифт: шрифт: Arial или Arial Narrow
13	<div>ОПРАВЛЕНО ПО ЭЛ.ПОЧТЕ 20 г.</div>	26x9	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
14	<div>ГрЦ</div> <div>КОПИЯ</div>	26x9	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
15	<div>ПОВТОРНО</div>	26x9	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman

Размер оттиска штампа - 55x18мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина x высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики
1	<div> <div>ТрЦ</div> <div> КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР Рег. № _____ </div> </div>	55x18	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
2	<div> <div>ТрЦ</div> <div> УЧТЕННАЯ КОПИЯ Экземпляр № _____ </div> </div>	55x18	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
3	<div> <p>Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС)</p> </div>	55x18	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman
4	<div> <div>ООТ</div> <div> КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР Рег. № _____ </div> </div>	55x18	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
5	<div> <div>ООТ</div> <div> УЧТЕННАЯ КОПИЯ Экземпляр № _____ </div> </div>	55x18	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow

6	<div data-bbox="352 205 429 369" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ООТ</div> <div data-bbox="437 205 806 369"> <p>ПЕРЕСМОТРЕНО</p> <p>Срок действия до _____</p> <p>Док-т _____ от _____</p> <p>Подпись _____</p> </div>	55x18	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Arial или Arial Narrow
---	---	-------	---	---

Размер оттиска штампа - 45x15мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина x высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики
1	<div>ТрЦ</div> <div>РАДИОАКТИВНО</div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
2	<div>ТрЦ</div> <div>ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ</div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
3	<div>ТрЦ</div> <div>ЕДКОЕ</div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
4	<div>ТрЦ</div> <div>Ст. АТОМ 6251</div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
5	<div>ТрЦ</div> <div>Прикрытие 0-0-1-0</div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
6	<div>ТрЦ</div> <div>С ГОРКИ НЕ СПУСКАТЬ</div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman

7	<div> <div>ТрЦ</div> <div>ПРИ МАНЕВРАХ НЕ ТОЛКАТЬ</div> </div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
8	<div> <div>ТрЦ</div> <div>ПРИКРЫТИЕ ЛЮДСКОГО ВАГОНА</div> </div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
9	<div> <div>ТрЦ</div> <div>ОТ ВАГОНА ТРАНСПОРТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ</div> </div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
10	<div> <div>ТрЦ</div> <div>Ст. САЗАНЛЕЙ</div> </div>	45x15	1	1) с рамкой; 2) шрифт: Times New Roman
11	И.о. главного метролога – начальника ОМ	45x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman

Размер оттиска штампа - 35x5мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина x высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики
1	Ведущий инженер ТрЦ	35x5	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman

Размер оттиска штампа - 60x15мм

№ п/п	Эскиз штампа	Размер оттиска (ширина х высота, мм)	Кол- во	Дополнительные характеристики
1	В дело № 9-Ф010701-_____ Подпись_____Дата_____	60x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Arial Narrow
2	В дело № 9-Ф010701-_____ Подпись_____Дата_____	60x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman
3	В дело № 9-Ф010701-_____ Подпись_____Дата_____	60x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Centuri Cothic
4	Главный метролог – начальник ОМ _____Ю.Е. Гречкин	60x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman
5	И.о. главного метролога – начальника ОМ _____/_____	60x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Times New Roman
6	В дело № 9-Ф010704-_____ Подпись_____Дата_____	60x15	1	1) без рамки; 2) шрифт: Arial Narrow