

Общество с ограниченной ответственностью
«Балаковская АЭС-Авто»
(ООО «Балаковская АЭС-Авто»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора
по транспорту
ООО «Балаковская АЭС-Авто»

И.Н. Павлов

2021г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку погрузчика фронтального

№ 662/10-01 от 08.07.2020

г. Балаково



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Этапы разработки/ изготовления

Подраздел 1.4. Документы для разработки/ изготовления

Подраздел 1.5. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Оборудование и комплектность	Ед. изм.	Кол-во (указать)	Срок поставки (указать)	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Погрузчик фронтальный	<ul style="list-style-type: none"> - Мощность двигателя, кВт: не менее 90; не более 130; - Тип двигателя: дизельный; - Объем ковша, м³ не менее 1,8; не более 2,2; - Ширина режущей кромки ковша, мм: не менее 2400; не более 2740; - Грузоподъемность, кг: не менее 3200; не более 4000; - Эксплуатационная масса, кг: не менее 10600; не более 13000; - Усилие отрыва, кг: не менее 8000; не более 11500; - Высота разгрузки, мм: не менее 2700; не более 3150; - Габаритная высота (по кабине), мм: не менее 3150; не более 3450; - Наружный габаритный радиус поворота, мм: не менее 5600; не более 6230; - Вылет кромки ковша, мм: не менее 1008; не более 1045 	Стандартная	ед.	1	С 01.07.2021 по 30.07.2021 с возможностью досрочной поставки	Не менее 12 месяцев или не менее 2000 м/ч с момента получения Товара Заказчиком в зависимости от того, что наступит ранее.



Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Товар должен быть оригинальным (от производителя), новым не ранее 2020 года выпуска, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом, а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для России.
Подраздел 1.3. Этапы разработки
Не предъявляются
Подраздел 1.4. Документы для разработки / изготовления
Не предъявляются
Подраздел 1.5. Код ОКПД 2
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные – 28.92.25.000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар предназначен для оказания автотранспортных услуг Балаковской АЭС и сторонним организациям.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в естественных условиях умеренно-континентального климата УХЛ 1 (-60 ... +40°C).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Технические, функциональные и качественные характеристики Товара указаны в подразделе 1.1.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Товар должен отвечать требованиям Системы стандартов безопасности труда «Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.011-2012.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не предъявляются.
Подраздел 4.4. Требования к маркировке
Маркировка Товара должна соответствовать требованиям регистрации транспортных средств в государственных органах.



На Товаре должна быть установлена заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе, VIN, заводской номер, год выпуска.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Покупатель с участием представителя Поставщика осуществляет приемку Товара в соответствии со сведениями, указанными в разделе 1 настоящего Технического задания, а также в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству и требованиям к маркировке.

5.1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц, не сданный в залог, не находящийся под арестом, в лизинге.

5.1.4. Товар передается уполномоченному представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара.

5.1.5. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества и комплектности Товара, указанного в накладной, после подписания товарной накладной, Акта приёма-передачи Товара и иных товаросопроводительных документов.

5.1.6. Внесение каких-либо изменений в текст указанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.1.7. Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемого Товара.

5.1.8. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара

Перечень документации, представляемой Поставщиком вместе с поставляемым Товаром:

1. Ключи 2 комплекта;



2. Инструкция или руководство по эксплуатации автотранспортного средства с переводом на русском языке;
3. Паспорт самоходной машины. Паспорт самоходной машины должен быть выдан организацией-изготовителем транспортного средства и быть оригиналом (не дубликат);
4. Гарантийный талон, заполненную сервисную книжку с гарантийным талоном и отметкой о проведении предпродажной подготовки;
5. Заверенную копию сертификата Одобрения типа транспортного средства - сертификата, подтверждающего соответствие автотранспорта и спецтехники требованиям "Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов" при сертификации транспортных средств в России;
6. Опись ЗИП транспортного средства и листок комплектации;
7. Счет-фактура;
8. Товарная накладная ТОРГ-12;
9. Акт приема-передачи;
10. Иные документы, предусмотренные заводом - изготовителем, а также действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика, стоимость доставки до склада Заказчика включена в стоимость Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи Товара Покупателю, Товар должен храниться согласно требованиям, предъявляемым к хранению Товара заводом - изготовителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Товар должен официально производиться или поставляться в РФ, Поставщик должен иметь развитую сеть дилерских сервисных центров на территории РФ.

9.2. Гарантийный срок завода - изготовителя должен составлять не менее 12 месяцев или 2200 м/ч с момента передачи Товара.



9.3. Наличие расширенной гарантии фирмы – продавца/дилера Товара, если таковая имеется, дополнительно к основной гарантии производителя.

9.4. Поставщик устраняет все обнаруженные неисправности, связанные с гарантийным случаем в течение 5-ти рабочих дней после получения извещения.

9.5. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы Производителем Товара.

9.6. Все необходимые Руководства и техническая документация пользователя должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен отвечать требованиям, установленным действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду. Экологический класс не ниже ЕВРО-3.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен отвечать требованиям Системы стандартов безопасности труда «Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.011-2012.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям Системы стандартов безопасности труда «Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.011-2012.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В стоимость Товара включена стоимость комплектации, включая транспортные расходы, налоги, сборы, другие обязательные платежи.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ

Требования к количеству и сроку поставки Товара указаны в подразделе 1.1. Доставка Товара Покупателю должна осуществляться Поставщиком и за счет Поставщика. Приемка Товара по качеству и количеству должна осуществляться на территории Покупателя по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., Промплощадка



Балаковской АЭС, ООО «Балаковская АЭС-Авто».

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация представляется на бумажном носителе и на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ТС	Транспортное средство
2.	ГОСТ	Государственный стандарт
3.	ТУ	Технические условия
4.	VIN	Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number)
5.	РФ	Российская Федерация
6.	ЗИП	Запасные части, инструменты и принадлежности

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник АТЦ



А.Ю. Большаков

