

Техническое задание

Предмет закупки:
Цанга люнетная

Нижний Новгород
2021

Техническое задание
на поставку Цанги люнетной

СОДЕРЖАНИЕ

<u>РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ</u>	3-5
<u>РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ</u>	6
<u>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</u>	6
<u>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</u>	6
<u>РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА</u>	7
<u>РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ</u>	7

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Цанга люнетная F605 61.002/B238 d7.99mm ST Group или эквивалент	-	-	шт	1	01.07.2021	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен больший срок
2	Цанга люнетная F605 61.002/B238 d8.00mm F.Britsch или эквивалент	-	-	шт	1		
3	Цанга люнетная F605 61.002/B238 d8.05mm ST Group или эквивалент	-	-	шт	1		
4	Цанга люнетная F605 61.002/B238 d8.08mm ST Group или эквивалент	-	-	шт	1		
5	Цанга люнетная F605 61.002/B238 d8.11mm ST Group или эквивалент	-	-	шт	1		

Таблица № 2

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
		Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
1	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d7.99мм ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Размер резьбы	точно	34х1	мм
		Диаметр посадочный	точно	24	мм
		Диаметр отверстия	точно	7,99	мм
		Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
2	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.00мм F.Britsch ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Габаритные размеры: Длина	в диапазоне	60,90-61,10	мм
		Диаметр	в диапазоне	29,35-29,65	мм
		Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
		Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
3	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.05мм ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Размер резьбы	точно	34х1	мм
		Диаметр посадочный	точно	24	мм
		Диаметр отверстия	точно	8,00	мм
		Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.05мм ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Габаритные размеры: Длина	в диапазоне	60,90-61,10	мм
		Диаметр	в диапазоне	29,35-29,65	мм
		Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
		Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.05мм ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Размер резьбы	точно	34х1	мм
		Диаметр посадочный	точно	24	мм
		Диаметр отверстия	точно	8,05	мм
		Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.05мм ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Габаритные размеры: Длина	в диапазоне	60,90-61,10	мм
		Диаметр	в диапазоне	29,35-29,65	мм

4	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.08mm ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
		Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
		Размер резьбы	точно	34х1	мм
		Диаметр посадочный	точно	24	мм
		Диаметр отверстия	точно	8,08	мм
		Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
		Габаритные размеры: Длина Диаметр	в диапазоне в диапазоне	60,90-61,10 29,35-29,65	мм мм
5	Цанга лонетная F605 61.002/B238 d8.11mm ST Group ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).			
		Наименование требования/параметры.	Требование	Значение	Единица измерения
		Размер резьбы	точно	34х1	мм
		Диаметр посадочный	точно	24	мм
		Диаметр отверстия	точно	8,11	мм
		Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно).			
		Габаритные размеры: Длина Диаметр	в диапазоне в диапазоне	60,90-61,10 29,35-29,65	мм мм

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый инструмент должен быть новым, выпуска не ранее 2020 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Наименование модели изделия и завода-изготовителя указать в паспорте на бирке и/или на шильдике

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна поставляться в жесткой индивидуальной упаковке с маркировкой (модели изделия и наименования завода-изготовителя). Также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Согласно пп. 4.1-4.4 договора
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ul style="list-style-type: none">• Оригиналы паспортов (сертификатов соответствия) заводов-изготовителей (допускаются копии, заверенные печатью поставщика и подписью ответственного лица оформлявшего документы) на Товар; вся сопроводительная документация на иностранном языке должна иметь заверенные дубликаты на русском языке.• Товарная накладная (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны поставщика согласно дате составления транспортной накладной);• Транспортная накладная;• Счет-фактура (если документы подписывает один человек за главного бухгалтера и руководителя, то копия приказа/доверенности на него на право подписи бухгалтерских документов.)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно п. 3 договора

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно п. 4 договора

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Начальник подразделения 96



С.Ю. Зотов