


**Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  
АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»  
Калининский филиал «Калининатомтехэнерго»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор КАТЭ

 Н.Б. Шестаков

«11»  февраля 2021 г.

**Техническое задание  
на поставку товара**

Предмет закупки: «Поставка воды бутилированной (19л) для нужд Ленинградского отделения Калининского филиала «Калининатомтехэнерго»  
АО «Атомтехэнерго»

г. Удомля  
2021

***Наименование вида МТРиО на основе справочника ОКПД2,  
для закупки которых применяется настоящее техническое задание***

<b><i>Код</i></b>	<b><i>Вид МТРиО</i></b>
11.07.11.121	Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости

Техническое задание  
на поставку воды бутилированной (19л) для нужд Ленинградского отделения  
Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ .....	4
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ .....	5
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ .....	5
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ .....	5
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ .....	5
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.....	5
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.....	6
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ .....	6
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ .....	6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ .....	6
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .....	6
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	6
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ .....	6
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....	7
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.....	7
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ .....	7
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	7
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.....	7
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ .....	7
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	7

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки
1	Вода питьевая артезианская негазированная первой категории 19л бутылка ГОСТ 32220-2013	Вода природная питьевая негазированная, не ниже первой категории, расфасованная в многооборотные бутылки из поликарбоната объемом не менее 18 литров и не более 20 литров.	– Вода должна соответствовать Государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в т.ч. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; – ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости» – ГОСТ Р 32626-2014 «Средства упаковочные полимерные»	Многооборотная ПЭТ бутылка с ручкой, герметичной крышкой, вода из подземного источника	Бутылка	1 300	Поставка товара осуществляется поэтапно в зависимости от потребности у Заказчика (в соответствии с подразделом 5.1. ТЗ)

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая вода должна быть: питьевая, негазированная, не требующая кипячения, из подземного источника, не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна обеспечить распознавание товара находящегося в таре изготовителя.

Каждая бутыль должна иметь маркировочные этикетки с отображенной на них информацией:

- Товарный знак изготовителя;
- категорию качества продукции;
- дата изготовления (разлива);
- срок годности;
- условия хранения.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Возвратная бутыль многоразовая из поликарбоната, с одноразовой пробкой.

Материал тары – поликарбонат, тара должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская полимерная.

Укупоривание бутылей должно производиться герметично укупорочными средствами по ГОСТ Р 32626-2014, разрешенными органами Роспотребнадзора.

Горловина бутылей должна соответствовать стандартам для установки их на «кулеры».

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка товара осуществляется с момента заключения договора, но не ранее чем с 05.08.2021 в период до 04.08.2022 поэтапно по заявкам Заказчика в зависимости от возникающей потребности в течение одного рабочего дня с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя. Заявка может быть выполнена устно, факсимильной связью либо по электронной почте.

Поставка товара осуществляется со всей сопроводительной документацией для транспортировки любым видом транспорта, пригодным для перевозки указанной продукции на склад Покупателя по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Гаражный проезд, д. 3:

- поставка товара осуществляется в рабочие дни;
- время поставки товара с 08-00 до 11-40 и с 13-00 до 16-00.

Погрузка, разгрузка, доставка товара до места назначения осуществляется силами и средствами Поставщика.

Датой поставки является дата подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).

При приемке товара производится:

- внешний осмотр поставляемого товара;
- проверка объема поставляемого товара.

При получении удовлетворительных результатов входного контроля, товар считается

принятым. В случае возникновения спорных вопросов, претензий по количеству и качеству поставленной продукции стороны действуют в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и условиями заключенного Договора. Результаты приемки оформляются подписанием Заключения (Акта) приемки по количеству, качеству товара.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества;
- заключения государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;
- сертификат соответствия на воду водоисточника и удостоверение о качестве на готовую продукцию с органолептическим и микробиологическим контролем состава воды и датой разлива;

Вся техническая документация должна быть на русском языке и в полном объеме.

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 32220-2013.

Расфасованную воду транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с национальными правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретных видов, в условиях, обеспечивающих температуру от 2°C до 20°C.

При погрузке на транспортные средства, перевозке и выгрузке упаковочная транспортная тара с расфасованной водой должна быть защищена от загрязнений и атмосферных осадков, а также от непосредственного воздействия солнечного света.

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 32220-2013.

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

### РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требует утилизации и не оказывает воздействия на окружающую среду.

### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемой воды должно соответствовать:

- ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости». Общие технические условия»;
- Государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в т.ч. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

## РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Датой поставки является дата подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).

В стоимость поставки включается:

- стоимость товара,
- стоимость упаковки товара;
- налог на добавленную стоимость (НДС) и иные налоги;
- расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин;
- стоимость доставки до склада Покупателя, включая погрузочно-разгрузочные работы (т.е. разгрузка и занос товара к месту хранения Покупателя).

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	Техническое задание
2	КАТЭ	Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»
3	ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
4	ПЭТ	Полиэтилентерефталат

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
5	СанПин	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
Отсутствуют.		

Руководитель ЛО КАТЭ



А.В. Белов