


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО «РИР»  
в г. Северске

 А.Н. Воробьев  
« 12 » 03 2021 г.

### Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки: Оказание услуг по актуализации плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов для мазутного хозяйства с резервуарным парком РВС-5000 для нужд филиала АО "РИР" в г. Северске

ГПЗ № 17316/45

Северск  
2021

Техническое задание  
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в  
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых  
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности  
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения  
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

**Вид услуг на основе «Общероссийского классификатора продукции по видам  
экономической деятельности» ОКПД 2  
для закупки, которых применяется настоящее техническое задание**

<b>Код</b>	<b>Вид услуги</b>
84.25.19.190	Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие



## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по актуализации плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов для мазутного хозяйства с резервуарным парком РВС-5000 для нужд филиала АО "РИР" в г. Северске.

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Актуализация плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для мазутного хозяйства имущественного комплекса ТЭЦ.

Перечень опасных производственных объектов филиала АО «РИР» в г. Северске, на который необходима разработка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, приведен в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

### Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Обследование объекта, анализ и сбор необходимой документации для актуализации плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для мазутного хозяйства имущественного комплекса ТЭЦ в соответствии с действующим законодательством РФ:

- статья 46 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по ПЛРН на территории Российской Федерации, за исключение внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации».

2. Объект находится по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 14/11, территория ТЭЦ.

### Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объем – отражен в нормативном документе:

постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по ПЛРН на территории Российской Федерации, за исключение внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации».

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

Услуга оказывается в зоне действующего оборудования на всей территории Заказчика. Исполнитель обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать действующие меры пожарной безопасности, техники безопасности, требования нормативных документов по охране окружающей среды и производственной санитарии.

Выполнение услуги по договору в соответствии с требованиями по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные



недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.
Срок оказания услуг с даты заключения Договора до 30.11.2021.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
<p>Качество выполняемых оказываемых услуг должно соответствовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- статье 46 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;</li> <li>- постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по ПЛРН на территории Российской Федерации, за исключение внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации».</li> </ul> <p>Исполнитель обязан передать Заказчику 5 – экземпляров Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для мазутных хозяйств имущественного комплекса ТЭЦ, скрепленные пластиковой пружиной на бумажном носителе согласованный (утвержденный) в установленном порядке и в электронном виде на диске в Word и скан копию PDF.</p>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
<p>В случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, выявленные недостатки устраняются за счет Исполнителя в согласованные с Заказчиком сроки.</p> <p>Срок гарантий качества на результаты работ – на весь срок действия Договора.</p>
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Не предъявляются.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
<p>При оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдаться установленные в филиале АО «РИР» требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности: персонал Исполнителя обязан пройти инструктаж по охране труда и использовать средства индивидуальной защиты при оказании услуг и действовать в соответствии с «Положением по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда на энергетических объектах АО «ОТЭК», Приложение 1 к приказу №307/33-П от 20.02.2015 г.</p> <p>Персонал Исполнителя должен иметь обязательную визуальную идентификацию (наличие на спецодежде наименования организации).</p>
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Не предъявляются
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Не предъявляются
Подраздел 3.8 Специальные требования
ЗАО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Законом



РФ №3297-1 от 14.07.1992 г. «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск и Филиал необходимо наличие пропуска. Исполнитель обязан своевременно (за 40 суток) подать заявление на въезд в город и Филиал в соответствии с установленными правилами.

Инструкция о пропускном режиме предоставлена на сайте [http://www.atomsib.ru/O\\_предприятия/режимные\\_ограничения](http://www.atomsib.ru/O_предприятия/режимные_ограничения).

Несвоевременное оформление документов для въезда в ЗАТО Северск по вине Исполнителя не освобождает последнего от исполнения договора. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Северска и АО «РИР», по допуску или отказу в допуске Исполнителя.

#### РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Исполнитель передает Заказчику 5 – экземпляров Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для мазутных хозяйств имущественного комплекса ТЭЦ, скрепленные пластиковой пружиной на бумажном носителе согласованный (утвержденный) в установленном порядке и в электронном виде на диске в Word и скан копию PDF.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Сдача-приемка оказанных услуг производится на основании подписанных обеими Сторонами акта сдачи-приемки, оформленного в соответствии с Договором. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или дать мотивированный отказ от его подписания. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель направляет Заказчику (в электронном виде) на предварительное рассмотрение результаты оказанных услуг в срок не позднее, чем за 10 дней до даты передачи Заказчику результатов оказанных услуг.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Сдача-приемка оказанных услуг производится на основании подписанных обеими Сторонами акта сдачи-приемки. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или дать мотивированный отказ от его подписания. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказания услуг.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «РИР»	Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения»
2	ОМРГОиЧС	Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций
3	ПЛРН	План локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
4	Филиал	филиала АО «РИР» в г. Северске

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Перечень опасных производственных объектов филиала АО «РИР» в г. Северске, на который необходима разработка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов	8

РАЗРАБОТАЛ:  
Начальник ОМРГОиЧС  
филиала АО «РИР» в г. Северске.

  
А.С. Жариков  
« 19 » 05 2021

Приложение № 1  
к техническому заданию

Перечень  
опасных производственных объектов филиала АО «РИР» в г. Северске, на  
который необходима разработка плана по предупреждению и ликвидации  
разливов нефти и нефтепродуктов

№ п/п	Опасный производственный объект	Основные вещества	Ед. изм.	Кол-во РВС-5000
1.	Топливное хозяйство ТЭЦ с резервуарным парком 3-й категории РВС-5000	Мазут (М-100)	шт.	4