

## Техническое задание

Предмет закупки: кресла офисные


Подольск  
2021


Техническое задание  
на поставку групп товаров,  
за исключением нестандартного технологического оборудования


СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ  
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ  
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ  
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ  
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ  
    Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки  
    Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов  
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ  
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ  
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ  
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
    ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ  
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ  
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
    ЗАКАЗЧИКА  
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Изображение	Технические характеристики	Код ОКП	Ед. измере- ния	Коли- чество
1	Кресло для персонала AV 142 ML МК или эквивалент		<p><b>Габаритные размеры (мм):</b>  Ширина спинки, мм: min 460 max 470  Высота спинки, мм: min 695 max 700  Ширина сиденья, мм: min 480 max 490  Глубина сиденья, мм: min 465 max 470  Высота от пола до сиденья, мм: 465-565  Высота от пола до верхней части подлокотника, мм: в диапазоне от 665 до 765  Высота изделия, мм: в диапазоне от 1160 до 1260  Диаметр пятилучья, мм: не менее 640</p> <p><b>Каркас:</b> монолитный, гнутоклееный, фанерный, железный</p> <p><b>Мягкие элементы:</b> ППУ плотность 25/36</p> <p><b>Материал обивки:</b> Кожзам/TW-сетка/сетка однослойная</p> <p><b>Цвет:</b> чёрный</p> <p><b>Комплектация:</b>  <b>Подлокотники:</b> металлические крашенные, крепятся к спинке кресла  <b>Пятилучье:</b> металлическое крашенное  <b>Газлифт:</b> L-100мм</p> <p>Наличие механизма качания - МК – с фиксацией в рабочем положении, ролики полиамидные, диаметр штока 11 мм.  <b>Номинальная нагрузка на кресло 120 кг.</b></p>	561221 – кресла рабочие	Шт.	50

2	<p><b>Кресло руководителя AV 170 CH MB</b> или эквивалент</p>		<p><b>Габаритные размеры (мм):</b>          Ширина спинки: min 430 max 440          Высота спинки: min 900 max 910          Ширина сиденья: min 520 max 530          Глубина сиденья: min 460 max 470          Высота от пола до сиденья: в диапазоне от 490 до 560          Высота от пола до верхней части подлокотника: в диапазоне от 680 до 745          Высота изделия: в диапазоне от 1280 до 1340          Диаметр пятилучья: не менее 760  <b>Каркас:</b> немонолитный, металлический.  <b>Мягкие элементы:</b> ППУ плотность 25/36  <b>Материал обивки:</b> Экокожа /экокожа перфорированная  <b>Цвет:</b> чёрный  <b>Подлокотники:</b> хром/экокожа  <b>Пятилучье:</b> хром  <b>Газлифт L-60мм</b> хром  <b>Механизм качания:</b> MB (мультиблок с синхроплатой)          Наличие функции свободного качания с фиксацией не менее чем в 4 положениях, дополнительная фиксация спины в свободном положении, ролики хром, диаметр штока 11 мм.  <b>Номинальная нагрузка на кресло 120 кг.</b></p>	561221 – кресла рабочие	Шт. 30
---	---	---	--	-------------------------	--------

Кресло руководителя Samurai S-1.03 сетка, черный или эквивалент		<p><b>Габаритные размеры (мм):</b>          Ширина спинки: min 520 max 530          Высота спинки: min 830 max 840          Ширина сиденья: min 520 max 530          Глубина сиденья: min 460 max 470          Высота изделия: в диапазоне от 1280 до 1340          Диаметр пятилучья, мм: не менее 700</p> <p><b>Каркас:</b> немонолитный, металлический.  <b>Материал обивки:</b> сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном</p> <p><b>Цвет:</b> чёрный</p> <p><b>Подлокотники:</b> хром/экокожа</p> <p><b>Пятилучье:</b> металл хромированный</p> <p><b>Газлифт</b> 4-го класса</p> <p><b>Механизм качания:</b> MULTIBLOCK со смещением вперед центром качания</p> <p>Наличие подголовника, противооткатных роликов, двухзонной регулировки подпора поясницы и регулировки жесткости сиденья, функции фиксации в любом положении отклонения, регулировка глубины сиденья с возможностью фиксации глубины сиденья в пяти позициях.</p> <p><b>Номинальная нагрузка на кресло 120 кг.</b></p>	561221 – кресла рабочие	Шт. 10
---	---	---	-------------------------------	--------

**Доставка входит в стоимость товара.**

**Срок поставки:** поставка в течение 20 календарных дней со дня подписания договора/спецификации

**Место поставки:** Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2

**Объем гарантий и гарантийный срок:** Гарантийный срок на продукцию не менее 12 мес.



## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

*Поставляемая продукция должна быть новым, выпуска не ранее 2021 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.*

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

*Маркировка изделий осуществляется в соответствии с нормативной документацией изготовителя.*

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

*Продукция поставляется в таре, упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ОСТов (при отсутствии ГОСТа), ТУ (при отсутствии ГОСТа, ОСТа). Тара, упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при хранении и перевозке, полную защиту продукции от всякого рода повреждений при ее перевозке с учетом перегрузок продукции в пути, а также длительного хранения продукции. Тара, упаковка не подлежат возврату Поставщику.*

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.*

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Поставщик обязуется предоставить Сертификат качества (паспорт) на русском языке с печатью ОТК Завода-изготовителя, сертификат соответствия ГОСТ Р.*

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*отсутствуют*

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*отсутствуют*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

*отсутствуют*

## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*отсутствуют*

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*отсутствуют*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

отсутствуют

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствуют

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ППУ	пенополиуритан
2	мм	миллиметры
3	шт	штуки
4	кг	килограмм

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник ОСиК



А.В. Трясин

Специалист



А.В. Шелухина