

Техническое задание.

Предмет закупки: Электродвигатель постоянного тока.

Подольск
2021

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Место поставки	Объём гарантий и гарантийный срок
1	Электродвигатель постоянного тока 4ПО112М2ГУХЛ4 2,5кВт, 110В, 28А, 1500 об/мин., Возбуждение независимое 220В, в комплекте с тахогенератором ТП-80-20-0.2 (St 0.02 В/мин, кл. точн 0,2) класс изоляции F; 4 - серия; П – электрическая машина постоянного тока; О – закрытое исполнение с наружным обдувом от вентилятора на валу двигателя; 112 – условная длина корпуса, мм; М – условная длина сердечника якоря; 2 – условная длина сердечника якоря; Г - в комплекте с тахогенератором ТП-80-20-0.2 (St 0.02 В/мин, кл. точн 0,2) УХЛ4 – климатическое исполнение; N – 2,5 кВт п=1500 об/мин – обороты электродвигателя; 110/220 В –напряжение; F – класс изоляции; IP44 – степень защиты; Монтажное исполнение – на лапах	Электродвигатель постоянного тока 4ПО112М2ГУХЛ4 2,5кВт, 110В, 28А, 1500 об/мин., Возбуждение независимое 220В, в комплекте с тахогенератором ТП-80-20-0.2 (St 0.02 В/мин, кл. точн 0,2) класс изоляции F; 4 - серия; П – электрическая машина постоянного тока; О – закрытое исполнение с наружным обдувом от вентилятора на валу двигателя; 112 – условная длина корпуса, мм; М – условная длина сердечника якоря; 2 – условная длина сердечника якоря; Г - в комплекте с тахогенератором ТП-80-20-0.2 (St 0.02 В/мин, кл. точн 0,2) УХЛ4 – климатическое исполнение; N – 2,5 кВт п=1500 об/мин – обороты электродвигателя; 110/220 В –напряжение; F – класс изоляции; IP44 – степень защиты; Монтажное исполнение – на лапах		шт	1	Поставка в течение 60 календарных дней с момента подписания договора/спецификации	АО «ЗиО – Подольск», М.О., г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2	Гарантийный срок на продукцию предоставляется в соответствии с гарантией завода-изготовителя.

Участник должен принять во внимание, что ссылки в настоящем ТЗ на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименования изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник может представить в своем предложении иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, производителей, при условии, что введенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству (аналоги) товар, указанный в разделе 1 технического задания.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 14192 – 96

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в таре, упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ОСТов (при отсутствии ГОСТа), ТУ (при отсутствии ГОСТа, ОСТа). Тара, упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при хранении и перевозке, полную защиту продукции от всякого рода повреждений при ее перевозке с учетом перегрузок продукции в пути, а также длительного хранения продукции. Тара, упаковка не подлежат возврату Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка осуществляется автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Ведущий специалист ОСиК

 /А.А. Андрюхина/