


УТВЕРЖДАЮ

В.О.

Заместитель генерального директора
по техническому развитию и
качеству - главный инженер

 С.В. Герцог

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10.01/594-УД от 03.06.2021
на разработку рабочей документации

Устройство козырьков над входами КПП №3

Разработчик ТЗ _____ СБ _____
(наименование подразделения)

1. Основание для проектирования

Решение от 11.05.2021 № 10-02/4954-УД.

2. Назначение объекта

КПП № 3 предназначено для пропуска персонала (людей) на территорию охраняемого объекта.

3. Технические и конструктивные требования

При проектировании козырьков над входами КПП № 3 со стороны промышленной площадки и со стороны стоянки автотранспорта учесть следующие требования:

3.1. Козырек должен быть выполнен из металлоизделий.

3.2. Отвод осадков (дождя, таяния снега) предусмотреть через наружный организованный водосток.

3.3. Предусмотреть освещение под козырьком. Освещение подключить к существующему ЩО.

4. Архитектурно-строительные требования

4.1. Каркас козырька выполнить из профильной трубы.

4.2. Каркас крепить к кирпичной стене КППЗ.

4.3. Покрытие козырька выполнить из профлиста.

4.4. Выполнить водоотвод по краям козырька.

5. Требования к составу, содержанию и оформлению документации

Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

В состав рабочей документации должны быть включены следующие марки основных комплектов рабочих чертежей: АС, ЭО, сметная документация. При необходимости в состав рабочей документации Подрядчиком дополнительно включаются другие марки.

В составе сметной документации выполнить сводный сметный расчет, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы.

Обеспечить обязательную разработку в рабочей документации временных решений в обеспечение безопасности ведения строительно-монтажных работ на объекте:

- конкретных решений по устройству ограждений мест выполнения монтажных работ у входа/выхода через КПП.

Начальник СБ



С.В. Шуплетов

Чаркин Сергей Вячеславович
8(3955) 59-94-26

