


**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

 К.Г. Кудрявцев
«2008» 2021г

**Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования**

**Предмет закупки: Лакокрасочные материалы для восстановления
огнезащитного покрытия**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Наименование	ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2)	Основные технические характеристики	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Ед. изм.	Кол- во	Объем гарантий и гарантий- ный срок	Срок поставки
Лак защитный ПИРО-СЕЙФ декорлак СП-2 (или аналог)	20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие	Цвет - белый; Степень блеска – предпочтительно шелковисто блестящий Плотность (+ 20° C), г/см³: не менее 1,05 – не более 1,35 Вязкость (+ 20° C), мПа: не менее 2.500 – не более 4.500 Содержание летучих органических веществ (VOC), г/л: < 140 Упаковка: полиэтиленовое ведро емкостью не менее 10 кг.	—	кг	250	Не менее 12 месяцев с даты поставки.	В соответ- ствии с условиями закупочной документа- ции
Состав Руго- Safe Flammpolast SP-A2 (или аналог)	20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие	Внешний вид - ровная матовая поверхность предпочтительно белого цвета Сухой остаток, %: не менее 62 - не более 72 Содержание летучих органических Веществ, г/л: не более 140 Плотность, г/см: не более 31,30 – не менее 1,46 Разбавитель, %: вода, не более 2 Температура при нанесении, °C: от +3 Время межслойной сушки: от 8 часов Время полного высыхания: от 5 суток Температура хранения и транспортировки, °C от +5 до +25 Упаковка: полиэтиленовое ведро емкостью не менее 10 кг.	—	кг	8712,5	Не менее 12 месяцев с даты поставки.	В соответ- ствии с условиями закупочной документа- ции

Краска Акрэм-Комфорт-5 RAL 7047 (или аналог)	20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие	Цвет и внешний вид: после высыхания краска должна образовывать матовую плёнку с ровной однородной поверхностью Степень перетира, мкм: не более 25 Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+/-0,5) С, с: не менее 30 Массовая доля нелетучих веществ, %: не менее 61 – не более 70 Время высыхания до степени 3, при температуре (20+/-2) С, ч, не более 1 Блеск плёнки, %: не менее 4 – не более 19 Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре (20+/-2) С, ч.: не менее 24 Плотность краски г/кв.см: не менее 1,2 – не более 1,3 Смываемость пленки краски г/кв.м: не более 1,0 Упаковка: ведро емкостью не менее 10 кг.	—	кг	750	Не менее 12 месяцев с даты поставки.	В соответствии с условиями закупочной документации
--	---	---	---	----	-----	--------------------------------------	--

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2021 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной). Продукция не должна являться выставочными образцами, должна быть свободной от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Согласно требованиям ГОСТ 9980.4-2002 «Материалы лакокрасочные. Маркировка»

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Согласно требованиям ГОСТ 9980.3-2014 «Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора поставки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перед приемкой необходимо предъявить следующие документы:

- паспорт качества;
- сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка продукции осуществляется силами поставщика на склад заказчика согласно требованиям, ГОСТ 9980.5-2009 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно требованиям ГОСТ 9980.5-2009 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение»

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукция и тара при производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации не должны быть опасными для окружающей среды, что должно обеспечиваться выбором используемых материалов

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с п.5.2

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся техническая документация предоставляться на бумажном носителе, на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

Начальник цеха



И.Д.А. Цыганков
С.В. МОРОЗОВ

Гончарова Наталья Михайловна
8(81369)5-15-05