

АО «Московский завод полиметаллов»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
И.А. Тюхменев
(подпись) (инициалы, фамилия)
«12» 04 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

по взаимодействию с подрядными организациями в области
обеспечения безопасности

ПОТ МЗП 5-10
(обозначение)

Содержание

1. Введение.....	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
3. Область применения.....	4
4. Общие положения.....	5
5. Допуск работников подрядной организации на территорию АО «МЗП».....	5
6. Требования к подрядной организации в части организации работ в области охраны труда.....	7
7. Требования к персоналу подрядной организации.....	8
8. Описание организации взаимодействия с подрядной организацией.....	9
9. Требования к подрядной организации по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ.....	11
10.Порядок выполнения работ подрядной организации.....	12
11.Требования безопасного производства работ при ремонте оборудования.....	14
12.Описание организации и проведения проверок.....	15
13.Организация и проведение проверок обязательств по договору в области охраны труда.....	17
14.Распространение требований (условий) договоров в области охраны труда на субподрядные организации.....	18
15.Выставление неустоек за невыполнение условий договоров.....	19
16.Примерный чек-лист проведения проверок соблюдения требований охраны труда.....	20

Введение

Безопасность является ценностью Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и АО «МЗП». При организации работ на территории предприятия, должны соблюдаться требования нормативных и правовых актов в области охраны труда, руководящие документы Госкорпорации «Росатом», в том числе по организации взаимодействия с подрядными организациями, локальные нормативные акты АО «МЗП».

При организации взаимодействия с контрагентами устанавливаются требования в области охраны труда, которые сформулированы в приложении к договору «Соглашение по охране труда». Указанное приложение является неотъемлемой частью договора и признается сторонами существенными условиями договора.

Общие подходы взаимодействия с подрядными организациями сформулированы в Единых отраслевых методических рекомендациях по взаимодействию подрядными организациями в области охраны труда в организациях Госкорпорации «Росатом», утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.10.2014 №1/1003-п.

Термины, определения и сокращения

В данном положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Акт-допуск – документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

Заказчик – АО «МЗП»

Наряд-допуск – задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Подрядная организация (подрядчик, генеральный подрядчик, (субподрядчик)) – строительная, ремонтно-строительная, строительно-

монтажная или иная сторонняя организация, состоящая в договорных отношениях с АО «МЗП» и производящая работы в соответствии с договором.

Проект производства работ (далее – ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу специализированными организациями, имеющими лицензии на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасности при осуществлении подрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика:

- на строительство новых объектов, расширение, реконструкцию ППР должен разрабатываться генеральным подрядчиком;

- на отдельные виды ремонтных, монтажных, пусконаладочных работ, в т.ч. на текущие ремонты зданий и сооружений, а также технических устройств и оборудования ППР может разрабатываться организацией, выполняющей эти работы.

Проект организации строительства (далее – ПОС) – организационно-технологический документ, разрабатываемый генеральной проектной организацией с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений.

Область применения

Настоящее положение используется при организации взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда при выполнении работ на договорной основе на территории АО «МЗП».

Настоящее положение распространяется как на подрядные организации, с которыми заключены договоры непосредственно АО «МЗП», так и субподрядные организации, договоры с которыми заключены подрядными организациями.

Настоящее положение применяется при организации взаимодействия и должны быть учтены структурными подразделениями и должностными лицами, заключающими и курирующими договоры подряда. Положением руководствуются структурные подразделения и должностные лица ответственные за организацию работ в области охраны труда и контроль соблюдения требований нормативных правовых актов и локальных актов,

устанавливающих требования в области охраны труда и обеспечения безопасности при проведении работ.

Применение настоящего положения сторонними организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с АО «МЗП».

1. Общие положения

1.1. Основными целями по обеспечению подрядными организациями требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности при осуществлении работ на объектах АО «МЗП», являются недопущение случаев производственного травматизма, а также применение безопасных приемов выполнения работ. Достижению указанных целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики АО «ТВЭЛ» и АО «МЗП» в области охраны труда.

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ сторонних организаций на объектах (территории) АО «МЗП» в части обеспечения требований охраны труда.

1.3. Информирование о необходимости исполнения субподрядчиком требований, предъявляемых к нему настоящим положением, возлагается на генерального подрядчика.

1.4. При заключении договора АО «МЗП» устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны труда и оформляет их в виде соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией.

1.5. Проекты договоров подлежат согласованию со структурными подразделениями АО «МЗП», курирующим вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.6. Подрядные организации вправе привлекать для выполнения работ в соответствии с договором другую (субподрядную) организацию только по согласованию с АО «МЗП».

2. Допуск работников подрядной организации на территорию АО МЗП

2.1. На территорию АО «МЗП» должны допускаться работники подрядной организации только после оформления договора включающего приложение «Соглашение по охране труда», являющегося неотъемлемой частью договора. Условия, отраженные в приложении «Соглашение по охране труда» признаются сторонами как существенные.

2.2. На территорию АО «МЗП» допускаются работники подрядной организации, состоящие в трудовых отношениях на основании трудового договора с учетом соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3. Работники подрядной организации допускаются на территорию АО «МЗП» начиная с даты начала действия договора.

2.4. Допуск на территорию АО «МЗП» работников подрядчика, принадлежащего ему транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется в соответствии с локальными актами АО «МЗП» в установленном порядке.

2.5. До прохождения вводного инструктажа в АО «МЗП» руководитель подрядной организации предъявляет:

✓ 2.5.1. Письмо на имя руководителя АО «МЗП», содержащее список работников с указанием полностью фамилий, имен, отчеств, профессий или должностей, квалификаций, для выполнения работ по заключенному договору;

✓ 2.5.2. Приказ по подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;

✓ 2.5.3. Документы в соответствии с требованиями охраны труда по профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора.

✓ 2.6. Перед допуском на территорию АО «МЗП» работники подрядной организации проходят вводный инструктаж в АО «МЗП» (отдел охраны труда и экологической безопасности).

2.6.1. Вводный инструктаж для работников подрядной организации проводится перед допуском на территорию в выделенном помещении, позволяющем представить раздаточный и демонстрационный материал.

2.6.2. Вводный инструктаж содержит требования и информацию о возможных факторах, с которыми могут столкнуться работники подрядной организации при нахождении и выполнении работ на территории АО «МЗП».

2.6.3. Вводный инструктаж завершается проверкой полученных знаний и документальным оформлением результатов с указанием работников подрядной организации.

2.7. При допуске на объекты АО «МЗП» для проведения работ, персонал подрядных организаций, прошедший обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня квалификации и стажа работы, проходит первичный инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с

ними рисками, безопасными методами и приемами работ. Проведение инструктажей на рабочем месте в подразделениях (служба, цех, участок) Заказчика, а также при необходимости по пожарной безопасности и электробезопасности, организует руководитель подразделения АО «МЗП», в котором предполагается проведение работ или лицо, его замещающее.

2.8. На территорию АО «МЗП» не допускаются:

2.8.1. Работники, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором с подрядной организацией. Также не допускаются лица, заключившие с подрядной организацией договоры гражданско-правового характера.

2.8.2. Лица с признаками алкогольного, наркотического и других видов опьянения.

2.8.3. Работники подрядной организации неоднократно нарушившие условия Соглашения по охране труда, если такие нарушения оформлены документально и подтверждены ответственным представителем подрядной организации.

3. Требования к подрядной организации в части организации работ в области охраны труда.

3.1. В случаях, предусмотренных законодательством и при выполнении подрядных работ, связанных со строительством (включая ремонт), подрядная организация должна иметь свидетельство саморегулируемой организации.

3.2. Подрядная организация должна обеспечить разработку, утверждение и функционирование системы управления охраной труда в соответствии с требованиями законодательства, нормативных и правовых актов.

3.3. В подрядной организации должна быть создана служба охраны труда или назначен ответственный по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.1. Численность службы охраны труда подрядной организации должна соответствовать Межотраслевым нормативам численности работников службы охраны труда в организациях, утвержденным приказом Минтруда России от 22.01.2001 №10.

3.3.2. В случае, если работы по договору подряда осуществляет организация, расположенная вне региона, где предполагается проведение работ, должен быть назначен ответственный представитель подрядной организации, прошедший обучение в области охраны труда и наделенный полномочиями осуществлять контроль за выполнением работ, участвовать в

совместных с АО «МЗП» проверках выполнения требований охраны труда при производстве работ и подписывать от лица подрядной организации предписания, выданные по результатам указанных проверок.

3.4. В подрядной организации должна быть создана и функционировать комиссия по проверке знаний в области охраны труда.

3.5. Подрядная организация должна обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты своим работникам на основании нормативных правовых актов Минздравсоцразвития России и руководящих документов, распространяющихся на деятельность работников подрядной организации в соответствии с перечнем работ, предусмотренных договором.

3.6. Подрядная организация должна обеспечить наличие и применение своими работниками исправного инструмента и приспособлений.

3.7. В подрядной организации должен быть организован учет несчастных случаев на производстве и своевременное расследование несчастных случаев.

3.8. Подрядная организация должна планировать мероприятия по улучшению условий и охране труда и обеспечивать их выполнение.

3.9. В случаях, предусмотренных договором, АО «МЗП» может запрашивать информацию и проводить проверку соответствия представленной информации по пунктам 3.1 – 3.7 настоящего положения, в том числе с направлением запроса саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство подрядной организации.

4. Требования к персоналу подрядных организаций

4.1. Работники подрядной организации должны быть приняты на работу на основании трудового договора в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

4.2. Работники подрядной организации должны быть обучены безопасным методам выполнения работ, пройти обучение и проверку знаний в области охраны труда в подрядной организации.

4.3. Квалификация и профессиональные знания работников подрядной организации должны соответствовать характеру работ, предусмотренных договором.

4.4. Работники подрядной организации должны пройти вводный инструктаж в АО «МЗП» и подтвердить усвоение представленной информации по результатам проверки полученных знаний.

✓ 4.5. В случае необходимости выполнения работ, требующих дополнительных знаний и навыков, работники подрядной организации должны быть обучены в соответствии с требованиями нормативных и

правовых актов (работы на высоте, работы в электроустановках, работы с грузоподъемными механизмами и др.).

4.6. Работники подрядной организации должны соблюдать требования охраны труда при выполнении работ, в том числе дополнительные требования, связанные со спецификой нахождения на территории АО «МЗП».

4.7. Работники подрядной организации должны правильно и своевременно применять средства индивидуальной защиты, контролировать ее исправное состояние и комплектность.

4.8. Работники подрядной организации должны использовать только те приспособления и инструменты, которые предусмотрены документацией, описывающей порядок выполнения работ, предусмотренных договором (для строительных работ, например, планом производства работ, рабочей документацией, технологической картой и т.д.).

4.9. Работники подрядной организации имеют право отказаться от выполнения работ, если это угрожает их жизни и здоровью.

4.10. Выполнение положений, отраженных в пунктах 4.1–4.9 осуществляется в ходе проверок АО «МЗП» или совместными комиссиями представителей АО «МЗП» и подрядной организации, в случае, если указанные проверки предусмотрены договором.

5. Описание организации взаимодействия с подрядной организацией

5.1. Взаимодействие АО «МЗП» с подрядной организацией осуществляется в соответствии с условиями договора и приложения «Соглашение по охране труда».

☆ 5.2. Общую ответственность за соблюдение требований охраны труда и выполнение условий договора и приложения «Соглашение по охране труда» несет должностное лицо АО «МЗП», от имени которого заключен договор, а также должностные лица, являющиеся инициаторами заключения договора.

5.3. Общий контроль за организацией соблюдения требований в области охраны труда при выполнении работ по договору несет подразделение АО «МЗП», в функции которого входит обеспечение охраны труда (отдел охраны труда и экологической безопасности).

5.4. Ответственность и контроль в области охраны труда, возложенные и осуществляемые АО «МЗП» в рамках взаимодействия с подрядной организацией, не заменяют и не отменяют обязанностей,

возложенных на подрядную организацию как на работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.5. В целях оперативного взаимодействия в подрядной организации должен быть назначен ответственный представитель, прошедший обучение в области охраны труда и наделенный полномочиями осуществлять контроль за выполнением работ, участвовать в совместных с АО «МЗП» проверках выполнения требований охраны труда при производстве работ и подписывать от лица подрядной организации предписания, выданные по результатам указанных проверок. Ответственный представитель подрядной организации осуществляет информационное взаимодействие с АО «МЗП» при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями и должен иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

5.6. Взаимодействие АО «МЗП» с подрядной организацией детально должно быть описано в приложении «Соглашение по охране труда» и в локальных нормативных актах АО «МЗП», действие которых распространяется на подрядную организацию в соответствии с условиями договора и приложения «Соглашение по охране труда». Указанное взаимодействие заключается:

5.6.1. В совместных проверках комиссиями с участием представителей АО «МЗП» и подрядной организации соблюдения требований охраны труда при проведении работ.

5.6.2. В планировании подрядной организацией мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок. Контроле со стороны АО «МЗП» выполнения указанных мероприятий.

5.6.3. В своевременном информировании АО «МЗП» при возникновении нештатной ситуации при выполнении работ подрядной организацией, в том числе о несчастных случаях.

5.6.4. В участии представителей подрядной организации в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, организуемых и проводимых АО «МЗП» (в том числе в днях охраны труда и т.д.).

5.6.5. В совместном рассмотрении и согласовании документов, описывающих порядок и меры обеспечения требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией.

5.6.6. В уплате неустойки и возмещении ущерба в случаях предусмотренных договором и приложением «Соглашение по охране труда».

5.7. Работы повышенной опасности подрядными организациями в ночное время, праздничные и выходные дни не проводятся.

6. Требования к подрядным организациям по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ

6.1. До начала производства работ в АО «МЗП» руководитель подрядной организации издает руководящий документ (приказ, распоряжение), которым определяет:

- руководителя работ на объекте и его заместителей;
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;
- работников, имеющих право производства работ повышенной опасности, для выполнения которых необходимы дополнительные компетенции, подтвержденные удостоверениями.

6.2. Руководитель работ на объекте:

- ✓ 6.2.1. Обеспечивает составление ППР и согласование его с АО «МЗП».
- ✓ 6.2.2. Составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для включения их в акт-допуск, согласовывает его (ее) с АО «МЗП».
- ✓ 6.2.3. Составляет и согласовывает совместно с руководителем по координации работ от структурного подразделения АО «МЗП», в котором предполагается выполнение работ по договору, перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых подрядной организацией, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности подрядной организации, и утверждает у руководителя подрядной организации.
- ✓ 6.2.4. Разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт-допуск.
- ✓ 6.2.5. Оформляет совместно с руководителем структурного подразделения Заказчика акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
- ✓ 6.2.6. Составляет и согласовывает со специалистами структурного подразделения Заказчика схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).
- ✓ 6.2.7. Обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на подрядную организацию.
- ✓ 6.2.8. Контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение Заказчика.
- ✓ 6.2.9. Оформляет совместно с руководителем структурного подразделения Заказчика акт о соответствии выполненным подготовительных

работ требованиям в области охраны труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или строительно-монтажных работ.

✓ 6.2.10. Организует производство совместных и совмещенных работ, ведет график и (или) журнал совместных и совмещаемых работ.

7. Порядок выполнения работ подрядными организациями

7.1. До начала работ Заказчик должен разработать совместно с подрядчиком и осуществить мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на объекте, в том числе отключить действующее оборудование, оградить движущиеся части механизмов, токоведущие части, перекрыть технологические проемы и каналы, очистить оборудование, поставить заглушки, вывесить знаки безопасности, а также предупредить сменный персонал о предстоящих работах.

Подрядчик приступает к выполнению работ только после выполнения всех мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

✓ 7.2. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда несет подрядная организация.

✓ 7.3. Контроль за соблюдением выполнения положений, отраженных в акте-допуске и за выполнением работ подрядной организацией обеспечивает МЗП с учетом настоящего положения.

7.4. Для выделения подрядчику участка на объекте АО «МЗП» должен быть оформлен акт – допуск на производство работ. Форма акта-допуска установлена СНиП 12-03-2001. Акт – допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций, и прочего оборудования, и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций, и прочего оборудования других служб, акт – допуск и схема согласовываются с руководителями служб ответственных за перечисленное оборудование.

7.5. Акт – допуск оформляется в двух экземплярах на срок необходимый для производства работ, один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остаётся у руководителя структурного подразделения Заказчика. В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организации, акт – допуск должен быть оформлен вновь.

7.6. Ответственность за оформление акта – допуска, выполнение мероприятий в области охраны труда при выполнении работ подрядной организацией возлагается на руководителя структурного подразделения Заказчика, если иное не оговорено руководящими и распорядительными документами АО «МЗП». После оформления акта - допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядчика на выделенной территории возлагается на ответственного представителя подрядчика.

7.7. Работы повышенной опасности на выделенных по акту – допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации и соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту.

✓ 7.8. Разовые работы повышенной опасности, выполняемые работниками подрядных организаций, осуществляются по наряду-допуску.

✓ 7.9. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным распорядительным документом руководителя подрядной организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить своих работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

7.10. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ и контролируется уполномоченным представителем подрядной организации. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

7.11. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Подрядные организации несут всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов.

7.12. Руководитель подразделения АО «МЗП», в котором проводятся работы повышенной опасности, обеспечивает контроль за соблюдением требований охраны труда при выполнении работ повышенной опасности. При необходимости осуществляет мероприятия, предусмотренные актом-допуском, необходимые для допуска персонала подрядной организации к выполнению работ повышенной опасности.

7.13. Подрядная организация обязана при выполнении работ на территории АО «МЗП» с участием субподрядной организации:

7.13.1. Разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории.

7.13.2. Обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

8. Требования безопасного производства работ при ремонте оборудования

8.1. При ремонте и наладке оборудования и механизмов представители подрядной организации и заказчика обязаны выработать мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования на период ремонта.

8.2. Работниками подрядных организаций должны соблюдаться следующие требования безопасности:

- ремонт и наладку оборудования и механизмов должен проводить специально обученный и проинструктированный персонал, имеющий соответствующую квалификацию, прошедший стажировку и проверку знаний;

- ремонт оборудования производится в соответствии с инструкциями и руководствами изготовителя оборудования, прилагаемыми к оборудованию, и при безусловном соблюдении норм и правил по охране труда;

- все виды работ по ремонту оборудования производятся только после тщательной подготовки рабочего места и инструмента, обеспечивающей ведение работ. Рабочее место должно быть хорошо освещено;

- при производстве ремонтных работ работающие должны быть обеспечены исправным инструментом и приспособлениями.

8.3. Перед ремонтом оборудования его следует отключить от источников электропитания и на пусковые приспособления повесить плакаты, указывающие, что оборудование находится в ремонте и пуск его запрещен.

8.4. По окончании ремонта или наладки, перед пуском оборудования или механизма в ход все снятые ограждения и приспособления должны быть установлены на место, прочно и правильно закреплены.

8.5. Чистить, обтирать оборудование, производить его смазку, наладку или ремонт, подтягивать гайки, надевать цепи и т.п. на ходу запрещается.

8.6. При ремонтных работах разрешается пользоваться переносными электрическими светильниками только заводского изготовления. Светильники должны иметь предохранительную сетку и крючок для подвешивания.

8.7. Монтаж и демонтаж оборудования, имеющего большую высоту, должен производиться с учетом выполнения требований руководящих документов, регламентирующих выполнение работ на высоте.

9. Описание организации и проведения проверок

9.1. Отдел охраны труда и экологической безопасности ежегодно планирует проведение проверок соблюдения требований охраны труда при выполнении работ подрядными организациями. В случае невозможности годового планирования таких проверок, производится квартальное планирование проверочных мероприятий.

9.2. Проверки должны охватывать выполнение работ всеми подрядными организациями в течение календарного года.

9.3. При проведении подрядными организациями работ повышенной опасности рекомендуется планировать проверки с учетом контроля подготовки места проведения работ перед их началом, во время проведения работ в части соблюдения требований охраны труда работниками подрядной организации и возможного влияния указанных работ на деятельность структурного подразделения АО «МЗП».

9.4. Планирование проверок выполнения работ подрядными организациями должно планироваться с учетом имеющихся ресурсов у АО «МЗП».

9.5. В случае наличия специалиста по охране труда в подразделении, которое инициировало и курирует договор с подрядной организацией, часть функций по контролю может быть возложена на указанного специалиста.

9.6. Проверки соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при выполнении работ подрядными организациями должны проводиться в рамках работы комиссий главных специалистов и других форм контроля за обеспечением безопасности, осуществляемых представителями руководства АО «МЗП».

9.7. При проведении проверок допускается применение средств видеофиксации и видео наблюдения в случае, если оговорено и согласовано с подрядной организацией. Допускается использование материалов и

видеозаписей со стационарных систем видеофиксации, установленных на территории АО «МЗП» в целях доказательства выявленных нарушений без согласования с подрядной организацией, при этом подрядная организация должна быть проинформирована о наличии таких систем в месте проведения работ.

9.8. При проведении запланированных проверок выполнения работ подрядными организациями привлекается представитель подрядной организации, назначенный в соответствии с п. 5.5 настоящего положения.

9.9. Результаты проведенных проверок оформляются актами проверок. Нарушения требований охраны труда, предусмотренные договором и приложением «Соглашение по охране труда» оформляются предписанием, форма которого согласована с подрядной организацией. Акт и предписание подписывается представителем АО «МЗП», которым проводится проверка и представителем подрядной организации, назначенным в соответствии с п.5.5 настоящего положения. Предписанием должна быть предусмотрена возможность временной приостановки работ до устранения нарушений, в случае, если указанные нарушения могут привести к причинению вреда здоровью работников подрядной организации и/или АО «МЗП», а также нарушить нормальное функционирование подразделения АО «МЗП».

9.10. Подрядная организация разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных нарушений, который подписывает руководитель подрядной организации или представитель подрядной организации, назначенный в соответствии с п.5.5 настоящего положения.

9.11. АО «МЗП» организует контроль за выполнением мероприятий, указанных в плане мероприятий, подготовленном в соответствии с п.9.12 положения. Контроль может осуществляться документарно, либо при проведении проверок. Выполнение мероприятий по предписаниям должны контролироваться посредством проверки представителем Общества ТК.

9.12. АО «МЗП» проводит периодический анализ выявленных нарушений требований охраны труда при проведении работ подрядными организациями и организует информирование всех подрядных организаций на территории о выявленных нарушениях. В качестве средств информирования могут быть информационные письма, дни охраны труда, штабы и т.д.

9.13. Нарушения требований охраны труда оформленные предписаниями могут являться основанием выставления неустойки.

9.14. Работники подрядной организации, получающие предписание за нарушение требований охраны труда повторно, должны быть удалены с

территории АО «МЗП». Решение о допуске на территорию АО «МЗП» таких работников принимается совместно с подрядной организацией, после внеплановой проверки знаний по охране труда в подрядной организации и повторного прохождения вводного инструктажа в АО «МЗП».

9.15. При проведении проверок целесообразно использовать чек-листы, сформированные по направлениям обеспечения охраны труда в зависимости от характера работ, выполняемых по договору подрядной организацией. Пример чек-листа приведен в приложении 1.

10. Организация и проведение проверок обязательств по договору в области охраны труда

10.1. Условия договора с области обеспечения охраны труда и обязательства принятые подрядной организацией в соответствии с приложением «Соглашение по охране труда» должны контролироваться МЗП.

10.2. Несоблюдение условий договора и приложения «Соглашение по охране труда» может являться основанием для ограничения допуска подрядной организации к проведению работ, а также для инициирования претензионной работы.

10.3. Проверки соблюдения условий договора и приложения «Соглашение по охране труда» должны быть организованы структурным подразделением и должностным лицом, выступающим инициатором заключения договора на выполнение подрядных работ.

10.4. В случае, если в соответствии с документами, в которых описаны безопасные методы и приемы выполнения работ, предусмотрены работы, требующие контроля каждый раз перед началом работ, такой контроль также должен быть организован структурным подразделением и должностным лицом, выступающим инициатором заключения договора на выполнение подрядных работ.

10.5. При контроле соблюдения условий договора и приложения «Соглашение по охране труда» в акте проверки должны быть указаны конкретные пункты договора и указанного приложения, по которым осуществлялась проверка. Лицом, проводившим проверку должно быть сделано заключение о выполнении подрядной организацией каждого пункта договора и приложения, которые указаны в акте.

10.6. Представитель АО «МЗП», проводящий проверку соблюдения требований в области охраны труда, отраженных в договоре и приложении «Соглашение по охране труда» должен обладать достаточными

компетенциями и пройти обучение и проверку знаний в области охраны труда, подтвержденную соответствующим удостоверением.

10.7. Проверки организуются в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 9 настоящего положения.

11. Распространение требований (условий) договоров в области охраны труда на субподрядные организации

11.1. В случае, если подрядная организация привлекает к выполнению работ субподрядную организацию, все требования по обеспечению охраны труда и допуска на территорию АО «МЗП» распространяются на работников субподрядной организации в полном объеме.

11.2. Подрядная организация обязана обеспечить доступ представителей АО «МЗП» в целях проведения контроля и проверки соблюдения требований охраны труда при выполнении работ субподрядными организациями.

11.3. Подрядная организация перед привлечением субподрядной организации обеспечивает информирование АО «МЗП» о возможности осуществления контроля за соблюдением требований охраны работниками субподрядной организации.

11.4. В случае привлечения подрядной организацией субподрядной организации все условия договора между АО «МЗП» и подрядной организацией и обязательства, отраженные в приложении «Соглашение по охране труда» продолжают действовать. Подрядная организация несет всю полноту ответственности по договору с АО «МЗП», в том числе, если условия договора были нарушены в результате действия/бездействия субподрядной организации.

11.5. В рамках договора между АО «МЗП» и подрядной организацией, применяются все разделы настоящего положения в отношении субподрядных организаций.

11.6. В случае выявления нарушений в области охраны труда, допущенных представителями субподрядной организации АО «МЗП» оформляет акт в отношении субподрядной организации и дополнительно оформляет акт в отношении подрядной организации, заключившей договор с указанной субподрядной организацией. Допускается оформление замечаний единым актом (или предписанием) если он подписан представителями подрядной и субподрядной организаций назначенных в соответствии с п. 5.5 настоящего положения.

12. Выставление неустоек за невыполнение условий договора

12.1. Нарушение условий договора и приложения «Соглашение по охране труда» со стороны подрядной организации может привести:

12.1.1. К выставлению неустойки:

а) в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

б) в размере 300 000 (Трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения.

12.1.2. К инициированию АО «МЗП» претензионной работы в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, руководящими документами Госкорпорации «Росатом» в части нарушения существенных условий договора и приложения «Соглашение по охране труда».

12.1.3. К внесению информации о подрядной организации в рейтинг оценки поставщика по результатам выявленных нарушений при выполнении работ по договору в соответствии с руководящими документами Госкорпорации «Росатом».

Директор по капитальному строительству
и реконструкции

С.Н. Гусев

Начальник ООТиЭБ

И.С. Измайлов

**Примерный чек-лист проведения проверок соблюдения требований
охраны труда**

Признаки и контролируемые параметры безопасного выполнения работ	Оценка выполнения
Своевременное оформление наряда-допуска на производство работ повышенной опасности	
Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты	
Соблюдение сроков проверки знаний требований охраны труда у рабочих, инженерно-технических работников и служащих по списку должностей с учетом выполняемых работ	
Обозначение опасных зон, представляющих угрозу для посторонних	
Освещение мест производства работ, участков работы, рабочих мест, проездов и проходов к ним	
Применение ограждений, ограничивающих места выполнения работ	
Закрытие крышками, ограждение щитами колодцев, траншей и других выемок в грунте	
Наличие схемы движения автотранспорта у въезда на строительную площадку	
Посыпка противоскользящими реагентами проездов, проходов, рабочих мест в зимнее время, уборка наледей	
Соблюдение сроков испытаний под нагрузкой деревянных и металлических лестниц	
Обеспечение рабочих мест в зависимости от условий работы и технологии производства необходимым инструментом, оснасткой	
Соответствие применяемого инструмента и оснастки, требованиям, отраженным в ППР и в руководящих документах в области охраны труда	
Состояние применяемого инструмента и оснастки	
Складирование различного имущества, сырья, оборудования и др. с применением мер, исключающих самопроизвольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание	
Оборудование помещений, где проводятся работы с пылевидными или пылеобразующими материалами, вентиляционными системами или аспирационными средствами	
Хранение и обращение с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и взрывоопасными веществами	