

СОГЛАСОВАНО

Протоколом ППО АО «МЗП»
от «28» ноября 2016 г.

№ 14



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Московский завод полиметаллов»

И.А. Тюхменев

«12» 12 2016г.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АО «МЗП»

УЧТЕННАЯ КОПИЯ № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле промышленной, пожарной безопасности, охраны труда
и охраны окружающей среды при оказании услуг сторонними
организациями на территории
АО «Московский завод полиметаллов»

ПОТ МЗП-5-07

Москва
2016 г.

1. Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает требования допуска к работам подрядных и субподрядных (далее по тексту – подрядных) организаций на территории АО «МЗП».

1.2 Выполнение требований изложенных в Положении обязательно для всех подрядных организаций, выполняющих работы на территории АО «МЗП».

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- 2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации.
- 2.2 OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования.
- 2.3 ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
- 2.4 Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- 2.5 Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- 2.6 Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- 2.7 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
- 2.8 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- 2.9 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
- 2.10 Правила противопожарного режима в РФ (ППР от 25 апреля 2012 г N 390).
- 2.11 Система управления охраной труда в АО «Московский завод полиметаллов».
- 2.12 Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев, инцидентов, профессиональных заболеваний ПОТ МЗП-5-06.
- 2.13 Инструкция по охране труда при выполнении работ повышенной опасности в АО «Московский завод полиметаллов» ИОТ МЗП-5-02.
- 2.14 Инструкция по пожарной безопасности на АО «Московский завод полиметаллов» ИПБ МЗП-01-04.
- 2.15 Инструкция о пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на территории АО «Московский завод полиметаллов» ИПБ МЗП-5-05.
- 2.16 Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда от 28 марта 2014г. N 155н)
- 2.17 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 19.06.2003 N 4776).
- 2.18 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).
- 2.19 Правила внутреннего трудового распорядка АО «Московский завод полиметаллов» (Приложение к Коллективному договору).

3. Определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

Акт-допуск – документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

Оценка риска – процесс оценивания риска, связанного с опасностью, принимающий во внимание полноту всех существующих средств управления и позволяющий решить вопрос о том, является ли риск приемлемым или нет.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия.

Подрядная организация (подрядчик) – организация, состоящая в договорных отношениях с АО «МЗП» и производящая работы, оказывающая услуги АО «МЗП» в соответствии с договором.

Сторонняя организация – юридическое или физическое лицо любой формы собственности, производящая работы, оказывающая услуги в интересах и на территории предприятия в рамках заключенных договорных отношений гражданско-правового характера.

Генеральный подрядчик – строительная организация, выполняющая работы для АО «МЗП» своими силами, либо силами привлеченных ею организаций (субподрядчиков), координирующая общий процесс строительства объекта.

Политика в области ОЗиБТ – общие намерения и линия поведения организации по отношению к своим показателям деятельности в области ОЗиБТ, официально выраженные высшим руководством.

Политика в области обеспечения промышленной безопасности – общие намерения и направления организации, относящиеся к ее деятельности в области обеспечения промышленной безопасности, официально выраженные высшим руководством.

Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией выполняющей эти работы, либо по ее заказу подрядными организациями, имеющими лицензии на эти работы, содержащий описание технологии строительства также решения по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении подрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Работы повышенной опасности – работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, для управления которыми требуется принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда.

Риск – комбинация вероятности возникновения опасного события или воздействия и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны данным событием или воздействием.

Система менеджмента ОЗиБТ – часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и реализации ее политики в области ОЗиБТ и менеджмента ее рисков в области ОЗиБТ.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Совмещенные работы – работы, выполняемые на одном объекте одновременно в двух и более уровнях по высоте, или работниками двух и более подрядных организаций, или работниками производственного структурного подразделения АО «МЗП» совместно с работниками подрядных организаций.

Субподрядная организация (субподрядчик) – организация независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, выполняющая работы по договору подряда с генподрядной организацией.

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Оценка риска – процесс оценивания риска, связанного с опасностью, принимающий во внимание полноту всех существующих средств управления и позволяющий решить вопрос о том, является ли риск приемлемым или нет.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия.

Подрядная организация (подрядчик) – организация, состоящая в договорных отношениях с АО «МЗП» и производящая работы, оказывающая услуги АО «МЗП» в соответствии с договором.

Сторонняя организация – юридическое или физическое лицо любой формы собственности, производящая работы, оказывающая услуги в интересах и на территории предприятия в рамках заключенных договорных отношений гражданско-правового характера.

Генеральный подрядчик – строительная организация, выполняющая работы для АО «МЗП» своими силами, либо силами привлеченных ею организаций (субподрядчиков), координирующая общий процесс строительства объекта.

Политика в области ОЗиБТ – общие намерения и линия поведения организации по отношению к своим показателям деятельности в области ОЗиБТ, официально выраженные высшим руководством.

Политика в области обеспечения промышленной безопасности – общие намерения и направления организации, относящиеся к ее деятельности в области обеспечения промышленной безопасности, официально выраженные высшим руководством.

Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией выполняющей эти работы, либо по ее заказу подрядными организациями, имеющими лицензии на эти работы, содержащий описание технологии строительства также решения по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении подрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Работы повышенной опасности – работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, для управления которыми требуется принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда.

Риск – комбинация вероятности возникновения опасного события или воздействия и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны данным событием или воздействием.

Система менеджмента ОЗиБТ – часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и реализации ее политики в области ОЗиБТ и менеджмента ее рисков в области ОЗиБТ.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Совмещенные работы – работы, выполняемые на одном объекте одновременно в двух и более уровнях по высоте, или работниками двух и более подрядных организаций, или работниками производственного структурного подразделения АО «МЗП» совместно с работниками подрядных организаций.

Субподрядная организация (субподрядчик) – организация независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, выполняющая работы по договору подряда с генподрядной организацией.

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Менеджмент – скоординированная деятельность, нацеленная на то, чтобы направлять организацию и управлять ею.

Наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного поведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ).

Экологическая политика – общие намерения и направления организации, относящиеся к ее деятельности в области окружающей среды, официально выраженные высшим руководством.

Политика в области пожарной безопасности – это формирование системы пожарной безопасности, обеспечивающей эффективность мероприятий, направленных на предотвращение и ограничение распространение пожара.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Инцидент – связанное с работой событие, в ходе которого возникает или может возникнуть травма или ухудшение состояния здоровья (вне зависимости от их тяжести), или смерть.

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3.2 В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

РФ – Российская Федерация

АО «МЗП» – Акционерное общество «Московский завод полиметаллов»

ГОСТ – государственный стандарт

СНиП – строительные нормы и правила

ОЗиБТ – охрана здоровья и безопасность труда

ООТиЭБ – отдел охраны труда и экологической безопасности

ОКСиР – отдел капитального строительства и реконструкции

СГЭМ – служба главного энергомеханика

ОриО – отдел режима и охраны

ПрБ – промышленная безопасность

ПБ – пожарная безопасность

ОТ – охрана труда

ППР – проект производства работ

ГПМ – грузоподъемные механизмы

КПП – контрольно-пропускной пункт

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СПСЧ-27 – специальная пожарно-спасательная часть № 27

4. Общие положения

4.1 Настоящее Положение устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда работников подрядной организации (далее по тексту – подрядчика) при производстве работ на территории АО «МЗП» и порядок допуска подрядчика на

территорию АО «МЗП». Положение разработано в соответствии с требованиями трудового законодательства, Политики АО «МЗП» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (ОЗиБТ), Политики АО «МЗП» в области обеспечения промышленной безопасности, Политики в области пожарной безопасности и экологической Политики АО «МЗП».

5. Обеспечение режимных требований при допуске подрядчика для работы на территории АО «МЗП»

5.1 Перед производством работ на территории АО «МЗП» необходимо оформить пропуски работникам подрядчика, которые будут выполнять работы на территории АО «МЗП». Для этого подрядчик должен представить в ОРиО АО «МЗП» письмо-заявку, согласованную с ответственным по договору от АО «МЗП» с указанием номера договора, срока, места и характера выполнения работ.

5.2 Работники подрядчиков обязаны соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима, установленного на территории АО «МЗП».

6. Требования безопасности труда, предъявляемые к подрядчику

6.1 АО «МЗП» уделяет повышенное внимание вопросам безопасности труда и требует от подрядчика обеспечивать самый высокий уровень безопасности. Требования в области безопасности труда изложены в настоящем Положении, а также в нормативных документах, распространяющихся на деятельность подрядчика.

6.2 В случае выявления фактов несоблюдения подрядчиком требований безопасности труда, руководство предприятия и подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения договора без обязательств со стороны предприятия по возмещению убытков подрядчика, связанных с таким расторжением.

6.3 Соблюдение нормативных и законодательных требований.
Подрядчик должен выполнять и соблюдать все требования законодательства, нормы и правила в области безопасности, также требования внутренних нормативных документов АО «МЗП», применимые к его деятельности.

6.4 Требования к средствам индивидуальной защиты.
Работники подрядчика должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, соответствующими выполняемой работе, и правильно применять их во время нахождения на рабочей площадке.

6.5 Требования пожарной безопасности:
- работники подрядчика обязаны проходить вводный инструктаж по пожарной безопасности в СПСЧ-27. Работники подрядчика, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности, к работам на территории АО «МЗП» не допускаются;
- к проведению огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на территории АО «МЗП» допускаются работники подрядчика, прошедшие обучение по пожарно-техническому минимуму и допущенные к работам с выдачей наряд-допуска.
- на проведение всех видов огневых работ на временных местах подрядчик обязан оформить наряд-допуск в соответствии с требованиями установленными заказчиком (ИПБ МЗП -5-05). Форма наряда-допуска изложена в Приложении Б1.

6.6 Требования к выполнению работ повышенной опасности.

6.6.1 Подрядчик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Этот перечень должен включать:

- выполнение работ при наличии опасных факторов, не связанных с деятельностью подрядчика;

- работы на высоте более 1,8 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

- ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

- работы внутри емкостей, колодцев, коллекторов, коммуникационных тоннелей с углублением более 1,5 м;

- электро- и газосварочные работы, газорезательные работы;

- работы по вскрытию и испытанию сосудов, работающих под давлением;

- проведение земляных работ;

- проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах.

В зависимости от характера выполняемых работ перечень может быть расширен.

6.6.2 Подрядчик должен использовать наряды-допуски для выполнения работ повышенной опасности в соответствии с требованиями, установленными заказчиком (Приложение Б.2).

6.7 Требования к обучению работников подрядчика.

6.7.1 До начала работ работники подрядчика должны пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ, проводимый уполномоченными сотрудниками отдела охраны труда и экологической безопасности АО «МЗП» и СПСЧ-27 в соответствии с установленными правилами.

6.7.2 Подрядчик обязан гарантировать, что работники, выполняющие работы, обладают необходимой компетентностью посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств и т.п.).

6.8 Требования в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.

Подрядчик обязан:

- не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или абстинентного синдрома;

- не допускать пронос и нахождение на территории АО «МЗП» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

6.9 Требования к профпригодности работников по состоянию здоровья
Работники подрядчика должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства и проходить периодический медицинский осмотр при наличии законодательных требований к конкретным профессиям.
Подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведении медицинских осмотров работников по запросу заказчика.

6.10 Требования к оборудованию

6.10.1 В целях обеспечения безопасного выполнения работ подрядчиком должно применяться оборудование и транспорт, находящиеся в технически исправном состоянии и отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющие паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

6.10.2 Использование подрядчиком оборудования и транспорта должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства.

6.10.3 Оборудование и транспорт, используемые подрядчиком должны поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

6.10.4 Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные,

фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

6.10.5 Размещение оборудования на месте проведения работ и подключение к источникам энергии заранее согласовывается с представителем заказчика. Подрядчик составляет Заявку на подключение передвижного электрооборудования и электрофицированного переносного инструмента и утверждает её у главного энергомеханика АО «МЗП». Форма заявки представлена в *Приложении Е*.

6.10.6 Работники подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь при необходимости в наличии удостоверение на право выполнения работ.

6.10.7 Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с действующим законодательством и договором.

6.11 Требования к состоянию мест проведения работ.

6.11.1 Подрядчик обеспечивает содержание рабочих мест, бытовых и складских помещений в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения вреда жизни и здоровью работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.

6.11.2 По завершении работ подрядчик оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными представителем заказчика.

6.12 Требования по охране окружающей среды.

6.12.1 Подрядчик обеспечивает соблюдение требований природоохранного законодательства. Обязанности подрядчика включают в себя предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды в результате деятельности подрядчика.

6.12.2 В случае нарушения подрядчиком п. 6.12.1 настоящего Положения Заказчик вправе уведомить о таком нарушении подрядчика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для заказчика образом. В противном случае заказчик может приостановить выполнение работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для заказчика образом, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков подрядчика, вызванного таким расторжением.

6.12.3 Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов заказчика всех строительных отходов. Порядок обращения с образующимися отходами определяется нормативными правовыми актами.

6.12.4 При выполнении работ подрядчик при любых обстоятельствах:

- выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и (или) утилизацию отходов;
- принимает меры к сокращению количества отходов;
- несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на заказчика.

7. Организация безопасных условий труда подрядчика при производстве работ на территории АО «МЗП»

7.1 После заключения договора до начала работ подрядчик запрашивает локальные нормативные акты, необходимые для работы на территории АО «МЗП». Минимально необходимый перечень изложен в *Приложении А* к настоящему Положению. Перечень может быть дополнен по рекомендации ответственного по договору в зависимости от характера выполняемой работы.

7.2 Допуск работников подрядчика к выполнению работ на территории АО «МЗП» производится при условии проведения необходимых подготовительных работ по обеспечению безопасности труда и после прохождения вводного инструктажа.

7.3 Допуск работников подрядчика к выполнению работ на территории АО «МЗП» определяют мероприятия, обеспечивающие:

- безопасность производства работ;
 - устраняющие или снижающие риски, которым могут подвергаться работники подрядчика и АО «МЗП»;
 - предотвращение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
- Мероприятия записывают:
- для подрядчиков, выполняющих работы по обслуживанию и ремонту закрепленного оборудования – в договоре подряда;
 - для подрядчиков, выполняющих строительные, монтажные, ремонтные работы – в акте-допуске (Приложение В) и договоре.

Копия акта-допуска после подписания направляется в ООТиЭБ.

7.4 До начала производства работ подрядчик должен:

- обеспечить прохождение всеми работниками, включая руководителей работ, вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по пожарной безопасности;
- представить руководителю подразделения, в котором будут производиться работы и ответственному по договору списки лиц, имеющих право быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;
- составить и утвердить перечень видов работ, выполняемых по наряду-допуску подрядчиком. Перечень мест производства, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, определяет и согласовывает руководитель подразделения, в котором производятся работы. Допускается не составлять указанный перечень, если все работы по договору предполагается выполнять по наряду-допуску;
- при необходимости проведения огневых работ оформить наряд-допуск в соответствии с требованиями инструкции.

7.5 Выполнение работ по наряду-допуску в соответствии с инструкцией на производство работ повышенной опасности.

7.6 Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру) руководителем подрядчика и регистрируется у подрядчика.

7.7 Согласование мер безопасности при работе по наряду-допуску и допуск к работе осуществляется лицом, уполномоченным руководителем подразделения предприятия, в котором производятся работы.

7.8 Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников подрядчика с мероприятиями по безопасности производства работ и провести инструктаж по ОТ и ПБ с записью в наряде-допуске, получить допуск на выполнение работ.

7.9 При выполнении работ в охранных зонах сооружений и коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения руководителя структурного подразделения АО «МЗП» - владельца этого сооружения или коммуникации.

7.10 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более 15 календарных дней (по истечении срока, при необходимости, оформляется новый наряд-допуск).

7.11 В случае возникновения в процессе производства опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует остановить, обеспечить безопасное проведение работ, наряд-допуск переоформить. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

7.12 ППР разрабатывается подрядчиком до начала производства работ на территории АО «МЗП» в случаях выполнения следующих работ:

- на строительство новых зданий и сооружений;
- на расширение и реконструкцию действующих зданий и сооружений;

- на отдельные виды общестроительных, монтажных, специальных строительных работ, при выполнении которых возникают условия повышенной опасности;
- на работы связанные с ликвидацией основных средств, зданий и сооружений, оборудования с применением ГПМ в условиях действующего производства.

7.13 Необходимость разработки ППР определяется ответственным по подготовке договора, о чем делается запись в договоре и в акте-допуске.

7.14 Проект производства работ должен быть согласован со всеми руководителями, имеющими отношение к организации и выполнению указанных в нем работ, с руководством АО «МЗП», ООТиЭБ АО «МЗП»; дополнительно при использовании в работе грузоподъемных механизмов – с главным энергомехаником АО «МЗП», при проведении пожароопасных работ – с СПСЧ-27. ППР утверждается руководителем подрядчика.

7.15 Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, представлять руководству АО «МЗП» сведения о несчастных случаях на производстве, авариях и иных происшествиях.

7.16 Представители АО «МЗП» по согласованию с подрядчиком участвуют в расследовании происшествий произошедших с работниками и оборудованием подрядчика во время выполнения работ на территории АО «МЗП». АО «МЗП» получает от подрядчика копии актов о расследовании несчастных случаев и происшествий, а также может запросить информацию о выполнении подрядчиком корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований.

7.17 Начальник структурного подразделения, на территории которого производятся работы, совместно с ответственным по договору и с участием представителя подрядчика обязаны:

- обеспечить выполнение общих для подрядчика мероприятия охраны труда и пожарной безопасности и координацию действий подрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску;
- обеспечить консультирование и инструктирование подрядчика по вопросам охраны труда, знакомить с требованиями в области охраны здоровья и безопасности труда, экологической и пожарной безопасности.

8. Контроль за соблюдением требований безопасности подрядчиком

8.1 В ходе производства работ проводится периодический внутренний и внешний контроль соответствия деятельности подрядчика требованиям безопасности.

8.2 Внутренний контроль организуется и проводится силами специалистов подрядчика. Порядок проведения внутренних проверок подрядчик определяет самостоятельно.

8.3 Внешний контроль осуществляют специалисты и руководители АО «МЗП»:

- директор по капитальному строительству и реконструкции предприятия;
- начальник и сотрудники ООТиЭБ;
- начальник структурного подразделения, в котором проводятся работы;
- ответственные лица по договору.

8.4 В ходе проверки контролируется реализация требований безопасности, соблюдение требований законодательных и нормативных актов по безопасности, устранение замечаний предыдущей проверки.

8.5 При наличии несоответствий в области ОТ, ПрБ и ПБ, отделом ООТиЭБ оформляется предписание по форме *Приложения Г* на имя руководителя подрядчика, копия направляется представителям предприятия, ответственным по договору. Предписания подлежат выполнению в установленные сроки.

8.6 В случае возникновения ситуации, вследствие которой может быть причинен ущерб здоровью и безопасности работников АО «МЗП» и работникам подрядчика, работы могут быть приостановлены до устранения причин возникшей ситуации. Примерный перечень нарушений, при которых может быть остановлена работа подрядчика, перечислены в *Приложении Д*.

нарушений, при которых может быть остановлена работа подрядчика, перечислены в Приложении Д.

8.7 В случае выявления фактов нахождения работника подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или в случае грубых нарушений работником подрядчика требований безопасности - пропуск работника на территорию предприятия изымается, и в дальнейшем к работе на территории АО «МЗП» данный работник не допускается.

8.8 В случае грубых нарушения работником подрядчика требований безопасности, повлекших несчастный случай, договор с подрядчиком может быть расторгнут в одностороннем порядке.

9. Оценка деятельности подрядчика в области безопасности труда

9.1 Для оценки соблюдения требований безопасности и решения иных вопросов, ответственные лица по договору проводят рабочие совещания с представителями подрядчиков с составлением протокола, в котором определяют ответственных и сроки устранения выявленных нарушений. На совещаниях проводится обсуждение проблем и несоответствий, возникших в области безопасности, намечаются пути улучшения деятельности подрядчиков.

9.2 По результатам оценки соблюдения требований безопасности подрядные организации, имеющие большое количество нарушений, вносятся в список недобросовестных подрядных организаций, договора с которыми заключаться не будут.

Начальник отдела охраны труда и экологической безопасности

Разработчик:
Специалист 1 категории ООТиЭБ

СОГЛАСОВАНО:
Директор по капитальному строительству и реконструкции

Заместитель генерального директора-
Директор по безопасности

Полномочный представитель СПСЧ-27




И.С. Измайллов

А.А. Тимофеев



С.Н. Гусев



В.Н. Гришин



Ф.И.О.

**Перечень
локальных нормативных актов АО «МЗП», необходимых для работы подрядчика**

1. Положение о контроле промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при оказании услуг сторонними организациями на территории ОАО «Московский завод полиметаллов» - ПОТ МЗП-5-07.
2. Инструкция по охране труда для работников, занятых на производстве - ИОТ МЗП-5-01.
3. Инструкция по охране труда при выполнении работ повышенной опасности в АО «Московский завод полиметаллов» (с Перечнем работ повышенной опасности) – ИОТ МЗП-5-02.
4. Инструкция по пожарной безопасности на АО «Московский завод полиметаллов» - ИПБ-01-04.
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на территории АО «Московский завод полиметаллов» - ИПБ МЗП-5-05.

АО «Московский завод полиметаллов»

подразделение

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
И.А. Тюхменев

«__» _____ 20 г.

**Наряд-допуск № _____
на выполнение огневых работ на временных местах**

1. Руководителю работ _____
(должность, фамилия, имя, отчество,
название подразделения, организации)
2. На выполнение работ _____
(характер и содержание работы,
опасные и вредные производственные факторы)
3. Место проведения работ _____
(цех, отделение, участок, оборудование,
помещение и т.д.)
4. Состав бригады (в т.ч. дублеры, наблюдающие)

N	Фамилия, имя, отчество	Выполняемая функция	Квалификация (разряд, группа по электробезо- пасности)	С условиями работы ознакомлен, инструктаж	
				получил, подпись, дата	провел, подпись, дата

При большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения могут прилагаться списком по указанной форме с отметкой об этом в настоящем пункте.

5. Планируемое время проведения работ:

начало _____ время _____ дата;

окончание _____ время _____ дата.

6. Меры по обеспечению безопасности _____
(организационные и технические

меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта

к проведению огневых работ, средства коллективной

и индивидуальной защиты, режим работы и т.п.)

7. Требуемые приложения _____
(наименования схем, эскизов, анализов,

план проведения огневых работ, ППР и т.п.)

8. Особые условия _____
(в том числе присутствие лиц надзора

при проведении работ)

9. Наряд-допуск выдал _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Согласовано:
Служба охраны труда _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Служба пожарной охраны _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(другие службы)

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(другие службы)

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Согласование со _____
взаимосвязанными _____
цехами, участками _____
и др. _____
(цех, участок, должность, Ф.И.О.,
подпись, дата)

11. Объект к проведению работ подготовлен:
Ответственный за _____
подготовку _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

Руководитель _____
работ _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

12. К выполнению работ допускаю _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

Дата	Меры безопасности по п. 6 наряда-допуска выполнены				
	начало работы			окончание работы	
	время (ч, мин.)	подпись допускающего	подпись руководителя работ	время (ч, мин.)	подпись руководителя работ

14. Наряд-допуск продлен до _____
(дата, время, подпись выдавшего)

_____ (наряд-допуск, Ф.И.О., должность)

15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п. 10)

_____ (название службы, цеха, участка и др., должность)

_____ ответственного лица, Ф.И.О., подпись, дата)

16. К выполнению работ на период продления наряда-допуска допускаю

_____ (должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время)

17. Изменение состава бригады:

Введен в состав бригады, с условиями работы ознакомлен, инструктаж получил					Подпись руководителя работ
Ф.И.О.	квалификация, разряд, группа	выполняемая функция	подпись	дата	

Выведен из состава бригады			Подпись руководителя работ
Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

_____ (руководитель работ, подпись, дата, время)

_____ (начальник смены (старший по смене) по месту

_____ проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)

Наряд-допуск № _____
на выполнение работ повышенной опасности

1. Выдан ответственному руководителю работ _____

(должность руководителя работ, ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

Производителю работ _____

(указывается характер и содержание работы, опасные и вредные факторы)

место проведения работ _____

(указывается точное место проведения работ: корп., участок, установка, помещение)

состав бригады исполнителей (при большом числе требуемые сведения - в прилагаемом списке) и проведение инструктажа по инструкциям охраны труда _____

№ п/п	Ф.И.О.	Выполняемая функция (профессия)	Квалификация (разряд, гр. по эл./без-ти)	Подпись получившего инструктаж	Подпись проводившего инструктаж	Дата, время
1		Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир)				
2						
3						
4						
5						

2. Планируемое время работы:

Начать _____ час. _____ мин. « _____ » _____ 20__ года.

Закончить _____ час. _____ мин. « _____ » _____ 20__ года.

3. Меры по обеспечению безопасности _____

(указываются организационные технические меры при проведении работ повышенной опасности, средства защиты, инструктажи)

4. Требуемые приложения _____

(схемы, эскизы, ППР и др.)

5. Особые условия работы _____

(в присутствии лиц надзора и др.)

6. Назначается допускающим _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

7. Наряд-допуск выдал _____

(должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд, дата)

8. Наряд-допуск продлил до _____

(должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд или лицо его заменяющее, дата, время)

9. Объект к проведению работ подготовлен (по п.п. 3, 4, 5)

Допускающий _____
(Ф.И.О., должность, подпись, время, дата)

10. Рабочие места приняты, работы начаты _____ час. _____ мин. « _____ » _____ 20 _____ г.

Ответственный руководитель работ _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Производитель работ _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

11. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы

Дата	Меры безопасности по пункту 3 выполнены				
	Начало работы			Окончание работы	
	Время	Подпись допускающего	Подпись руководителя	Время	Подпись руководителя

12. Согласование работ (при необходимости)

с ООТ и ЭБ (проведение измерений)

« _____ » _____ 20 _____ г. _____ час. _____ мин. _____
(Ф.И.О. ,должность, подпись)

с пожарной охраной

« _____ » _____ 20 _____ г. _____ час. _____ мин. _____

(указывается точное место проведения работ, подпись инспектора СПЧ)

13. Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ (подпись)
Ф.И.О.	С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	Квалификация (разряд, гр. по эл. безопас.)	Выполняемая функция	Дата, время	Ф.И.О.	Дата, время	Выполняемая функция	

14. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены.

Работы окончены в _____ час. _____ мин. « _____ » _____ 20 _____ г.

Производитель работ _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Ответственный руководитель работ _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

15. Рабочие места осмотрены, наряд-допуск закрыт

Допускающий _____
(Ф.И.О., подпись, время, дата)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Московский завод полиметаллов»
И.А. Тюхменев
«__» _____ 20__ г.

**АКТ - ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)**

Гор. Москва «__» _____ 20__ г.

АО «Московский завод полиметаллов» (Заказчик)
(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _____
(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) _____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный
координатами, _____
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____
(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика
(субподрядчика) на следующий срок:

начало «__» _____ 20__ г. окончание «__» _____ 20__ г.

Руководство и технический персонал Подрядчика несет в полном объеме ответственность за
выполнение персоналом Подрядчика при производстве работ на территории АО «МЗП»
обязательных для всех организаций требований охраны труда, промышленной безопасности и
СНиП.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность
производства работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
1.			
2.			

Представитель организации (генподрядчика) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель генерального подрядчика
(субподрядчика) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



**МОСКОВСКИЙ
ЗАВОД
ПОЛИМЕТАЛЛОВ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕТАЛЛОВ»

Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 49

Телефон: (499) 324-72-34/

факс: (495) 742-82-98, 995-55-06

сайт: www.mzp.ru, e-mail: mzp@mzp.ru

от _____ № _____

**Отдел охраны труда и
экологической безопасности**

Выполнение предписания отдела охраны труда и экологической безопасности являются обязательными и могут отменяться только директором по производству и техническому обеспечению предприятия или генеральным директором

ПРЕДПИСАНИЕ

Нарушающие правила об охране труда, экологической безопасности, промышленной санитарии и гигиены, привлекаются к уголовной ответственности

Текст.....

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Текст.....

Срок: ДД.ММ.ГГ

**Начальник отдела охраны труда и
экологической безопасности**

И.С. Измайлов

Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядчиков

1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:

- не выполнены подготовительные работы изложенные в ППР;
- отсутствие у персонала средств индивидуальной защиты.
- окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители заказчика и подрядчика. (Нарушение п. 6.1.1. СНиП 12-03-2001).

2. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним. (Нарушение п. 6.2.2. СНиП 12-03-2001).

3. Отсутствие укрытий крышками, щитами или нет ограждения колодцев и других выемок. (Нарушение п. 6.2.14. СНиП 12-03-2001).

4. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.п.). (Нарушение п. 6.2.21. СНиП 12-03-2001).

5. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления Акта-допуска установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика. (Нарушение п. 4.6. СНиП 12-03-2001).

6. При производстве работ на высоте:

6.1 Работы производятся со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. (Нарушение п. 75 приказа Минтруда от 28.03.2014 № 155н).

6.2 Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок. (Нарушение п.2.3.2 ПОТ РМ-012-2000).

6.3 Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежности структурному подразделению или организации.

6.4 Работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового ограждения.

6.5 Запрещается использование предохранительного пояса вместо страховочной системы.

6.6 Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности.

6.7 Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной привязи, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

7. При производстве земляных работ:

7.1 Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов. (Нарушение п. 5.2.2. СНиП 12-04-2002).

7.2 Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними. (Нарушение п. 6.2.9. СНиП 12-03-2001).

8. При производстве электро- и газосварочных работ:

8.1 Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения. (Нарушение п. 2.17.5 ПОТ РМ 020-2001).

8.2 Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков. (Нарушение п. 10.3.26 ПБ 03-576-03).

8.3 Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:

- место работ не освобождено от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов;

- невыполнение требований изложенных в наряде-допуске и т.п. (Нарушение п. 9.1.3. СНиП 12-03-2001; п. 2.19.4, 2.19.6 ПОТ РМ 020-2001).

8.4 Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания – напрямую. (Нарушение п. 2.18.14 ПОТ РМ 020-2001).

8.5 Прокладка сварочных проводов без принятия мер по защите их изоляции. (нарушение п. 2.18.14 ПОТ РМ 020-2001).

8.6 Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования. (Нарушение п. 2.18.23 ПОТ РМ 020-2001).

8.7 Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов. (Нарушение п.2.18.21 ПОТ РМ 020-2001).

8.8 Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами. (Нарушение п.2.15.18 ПОТ РМ 020-2001).

8.9 Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолирующей лентой или другим материалом. (Нарушение п. 2.15.27 ПОТ РМ 020-2001).

8.10 Разогрев баллонов с газами открытым пламенем. (Нарушение п. 9.1.5 СНиП 12-03-2001).

9. При эксплуатации ГПМ (краны всех типов):

9.1 Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями). (Нарушение п. 9.3.2, 9.5.5 ПБ 10-382-00).

9.2 Эксплуатация неисправных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ не маркированной и поврежденной тары. (Нарушение п. 9.5.6 ПБ 10-382-00).

9.3 Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса. (Нарушение п. 9.5.12 ПБ-10-382).

9.4 Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении в нем или в кабине автомобиля человека. (Нарушение п. 9.5.18 ПБ 10-382-00).

9.5 Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков. (Нарушение п. 9.4.8, 12.9.4, 9.4.16 ПБ 10-382-00).

Также приостановка работ (в том числе и изъятие наряда-допуска) может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядчика и арендаторов.

Главному энергомеханику
АО «МЗП»
Ю.И. Занкевичу

З А Я В К А

на подключение передвижного электрооборудования,
электрифицированного переносного инструмента.

«__» _____ 20__ г.

Прошу разрешить подключение к электросети Вашего подразделения _____

наименование оборудования, инструмента, его порядковый номер,

номинальная мощность, напряжение, сила тока.

принадлежащего организации _____ на период с «__» _____ 20__ г.

по «__» _____ 20__ г. включительно, с «__» час., до «__» час.

Ответственный руководитель работ (ИТР) _____
(фамилия, подпись)

Соппротивление изоляции оборудования, инструмента _____ Мом

Соппротивление заземляющего провода оборудования, инструмента _____ Ом

Границы обслуживания – контактные соединения в месте присоединения наконечников
питающего шлангового кабеля.

Защиту от токов К.З. предусмотреть в месте подключения питающего кабеля _____

ток плавной вставки, уставка автомата

Ответственный за технически исправное состояние оборудования, инструмента (энергетик,
мастер, электрик, дающий заявку): _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Защита от ТКЗ согласована, подключение электрооборудования, инструмента разрешил –
энергетик, мастер-электрик _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Защиту выполнил, наружный осмотр оборудования, и подводки электропитания произвел,
электрооборудование, инструмент заземлил и подключил _____

(подпись дежурного электромонтера, дата.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Отключение оборудования, инструмента производится дежурным электромонтером после дневного окончания работ во время, указанное в заявке.
2. Ответственный руководитель работ из числа ИТР, дающего заявку, несет ответственность за всю организацию работ и соблюдение правил ТБ работающими.
3. Заявка хранится у лица, давшего разрешение на подключение.