


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
«Волгодонскатомэнергоремонт» -
филиал АО «Атомэнергоремонт»

 А.А. Мордасов
« 31 » 05 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
«Волгодонскатомэнергоремонт» -
филиал АО «Атомэнергоремонт»

 С.А. Беседин
« 01 » 06 2021 г.

Техническое задание
на оказание услуг

Предмет закупки: лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного контроля

Волгодонск
2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
86.90.19.110	Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

Техническое задание
на оказание услуг по проведению лабораторных и инструментальных
исследований в рамках производственного контроля

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ	
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг	
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг	
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ	
Подраздел 3.1 Общие требования	
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг	
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг	
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности	
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг	
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика	
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника	
Подраздел 3.8 Специальные требования	
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг	
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг	
Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного контроля

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Проведение лабораторных и инструментальных исследований в рамках производственного контроля.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с:

- ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 32 (docs.cntd.ru/document/901729631);
- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (docs.cntd.ru/document/573230583);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (docs.cntd.ru/document/573500115).

Срок оказания услуг: с момента заключения договора и до 30.12.2021 г.

Место оказания услуг: РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское шоссе-38 (Производственная база филиала) и г. Волгодонск-28 (Ростовская АЭС).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Место оказания услуг - Производственная база филиала:

Проведение замеров уровня электромагнитные излучения, количество: 25

Проведение замеров уровня вибрации общей, количество: 10

Проведение замеров уровня освещенности, количество: 25

Исследование воздуха: Пары бензина, количество: 8

Химическое исследование воды: Органолептические показатели (вкус, запах, мутность, цветность), количество: 2

Химическое исследование воды: Хлориды, количество: 2

Химическое исследование воды: Жесткость воды, количество: 2

Химическое исследование воды: Водородные показатели, количество: 2

Химическое исследование воды: Бактериологические исследования, количество: 2

Отбор проб воздуха, количество: 61

Отбор проб воды, количество: 2

Место оказания услуг – Ростовская атомная станция:

Проведение замеров уровня электромагнитные излучения, количество: 25

Проведение замеров уровня вибрации общей, количество: 10

Проведение замеров уровня вибрации локальной, количество: 15

Проведение замеров эквивалентного уровня шума, количество: 40

Измерение параметров микроклимата (1 точка), количество: 75

Проведение замеров уровня освещенности, количество: 50

Проведение замеров ионизирующего излучения, количество: 10

Исследование воздуха: Марганец, количество: 4

Исследование воздуха: Оксиды азота, количество: 4

Исследование воздуха: Фториды водорода, количество: 4

Исследование воздуха: Озон, количество: 4

Исследование воздуха: Пыль металлическая, количество: 8

Исследование воздуха: Оксиды углерода, количество: 8

Исследование воздуха: Ацетон, количество: 6

Исследование воздуха: Пыль неорганическая, количество: 12

Исследование воздуха: Аэрозоли масел минеральных нефтяных в воздухе рабочей зоны, количество: 3

Место оказания услуг – территория исполнителя:

Прием, регистрация проб, оформление лабораторной документации, количество: 71

Оформление результатов лабораторно-инструментальных исследований и выдача заключения (1 гр. сложности), количество: 2

Оформление результатов лабораторно-инструментальных исследований и выдача заключения (2 гр. сложности), количество: 2

Оформление результатов лабораторно-инструментальных исследований и выдача заключения (3 гр. сложности), количество: 2

Оформление результатов лабораторно-инструментальных исследований и выдача заключения (4 гр. сложности), количество: 12

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
Услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (allgosts.ru/03/120/gost_ISOIEC_17025-2019).
Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра).
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель оказывает услуги в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Оказываемые услуги должны осуществляться Исполнителем в полном объеме. Безвозмездно, в течение 10 (десяти) календарных дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказываемых услуг.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Не требуется
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг
Персонал Исполнителя, участвующий в оказании услуг, на момент начала оказания услуг должен иметь удостоверения, оформленные в соответствии с Правилами организации работы с персоналом на атомных станциях (раздел 7) (standartgost.ru/g/pkey-14293851702) с отметкой о проверке знаний по охране труда (статья 212 ТК РФ (www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683), противопожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 3 (garant.ru/products/ipo/prime/doc/74580206), правил радиационной безопасности (СП 2.6.1.28-2000 п.2.4 (aquagroup.ru/normdocs/7844))
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Не требуется
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Не требуется

Подраздел 3.8 Специальные требования
<p>Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на территории Ростовской АЭС пропускного и внутри объектного режима, порядка вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правил по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, иных вопросов соблюдения режима.</p> <p>Перед началом оказания услуг персонал Исполнителя, проводящий лабораторные измерения, должен иметь пропуск для прохода на территорию Ростовской АЭС. В случае отсутствия пропусков Исполнитель обязан их оформить соответствующим работникам после заключения договора.</p> <p>Все работники Исполнителя, производящие лабораторные измерения, обязаны перед началом оказания услуг пройти вводный инструктаж у представителя Заказчика, ответственного за охрану труда и в ООТ Ростовской АЭС, а также должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными касками.</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<p>Прием и передача оказанных услуг осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику определяется Техническим заданием.</p>
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p>По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, с приложением к нему счета-фактуры, протоколов лабораторных исследований в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855) к оформлению первичных учетных документов.</p> <p>Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.</p> <p>В случае досрочного оказания услуг по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги.</p> <p>Отказ Заказчика от приема оказанных услуг составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.</p> <p>Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановки оказания услуг.</p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<p>Передача отчетной документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.</p> <p>Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Исполнитель по окончании оказания услуг в адрес Заказчика (а именно куратору договора В.А. Тараненко) обязан направить по факсу (8639) 248118, 297758 или электронной почтой по адресу: AERVD-A-INFO@rosatom.ru, VATaranenko@rosatom.ru все необходимые копии отчетных документов, перечисленных в настоящем пункте Договора.</p>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращений
1	АО	Акционерное общество
2	АЭС	Атомная электрическая станция
3	ВДАЭР	«Волгодонскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»
4	ООТ	Отдел по охране труда
5	РФ	Российская федерация
6	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
	Не требуется	

Начальник ООТ



В.А. Тараненко