

Branch of the Trest Rosspetsenergomontazh in the People's Republic of Bangladesh (Trest RosSEM Ltd)

Office 104, Green City, Rooppur NPP Site Office, Diar Shahapur, Ishwardi, Pabna Post Code 6620, Bangladesh Tel.: +7 (495) 645 22 12

E-mail: nrb@trest-rossem.ru; www.ase-ec.ru

Our Ref. No: 334-06/15-16- 531

Date: 09.09.2021

To: Руководителю предприятия The head of the company

Sub:Запрос технико-коммерческого предложения

Request for technical and commercial offer

ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ REQUEST FOR TECHNICAL AND COMMERCIAL OFFERS

Филиал ООО «Трест PocCЭМ» в HPБ планирует заключить договор на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания. / The branch of Trest RosSEM LLC in NRB plans to conclude a framework contract for the supply of personal respiratory protection equipment.

Просим Вас предоставить в течение 2 дней информацию о стоимости, по электронному адресу: IKuleshova@trest-rossem.ru; тел.: +880 19 9908 4492, 8 (495) 645-22-12 доб. 17-438. / We kindly ask you to provide information on the cost, by the e-mail address: IKuleshova@trest-rossem.ru, within 2 days; tel.: +880 19 9675 4274, 8 (495) 645-22-12 ext. 17-438.

Для участия в процедуре Вам необходимо прислать свое коммерческое предложение в соответствии с прилагаемым техническим заданием. /To participate in the procedure you need to send your commercial proposal in accordance with the attached terms of reference.

Техническое задание/ Technical task:

	Наименование / Name	Texнические характеристики/ Specifications	Кол- во/ amou nt	Eд. изм./ Unit.	Цена в BDT без HДС с AИТ/ Price in BDT excluding VAT with AIT	Cymma в BDT без HДС с AИТ/ Amount in BDT excluding VAT with AIT
1	Маска полнолицевая 3м серии 6800/ Full face mask 3m, 6800 series	Изготовлена из термопластика, имеет подмасочник, обеспечивает панорамный обзор через поликарбонатную линзу, устойчивую к царапинам и не искажающую видимость, оснащена клапанами вдоха и выдоха. Система крепления из четырех регулируемых ремней и оголовья,	50	IIIT. / Pcs.		

		a marana waa awaa			
		а также хорошая сбалансированность			
		уменьшают давление на голову и шею, обеспечивают плотное прилегание.			
		Эффективна и экономична, может			
		использоваться длительное время.			
		_			
		Применяется с фильтрами с байонетным			
		креплением 3М 6001, 6057.			
		Степень защиты до 200 ПДК			
		Оснащена клапанами вдоха и выдоха,			
		снижающими накопление горячего воздуха			
		и влагообразование под лицевой частью.			
		Не затрудняет речь.			
		При необходимости промывается водой			
		с использованием моющих средств.			
		Bec 400 rp./			
		Made of thermoplastic, has a mask holder,			
		provides panoramic view through a scratch- resistant, non-distorting polycarbonate lens,			
		equipped with inhalation and exhalation valves.			
		The attachment system of four adjustable straps			
		and headband, as well as good balance, reduces			
		pressure on the head and neck, ensuring a snug		1	
		fit. Effective and economical, can be used for a			
		long time.			
		It is used with filters with bayonet mount 3M			
		6001, 6057.			
		Protection degree up to 200 MPC			
		Equipped with inhalation and exhalation valves to			
		reduce hot air build-up and moisture build-up			
		under the face.			
		Does not obstruct speech.			
		If necessary, rinse with water and detergents.			
2	Полумаска 3м	Обеспечивает	900	Шт. /	
	серии 6200	плотное		Pcs.	
	Half mask 3m	прилегание к лицу			
	Series 6200	любого типа			
	Scries 0200	и размера.			
		Система			
		крепления из двух			
		эластичных			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках.			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы —			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами.			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы —			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057.			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью.			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь.			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств.			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств. Вес 82 гр./			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств. Вес 82 гр./ Provides a snug fit to all face types and sizes. The			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств. Вес 82 гр./ Provides a snug fit to all face types and sizes. The fastening system consists of two elastic rubber			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств. Вес 82 гр./ Provides a snug fit to all face types and sizes. The fastening system consists of two elastic rubber straps on a cotton base and the headband is			
		эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы — защитными очками, касками, шлемами. Применяется с фильтрами с байонетным креплением 3М 6001, 6057. Степень защиты до 50 ПДК Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств. Вес 82 гр./ Provides a snug fit to all face types and sizes. The fastening system consists of two elastic rubber			

ΜΤΟΓΟ / ΤΟΤΑL		
Weight 82 gr.		
detergents.		
If necessary, it is washed with water using		
Doesn't hinder speech.		
under the face.		
reduce hot air build-up and moisture build-up		
Equipped with inhalation and exhalation valves to		
Protection degree up to 50 MPC		
6001, 6057.		
It is used with filters with bayonet mount 3M		
equipment - goggles, helmets, helmets.		
and compatibility with eye and head protection		
The comfortable design provides good visibility		

При осуществлении расчётов с Поставщиком Покупатель удержит из подлежащей выплате Поставщику суммы авансовый налог на доходы (AIT) для перечисления в бюджет Народной Республики Бангладеш, если это предусмотрено законодательством Народной Республики Бангладеш. / When making settlements with the Supplier, the Buyer withholds an advance income tax (AIT) from the amount payable to the Supplier for transferring to the budget of the People's Republic of Bangladesh, if this is provided for by the legislation of the People's Republic of Bangladesh.

Срок поставки: в течение 14 календарных дней с даты подписания договора.

Delivery time: within 14 calendar from the date of signing the contract.

<u>Срок оплаты:</u> в течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной, на основании выставленного счета Поставщика.

<u>Payment term:</u> within 45 (forty five) calendar days from the date of signing by the parties of the delivery note, based on the invoice issued by the Supplier

Место доставки: Народная Республика Бангладеш Грин Сити, Ишварди, Пабна, Радшахи, Бангладеш, 6620 **Place of delivery of goods:** People's Republic of Bangladesh Green City, Ishwardi, Pabna, Rajshahi, Bangladesh, 6620

Валюта договора: Бангладешская така (BDT) **Contract Currency: Bangladesh Taka (BDT)**

Коммерческие предложения с подлинными подписями и печатями либо на бумажном носителе, либо ч\б \ цветной скан в формате PDF просьба отправить в наш адрес.

Руководствуясь требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 02.07.2012 № 37, в действующей редакции.

Основные требования к Поставщику:

1. Исполнитель, осуществляющий данные работы и услуги должен иметь:

Участник должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).

- 2. Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
- 3. Участник не должен являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
- 4. Участник предоставляет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с действующим законодательством.
- 5. Полное документальное сопровождение сделки.
- 6. При необходимости наличия разрешающих документов указать: должен иметь соответствующие разрешающие документы: лицензии, свидетельства....и тд)

Commercial offers with genuine signatures and stamps either on paper or in black and white color in PDF format, please send to our address.

Guided by the requirements of the Single Industry Standard of Procurement (Purchase Order) of the State Atomic Energy Corporation Rosatom, approved by the decision of the Supervisory Board of Rosatom State Nuclear Energy Corporation dated 02.07.2012 No. 37, in the current version.

Basic requirements for the Supplier:

1. The executor who carries out these works and services must have:

8The participant must be registered as a legal entity or an individual entrepreneur in accordance with the procedure established in the Russian Federation (for Russian participants).

- 2. A participant should not be in the process of liquidation (for a legal entity) or be recognized insolvent (bankrupt) by the decision of an arbitration court.
- 3. The participant must not be an organization whose property in the part necessary for the performance of the contract is seized by a court decision, administrative body and (or) economic activity, which is suspended.
- 4. The participant provides information on the whole chain of owners, including beneficiaries (including final ones) in accordance with the current legislation.
- 5. Full documentary support of the transaction.
- 6. If it is necessary to have permissive documents, indicate: must have the appropriate authorization documents: licenses, certificates And so on)

Сообщаем Вам, что запрос данного ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств. / We inform you that the request of this TCP does not entail any obligations.

Инициатор проекта, ответственный исполнитель:/ The initiator of the project, the responsible executor: Приложение №1: Техническое задание.

Appendix #1: Technical assignment

Директор филиала OOO «Трест РосСЭМ» в НРБ The Director of the branch of Trest RosSEM Ltd in NRB

M.C. Манойло M.Manoylo