

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ленинградской АЭС-2

_____ А.Н. Беляев

«_____» _____ 2021

**Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий**

Предмет закупки: Плита теплоизоляционная минераловатная

2021

19.03.2021 9/Ф09/4883-ТЗ



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Необходимые исходные данные

Подраздел 1.3 Сведения о новизне

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров и общих требований

№ п/п*	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Количество	Ед. измерения	Код ОКПД2
1	Плита Paroc FAS 4 (или аналог)	Толщина: 100±5мм Ширина: 600±50 мм Длина: 1200 ± 50 мм Группа горючести – НГ Плотность: 140-145 кг/м³ Теплопроводность не менее 0,036 Вт/м·°C	ГОСТ 30244-94	7,2	м²	23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

Подраздел 1.2 Необходимые исходные данные
Код ОКПД2: 23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные Отнесение закупки к инновационной продукции (работе, оказанию услуг) ДА / <u>НЕТ</u>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2020 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.4 Этапы разработки/изготовления
Отсутствуют требования
Подраздел 1.5 Документы для разработки/изготовления
Отсутствуют требования

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабельные сооружения энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2.
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный диапазон применения должен быть равен или быть шире диапазона +5°C до +35°C

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
При поставке аналогов огнезащитного покрытия должны быть соблюдены критерии в соответствии с Разделом 1
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Отсутствуют требования
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
В соответствии с Разделом 1
Подраздел 4.4. Требования к маркировке
Маркировка должна быть четкой, разборчивой, устойчивой к воздействию механических и климатических внешних воздействующих факторов, к растворам и агрессивным средам на протяжении всего срока пользования.
Подраздел 4.5. Требования к упаковке
Продукция должна быть поставлена в оригинальной заводской упаковке, без нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков при транспортировании всеми видами транспорта, во время перегрузок, а также при хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
В соответствии с условиями проекта Договора

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Продукция при поставке на Ленинградскую АЭС-2 должна иметь полный комплект сопроводительной документации, на русском языке, в том числе:

- Паспорт и противопожарный сертификат.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Выбор способа транспортирования зависит от месторасположения Поставщика с учетом нахождения Заказчика в макроклиматическом районе с умеренным и холодным климатом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение продукции производить в соответствии с требованиями заводской документации. Воздействие атмосферных осадков, повышенной влажности, прямых солнечных и тепловых лучей не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

На поставляемую Продукцию гарантийные сроки хранения и эксплуатации установлены в паспорте на Продукцию или другом документе, удостоверенном ОТК завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие продукции на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют

**РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ**

12.1	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование/изделия и/или системы.	Качество товара и технические характеристики должны отвечать всем требованиям сертификатов, паспортов качества и соответствующих ГОСТ и ТУ.
12.2	Требования оценке соответствия в форме подтверждения	Продукция при поставке на Ленинградскую АЭС-2 должна иметь полный комплект сопроводительной документации, на русском

		языке, в том числе: - Паспорт и противопожарный сертификат..
12.3	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно НП-001-15	-
12.4	Требования к программе обеспечения качества	-

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество в соответствии с Разделом 1.
Срок поставки в соответствии с закупочной документацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся сопроводительная документация на продукцию должна предоставляться на русском языке в бумажном виде и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АЭС	атомная электрическая станция
2	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют

Начальник ЭЦ
Ленинградской АЭС-2

В.А. Артамонов

Даниленко Евгений Юрьевич
(81369) 56-380