

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инспектора

 О.С. Кужаниязов

«13» 09 2021г.

Техническое задание  
на оказание услуг

м. № 9/РЭБ/44/4-ТЗ

*«Проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции у  
работников филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»*

Десногорск 2021

Техническое задание  
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

- Подраздел 2.1 Основание для оказания услуг
- Подраздел 2.2 Место и условия оказания услуг
- Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг
- Подраздел 2.4 Объем оказываемых услуг
- Подраздел 2.5 Общий срок оказания услуг
- Подраздел 2.6 Срок оказания услуг по основным этапам

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

- Подраздел 3.1 Общие требования
- Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
- Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
- Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
- Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
- Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
- Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
- Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

- Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
- Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
- Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции у работников филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»
Код ОКПД2 86.90.19.110 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки.
Принадлежность к видам продукции: Услуги
Принадлежность к объектам использования атомной энергии (ОИАЭ): нет Не относятся к ОИАЭ в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», (ссылка на источник: <a href="http://meganorm.ru/Index1/49/49214.htm">meganorm.ru/Index1/49/49214.htm</a> ). Услуга не влияет на безопасность ОИАЭ.

## Раздел 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1. Основания для оказания услуг

Услуги оказываются на основании:

- Ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», (ссылка на источник: <https://meganorm.ru/Data1/1/1461/index.htm>);
- Письма Роспотребнадзора от 21.01.2020 №02/706-2020-27 «О направлении временных рекомендаций по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (ссылка на источник: <http://docs.cntd.ru/document/564200923>);
- Письма Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-2020-27 «Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», (ссылка на источник: <http://docs.cntd.ru/document/564476817>);
- Приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.06.2021 №9/01/919-П «О режиме работы и дополнительных мерах по обеспечению безопасности»;
- Приказа филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» от 18.06.2021 №9/Ф08/1078-П «О режиме работы и дополнительных мерах по обеспечению безопасности».

### Подраздел 2.2. Место и условия оказания услуг

Забор образцов биоматериала осуществляется на территории Заказчика.

Исследование (тестирование) образцов биоматериала выполняется в помещениях Исполнителя (лаборатории).

Условия оказания услуг, осуществляемых на территории Заказчика, нормальные.

### **Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг**

1. Исследование образцов биоматериала должно производиться по заявке Заказчика, содержащей перечень персонала, направляемого на исследование биоматериала. В перечне указывается Ф.И.О. направляемого работника САЭС, подразделение, должность, год рождения, адрес регистрации (места жительства), места планируемого отбора проб, дата и время планируемого исследования биоматериала. Заявки предоставляются Исполнителю в течение всего срока оказания услуг, но не позднее чем за 0,5 часа до указанного в заявке времени. Исполнитель должен обеспечить возможность осуществления приема заявок от Заказчика в электронном виде.
2. Забор образцов биоматериала для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции осуществляется в помещении Заказчика, у персонала Смоленской АЭС с помощью тест-систем, в соответствии с требованиями «Временных рекомендаций по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 №02/706-2020-27) (ссылка на источник: <http://docs.cntd.ru/document/564200923>) и «Инструкцией об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (письмо Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-2020-27) (ссылка на источник: <http://docs.cntd.ru/document/564476817>).
3. Тест – системы предоставляются Исполнителем, тест – системы на исследование коронавирусной инфекции COVID-19 имеют сертификаты.
4. Заказчик обеспечивает доставку контейнеров с биологическим материалом к месту исследования в лабораторию.
5. Исполнитель обеспечивает лабораторные исследования отобранных проб биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции в лаборатории медицинской организации, независимо от форм собственности, имеющей санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности и условия для работы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по диагностике COVID-2019 без выделения возбудителя.
6. Услуги оказываются материалами и оборудованием Исполнителя, в том числе тест-системами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации и в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями по применению.
7. Результаты лабораторных исследований отражаются в протоколах лабораторных исследований. В протоколах должна быть отражена информация: Ф.И.О. работника Смоленской АЭС, у которого произведен забор биоматериала, должность, время забора, результат проведенного лабораторного исследования, с указанием лиц, проводивших исследование. Протокол выдается на каждого исследуемого, заверяется личными подписями лиц, ответственных за оформление результатов, закрепляется печатью организации.

8. Результаты лабораторных исследований (протоколы) передаются Заказчику по мере выполнения лабораторных исследований и получения результатов, но не позднее 24-х часов с момента передачи биоматериала Заказчиком Исполнителю, о чем Исполнитель оповещает Заказчика на бумажном носителе и/или в электронном виде на электронную почту, указанную Заказчиком.

#### **Подраздел 2.4. Объем оказываемых услуг.**

Объем забора и лабораторных исследований биологического материала работников определяется Заказчиком – филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» по мере потребности. Предельное количество исследований по тест-системам составит 1666 случаев.

Число обследуемых в день – не более 100 человек.

#### **Подраздел 2.5. Общий срок представления услуг:**

Начало октябрь 2021г.

Окончание февраль 2022г.

#### **Подраздел 2.6. Срок оказания услуг по основным этапам:**

Услуга, в соответствии с подразделом 2.3, оказывается постоянно, в течение всего срока оказания услуг (подраздел 2.5). Отчетным периодом является календарный месяц.

### **Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ**

#### **Подраздел 3.1 Общие требования**

Услуга должна оказываться организацией, имеющей санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности с использованием методов проведения исследования, не предполагающих накопление возбудителя.

Услуга выполняется работниками Исполнителя, прошедшими инструктаж по санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам биологической безопасности при работе с потенциально инфицированными микроорганизмами II группы патогенности и обеспеченными средствами индивидуальной защиты.

#### **Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг**

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям Письма Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-2020-27 «Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

#### **Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг**

Не требуются

#### **Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности**

Техническое задание на оказание услуг Проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции у работников филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

Исполнитель должен соблюдать требования Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ» (ссылка на источник: <https://meganorm.ru/Index2/1/4293800/4293800861.htm>).

Результаты оказания услуг не должны передаваться третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

### **Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг**

Не требуются

### **Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика**

Не требуются

### **Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника**

Техническое предложение участника должно подтверждать выполнение каждого требования Технического задания, в том числе:

- описание состава услуг и последовательность их оказания, технология оказания услуг, сроки оказания услуг;
- указание объема услуг или порядка его определения.

### **Подраздел 3.8 Специальные требования**

Исследования (тестирование) образцов биоматериала работников Заказчика должны выполняться в помещениях Исполнителя (лаборатории), находящихся на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Согласно действующему Законодательству РФ Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком и/или третьими лицами в случаях причинения им вреда, вследствие недостатков услуг, оказываемых в медицинской сфере на протяжении всего срока оказания услуг.

## **Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

### **Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг**

Результатом оказанных услуг является определение наличия/отсутствия новой коронавирусной инфекции у работников Заказчика.

Перечень и результаты оказанных услуг за отчетный период отображаются в аннотационных отчетах, составленных по форме приложения №1 к настоящему ТЗ, и/или ведомостях, с обязательным указанием фамилий, подразделения, должности, года рождения сотрудников Заказчика, прошедших обследование.

### **Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг**

Приемка услуг производится ежемесячно на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг/УПД, в котором указывается фактическое количество лабораторных исследований биоматериалов работников Смоленской АЭС на наличие новой коронавирусной инфекции, с приложением аннотационного отчета и/или ведомости, указанных в подразделе 4.1 настоящего ТЗ.

Одновременно с актом сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель предоставляет

Заказчику счет-фактуру и/или счет на оплату.

**Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)**

Документы, перечисленные в подразделе 4.2, составляются на русском языке и предоставляются Исполнителем на бумажном носителе не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в следующем количестве:

- акт сдачи-приемки услуг в 2-х экземплярах,
- счет-фактура, счет на оплату, аннотационный отчет/ведомость сотрудников Заказчика, прошедших обследование в трех экземплярах.

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Не требуются

**РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	АЭС	Атомная электрическая станция
2.	ПЦР	Полимеразная цепная реакция
3.	Ф.И.О	Фамилия, имя, отчество
4.	РФ	Российская Федерация
5.	ТЗ	Техническое задание
6.	УПД	Универсальный передаточный документ

**РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

№ п/п	Наименование приложения	Кол- во лист.
1	Форма аннотационного отчета	2

/ Начальник ООТ



Лобачёв П.А.

Куратор работ от ООТ



Ботез Е.П.

Нормоконтроль провел

Алейникова Л.А.

**Лист согласования технического задания**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОУК

Начальник ОТИиПБ

ЗД по управлению персоналом

Начальник ОСР

Начальник ОКРиУДО

Грищенко А.Н.

Радченков Н.Н.

Терлецкий А.А.

Тарасова Э.М.

Каминская Е.С.

Источник финансирования, СПП-элемент	ФИО, Подразделение визирующего	Подпись
4.9.3 СПП Т08-021-10-02-01-01 СПП Т08-022-10-02-01-01	Базарова Е.С. ПЭО	



Форма Аннотационного отчета

**АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ**

**об оказании услуг**

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Договор от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_
2. Предмет договора: Оказание услуги по теме: *«Проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции у работников филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»*
3. Исполнитель: \_\_\_\_\_
4. Соисполнитель: \_\_\_\_\_
5. Содержание результатов оказанных услуг:  
За \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. услуги по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции работников филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» оказаны надлежащим качеством на сумму:

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм	Количество тестируемых	Количество положительных результатов	Количество отрицательных результатов
1	Проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции	человек			

6. Приложение:

Ведомость/перечень персонала Смоленской АЭС, прошедшего исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции.

Приложение к АННОТАЦИОННОМУ ОТЧЕТУ

от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ведомость / перечень персонала Смоленской АЭС, прошедшего диагностику  
коронавирусной инфекции

№ п/п	Дата отбора биоматериала	ФИО	Должность, подразделение

От Исполнителя \_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)

М.П

**Ключевые слова:** Проведение исследований на тему: "Привлечение новой коронавирусной инфекции у работников филиала АО "Концерн Росэнергоатом".

Номер проекта документа: 9/780395-ПРОЕКТ-ТЗ от 09.09.2021

Получить в отделе обслуживания по часовому поясу: АО "Концерн Росэнергоатом" (UTC+3:00 Волгоград, Москва, Санкт-Петербург)

Данные в отчете отображены по часовому поясу: АО "Концерн Росэнергоатом" (UTC+3:00 Волгоград, Москва, Санкт-Петербург)

## Визирование документа

Версия документа	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Виза
2	Утверждение (Подписание)		АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Заместитель главного инженера по инженерной поддержке	Кужанийзов Олег Сахисвич	Ожидается
2	Согласование (Согласование)	13.09.2021 08:20:13	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Начальник отдела	Каминская Елена Сергеевна	Согласовано
2	Согласование (Согласование)	10.09.2021 17:38:03	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Заместитель директора атомной станции по управлению персоналом	Терлецкий Анатолий Александрович	Согласовано
2	Согласование (Согласование)	10.09.2021 16:47:27	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Начальник отдела	Лобачев Павел Алексеевич	Согласовано
2	Согласование (Согласование)	10.09.2021 16:12:56	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Начальник отдела	Грищенко Александр Николаевич	Согласовано
2	Согласование (Согласование)	10.09.2021 15:57:07	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Начальник отдела	Босевский Игорь Михайлович	Согласовано
2	Согласование (Согласование)	10.09.2021 15:45:42	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Начальник отдела	Радченков Николай Николаевич	Согласовано
2	Согласование (Согласование)	10.09.2021 15:40:44	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Начальник отдела	Тарасова Эльвира Максимовна	Согласовано
2	Нормоконтроль (Нормоконтроль)	10.09.2021 15:29:40	АО "Концерн Росэнергоатом"	Смоленская атомная станция	Ведущий инженер по охране труда	Алейникова Лариса Васильевна	Согласовано