

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству

Курской АЭС-2 – директор филиала



Д.А. Приймак

« _____ »

_____ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка полов

Курчатов
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
«На поставку пологов для нужд отдела складского хозяйства Курского филиала АО ИК «АСЭ». (Приложение 1)
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемый Товар должен быть новым товаром, не бывшем в употреблении, в ремонте, в консервации, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, готовым к эксплуатации.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не требуются
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Не требуются
Подраздел 1.5 Код ОКП
224930 Материалы на основе ПВХ

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Собственная эксплуатация - хранение оборудования и материалов на территории ОСХ КФ АО «АСЭ» Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2).
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Открытая площадка складского хозяйства. Стойкость к климатическим воздействиям, температурный диапазон эксплуатации от – 50°С до + 50°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам определённых в ГОСТ или ТУ. Продукция должна соответствовать, действующим техническим регламентам по качеству, комплектации, наличию необходимой сопроводительной и технической документации. Качество Товара должно подтверждаться паспортом качества (сертификатом соответствия).
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Соответствие сроку службы указанного заводом-изготовителем
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Составные части, исходные и эксплуатационные материалы должны соответствовать техническому паспорту Товара.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Маркировка товара должна быть нанесена предприятием-изготовителем или поставщиком /продавцом товара. Маркировка, указывающая на содержание и способ обращения с грузами, должна быть нанесена непосредственно на товар, тару, упаковку, этикетки, ярлыки, листки-вкладыши и прочее, согласно ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт.

Маркировка грузов", ГОСТ Р 51474-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами" и действующим стандартам.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар должен быть упакован способами и средствами, обеспечивающими его защиту от внешних влияний, повреждений и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар поставляется в собранном виде в адрес Покупателя: 307251, Курская обл., Курчатовский район, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС, складское хозяйство Курского филиала АО ИК «АСЭ». Условия о приемке должны соответствовать условиям типового договора поставки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- паспорт,
- сертификат качества,
- сертификат соответствия,
- гарантийный талон,
- инструкция на русском языке.
- транспортную накладную,
- счет.
- счет-фактуру (за исключением случая, когда Поставщик вправе не оформлять счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством);
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах и/или универсальный передаточный документ (УПД).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара в адрес Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы по месту нахождения Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика. Место поставки товара: 307251, Курская обл., Курчатовский район, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС, складское хозяйство Курского филиала АО ИК «АСЭ».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента приемки Товара Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать всем экологическим нормам и требованиям согласно действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый Товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не будет причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя.

Товар должен отвечать стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствовать техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в данном техническом задании. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия, сертификатами качества).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть пригоден для использования в уличных условиях, как в летний (солнечный свет и температуры до 50 градусов), так и в зимний (мороз до -40 градусов), для использования по назначению и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемого Товара.

В общую стоимость договора должны входить все связанные с исполнением Договора расходы Поставщика, в частности:

- обеспечение комплектности поставки Товара в соответствии с условиями договора;
- обеспечение качества, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, разгрузка, установка;
- расходы на уплату таможенных пошлин и прочих сборов и платежей, необходимых для полного выполнения обязательств по Договору.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов о качестве и товарно-сопроводительные документы предоставляются покупателю при отгрузке товара и должны быть на русском языке, на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	ТУ	Технические условия
3	ОСХ	Отдел складского хозяйства
4	ПВХ	Поливинилхлорид

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Спецификация	7

Начальник отдела ОСХ

(должность)



(подпись)

А.И. Неграмотнов

(Ф.И.О)

Согласовано:

Заместитель директора по комплектации и
снабжению

(должность)



(подпись)

Н.С. Ирхин

(Ф.И.О)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Марка/Размер (мм)	Тех. хар-ки	Ед. изм.	Кол-во
1	Полог ПВХ 8000x10000	TMP-2-У/ 8000x10000	Материал тентовый с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием в обычном исполнении ТМП-2-У ГОСТ 29151-91 Плотность изделия – 900г/м² По периметру полога с интервалом 1м., люверсы диаметром 20мм. Материал полога должен быть цельным и не иметь сварных швов.	шт	38
2	Полог ПВХ 6000x6000	TMP-2-У/ 6000x6000	Материал тентовый с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием в обычном исполнении ТМП-2-У ГОСТ 29151-91 Плотность изделия – 900г/м² По периметру полога с интервалом 1м., люверсы диаметром 20мм. Материал полога должен быть цельным и не иметь сварных швов.	шт	30

Начальник отдела ОСХ

(должность)



(подпись)

А.И. Неграмотнов

(Ф.И.О)